

令和３年度

県道広島海田線２期新大洲橋架替工事（その４）

見積参考資料

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 03 広島市南区 00-03. 08. 01(0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	8 有料道路事業		
	当世代	前世代	
工種 I C T補正区分 施工地域・工事場所区分 週休補正区分 復興補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払率 契約保証区分 一般管理费率補正区分 現場事務所等の貸与区分	02 河川・道路構造物工事 00 補正なし 02 市街地(DID補正) 00 補正なし 01 補正あり 00 補正なし 00 通常工事 0 % 40 % 01 金銭的保証(0.04%) 01 工期12ヶ月超 00 補正なし		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良	1	式			Y1E01 レベル1 明第0001 表
橋梁下部	1	式			Y1E05 レベル1 明第0023 表
直接工事費					
運搬費					Z0004
運搬費	1	式			YZZ04 レベル2 明第0173 表
安全費					Z0009
安全費	1	式			YZZ09 レベル2 明第0177 表
共通仮設費率分					Z0019

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
計算情報…… 対象額……… 率………					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費 計算情報…… 対象額……… 率………					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理费率分 計算情報…… 対象額……… 率………					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額……… 率………					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
消費税相当額 計算情報…… 対象額…… 率……					
工事費計					
契約保証費計					

工 種 明 細 表

明第0001 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去工					レベル2
	1	式			明第0002 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

明第0002 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工					レベル3
	1	式			明第0003 表
構造物取壊し工					レベル3
	1	式			明第0010 表
運搬処理工					レベル3
	1	式			明第0020 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

明第0003 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 【土砂】	430	m3			レベル4 明第0004 表
埋戻し 【土砂】	480	m3			レベル4 明第0005 表
土砂等運搬 【土砂】	510	m3			レベル4 明第0006 表
整地 【残土受け入れ地での処理】	510	m3			レベル4 明第0007 表
積込(ルーズ) 【土砂】	530	m3			レベル4 明第0008 表
土砂等運搬 【土砂】	530	m3			レベル4 明第0009 表
*** 単位当たり ***	1	式			

床掘り

工 種 明 細 表

明第0004 表

【土砂】

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 標準 切梁腹起式 障害有り	430	m3			旧P1撤去（土留内床掘） 単第0 -0001 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

埋戻し

工 種 明 細 表

明第0005 表

【土砂】					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 最小埋戻幅4m以上	480	m3			旧P1撤去（土留内埋戻し） 単第0 -0002 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

土砂等運搬

工 種 明 細 表

明第0006 表

【土砂】					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離0.3km以下	510	m3			現場から仮設ヤード 単第0 -0003 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

整地

工 種 明 細 表

明第0007 表

【残土受け入れ地での処理】					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
復興歩掛_整地 残土受け入れ地での処理	510	m3			仮設ヤードでの仮置き 単第0 -0004 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

積込(ルーズ)

工 種 明 細 表

明第0008 表

【土砂】					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
復興歩掛_積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	530	m3			仮設ヤードから現場 単第0 -0005 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

土砂等運搬

工 種 明 細 表

明第0009 表

【土砂】					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離0.3km以下	530	m3			仮設ヤードから現場 単第0 -0003 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

工 種 明 細 表

明第0010 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ワイヤーソー 【旧P1橋脚】	4	m2			レベル4 明第0011 表
構造物撤去 【旧P1橋脚】	38	m3			レベル4 明第0012 表
コンクリート構造物取壊し 【鉄筋構造物】	43	m3			レベル4 明第0013 表
パイルベント撤去	2	本			レベル4 明第0014 表
鋼材切断 【鋼管杭】	4	箇所			レベル4 明第0015 表
H鋼杭引抜き 【H400×400×13×21 32.3m】	20	本			レベル4 明第0016 表
杓受・桁受等撤去	14	t			レベル4 明第0017 表
現場発生品・支給品運搬	38	回			レベル4 明第0018 表
スクラップ処分	110	t			レベル4 明第0019 表

工 種 明 細 表

明第0010 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	式			

ワイヤーソー

工 種 明 細 表

明第0011 表

【旧P1橋脚】

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ワイヤーソー 旧P1橋脚の切断	4	m2			旧P1橋脚撤去 単第0 -0006 表
*** 単位当たり ***	1	m2			

工 種 明 細 表

【旧P1橋脚】					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去（鉄筋構造物） ワイヤーソー切断後の旧P1橋脚の梁の撤去	38	m3			旧P1橋脚撤去 単第0 -0008 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

工 種 明 細 表

【鉄筋構造物】

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし（鉄筋構造物） 超ロングアーム型バックホウ使用（積込み含	43	m3			旧P1橋脚撤去 単第0 -0010 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

パイルベント撤去

工 種 明 細 表

明第0014 表

頁0 -0019

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パイルベント撤去 φ500, t=9, L=6.8m 斜材、水平継材の取り外し、クレーン積込み	2	本			旧P1橋脚撤去 単第0 -0012 表
*** 単位当たり ***	1	本			

鋼材切断

工 種 明 細 表

明第0015 表

【鋼管杭】					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガス切断 鋼管杭	4	箇所			旧P1橋脚撤去 単第0 -0013 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

H鋼杭引抜き

工 種 明 細 表

明第0016 表

【H400×400×13×21 32.3m】

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
杭橋脚引抜き 引抜長L=30.0～35.0m 油圧バイブロハンマ H400×400×13×21	20	本			KP1・KP2撤去 単第0 -0014 表
*** 単位当たり ***	1	本			

沓受・桁受等撤去

工 種 明 細 表

明第0017 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
沓受・桁受等撤去 ボルトナット取り外し（沓受・桁受等の分解	14	t			KP1・KP2撤去 単第0 -0017 表
*** 単位当たり ***	1	t			

工 種 明 細 表

明第0018 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付4t級2.9t吊 片道運搬距離5.0km以下(2.0km超)	38	回			スクラップ運搬 単第0 -0018 表
*** 単位当たり ***	1	回			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費等 「処分費等」の取扱いによる					
スクラップ処分費 鉄屑（ヘビーH1）	110	t			旧P1橋脚・KP1・KP2撤去
*** 単位当たり ***	1	t			

工 種 明 細 表

明第0020 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 【Co殻】	81	m3			レベル4 明第0021 表
殻処分 【Co殻】	81	m3			レベル4 明第0022 表
*** 単位当たり ***	1	式			

殻運搬

工 種 明 細 表

明第0021 表

頁0 -0026

【Co殻】

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離10.9km以下(8.0km超)	81	m3			単第0 -0019 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

殻処分

工 種 明 細 表

明第0022 表

【Co殻】 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費等 「処分費等」の取扱いによる					
処分費 Co殻【有筋】	203	t			
*** 単位当たり ***	1	m3			

工 種 明 細 表

明第0023 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
RC橋脚工	1	式			レベル2 明第0024 表
仮設工	1	式			レベル2 明第0050 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 明 細 表

明第0024 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工					レベル3
	1	式			明第0025 表
鋼管ソイルセメント工					レベル3
	1	式			明第0036 表
橋脚躯体工(構造物単位)					レベル3
	1	式			明第0042 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

明第0025 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 【土砂】	90	m3			レベル4 明第0026 表
床掘り 【土砂】	680	m3			レベル4 明第0027 表
埋戻し 【土砂】	500	m3			レベル4 明第0028 表
基面整正	70	m2			レベル4 明第0029 表
土砂等運搬 【土砂】	370	m3			レベル4 明第0030 表
残土処分 【土砂】	370	m3			レベル4 明第0031 表
土砂等運搬 【土砂】	550	m3			レベル4 明第0032 表
整地 【残土受け入れ地での処理】	550	m3			レベル4 明第0033 表
積込(ルーズ) 【土砂】	550	m3			レベル4 明第0034 表

工 種 明 細 表

明第0025 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 【土砂】	550	m3			レベル4 明第0035 表
*** 単位当たり ***	1	式			

床掘り

工 種 明 細 表

明第0026 表

【土砂】

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 標準 切梁腹起式 障害有り	90	m3			単第0 -0001 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

床掘り

工 種 明 細 表

明第0027 表

【土砂】

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 障害有り	680	m3			単第0 -0020 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

埋戻し

工 種 明 細 表

明第0028 表

【土砂】

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	500	m3			単第0 -0021 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

工 種 明 細 表

明第0029 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	70	m2			単第0 -0022 表
*** 単位当たり ***	1	m2			

土砂等運搬

工 種 明 細 表

明第0030 表

【土砂】					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離11.0km以下(8.5km超)	370	m3			現場から処分場 単第0 -0023 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

残土処分

工 種 明 細 表

明第0031 表

頁0 -0037

【土砂】

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費等 「処分費等」の取扱いによる					
処分費 砂質土	370	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

工 種 明 細 表

【土砂】					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離0.3km以下	550	m3			現場から仮設ヤード 単第0 -0003 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

整地

工 種 明 細 表

明第0033 表

【残土受け入れ地での処理】					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
復興歩掛_整地 残土受け入れ地での処理	550	m3			単第0 -0004 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

積込(ルーズ)

工 種 明 細 表

明第0034 表

【土砂】					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
復興歩掛_積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	550	m3			仮設ヤードから現場 単第0 -0005 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

土砂等運搬

工 種 明 細 表

明第0035 表

【土砂】					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離0.3km以下	550	m3			仮設ヤードから現場 単第0 -0003 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼管ソイルセメント杭 【杭径1000mm, 鋼管径800mm, 鋼管長さ26.5m】	10	本			レベル4 明第0037 表
建設汚泥運搬 【建設汚泥】	300	m3			レベル4 明第0038 表
積込(ルーズ) 【土砂】	300	m3			レベル4 明第0039 表
土砂等運搬 【土砂】	300	m3			レベル4 明第0040 表
残土等処分	300	m3			レベル4 明第0041 表
*** 単位当たり ***	1	式			

鋼管ソイルセメント杭

工 種 明 細 表

明第0037 表

頁0 -0043

【杭径1000mm, 鋼管径800mm, 鋼管長さ26.5m】

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼管ソイルセメント杭 杭径Ds 1,000mm 鋼管径Dp 800mm 鋼管長さ26.5m	10	本			単第0 -0024 表
鋼管杭杭頭処理工 鋼管杭板厚 (14mm・16mm)	47	m			単第0 -0028 表
鉄筋工 SD345_D13 一般構造物 [規]10t以上	0.6	t			杭頭鉄筋 単第0 -0030 表
鉄筋工 SD345_D16～D25 一般構造物 [規]10t以上	1.49	t			杭頭鉄筋 単第0 -0031 表
鉄筋工 SD345_D29～D32 一般構造物 [規]10t以上	3.00	t			杭頭鉄筋 単第0 -0032 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB コンクリートポンプ車打設	5	m3			中詰めコンクリート 単第0 -0033 表
*** 単位当たり ***	1	本			

工 種 明 細 表

【建設汚泥】

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
汚泥吸排車運搬	300	m3			単第0 -0034 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

積込(ルーズ)

工 種 明 細 表

明第0039 表

【土砂】					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
復興歩掛_積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	300	m3			仮設ヤードでの積込み 単第0 -0005 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

土砂等運搬

工 種 明 細 表

明第0040 表

【土砂】					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離19.5km以下(14.0km超)	300	m3			仮設ヤードから処分場 単第0 -0036 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

工 種 明 細 表

明第0041 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費等 「処分費等」の取扱いによる					
処分費 建設汚泥 無機系	300	m3			鋼管ソイルセメント杭工
*** 単位当たり ***	1	m3			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁式橋脚					レベル4
	374	m3			明第0043 表
鉄筋 【SD345_D16～25】					レベル4
	5.30	t			明第0044 表
鉄筋 【SD345_D13】					レベル4
	0.20	t			明第0045 表
円形紙管 φ 175×3.5×4000					レベル4
	5	本			明第0046 表
コンクリートはつり					レベル4
	1	式			明第0047 表
殻運搬 【Co殻】					レベル4
	0.7	m3			明第0048 表
殻処分 【Co殻】					レベル4
	0.7	m3			明第0049 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

明第0043 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁式橋脚 280m3以上700m3未満 (H5m以上15m未満) 24-12-25(20) BB	374	m3			単第0 -0037 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

鉄筋

工 種 明 細 表

明第0044 表

頁0 -0050

【SD345 D16～25】

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 SD345_D16～D25 一般構造物 [規]10t以上	5.30	t			単第0 -0039 表
機械式継手工（スリーブ圧着式ネジ継手） FDグリップ [Bタイプ] 接続側及びネジ D16	46	組			単第0 -0040 表
機械式継手工（スリーブ圧着式ネジ継手） FDグリップ [Bタイプ] 接続側及びネジ D19	321	組			単第0 -0041 表
*** 単位当たり ***	1	t			

鉄筋

工 種 明 細 表

明第0045 表

【SD345_D13】					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 SD345_D13 一般構造物 [規]10t以上	0.20	t			単第0 -0042 表
*** 単位当たり ***	1	t			

円形紙管

工 種 明 細 表

明第0046 表

φ175×3.5×4000

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
円形紙管 175×3.5×4000 アンカーボルト	5	本			材料費のみ（施工費は「壁式橋脚」に含まれ
*** 単位当たり ***	1	本			

工 種 明 細 表

明第0047 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート表面処理工(WJ工) [規]300m2未満 --	4	m2			単第0 -0043 表
コンクリートはつり 機械継手部除く t=3cm A=10cm*10cm 水平方向 手はつり	19	m2			単第0 -0044 表
コンクリートはつり 機械継手部 t=3cm A=10cm*10cm 水平方向 手はつり	4	m2			単第0 -0045 表
*** 単位当たり ***	1	式			

殻運搬

工 種 明 細 表

明第0048 表

【Co殻】					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離10.9km以下(8.0km超)	0.7	m3			単第0 -0046 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

殻処分

工 種 明 細 表

明第0049 表

【Co殻】							
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費等 「処分費等」の取扱いによる							
処分費 Co殻【無筋】							
		2		t			
*** 単位当たり ***							
		1		m3			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮橋・仮栈橋工 第1非出水期	1	式			レベル3 明第0051 表
仮橋・仮栈橋工 第2非出水期	1	式			レベル3 明第0090 表
土留・仮締切工 旧P1橋脚撤去	1	式			レベル3 明第0116 表
土留・仮締切工 P1橋脚締切り	1	式			レベル3 明第0126 表
仮橋・仮栈橋工 上流側歩道橋賃料	1	式			レベル3 明第0161 表
水替工	1	式			レベル3 明第0165 表
汚濁防止工	1	式			レベル3 明第0168 表
交通管理工	1	式			レベル3 明第0171 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 明 細 表

明第0051 表

第1非出水期

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋脚 杭橋脚設置工	49	t			レベル4 下部工 明第0052 表
橋脚 杭橋脚設置工	49	t			レベル4 下部工 明第0053 表
橋脚 導柵設置・撤去工	49	本			レベル4 下部工 明第0054 表
鋼材費 [-380×100×13×20	22	t			レベル4 下部工 明第0055 表
鋼材費 H-700×300×13×24	8	t			レベル4 下部工 明第0056 表
鋼材費 [-150×75×6.5×10	6	t			レベル4 下部工 明第0057 表
鋼材費 L-130×130×9	8	t			レベル4 下部工 明第0058 表
鋼材費 中厚版 9～12mm	0.6	t			レベル4 下部工 明第0059 表
鋼材賃料 H594	5	t			レベル4 下部工 明第0060 表

工 種 明 細 表

明第0051 表

第1非出水期

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
杭橋脚 打込長L=30.0～35.0m 油圧バイプロハンマ H400×400×13×21	121	本			レベル4 支持杭 明第0061 表
杭橋脚 引抜長L=30.0～35.0m 油圧バイプロハンマ H400×400×13×21	67	本			レベル4 支持杭 明第0062 表
杭橋脚 打込み長15.8m 油圧バイプロハンマ打設 H300	35	本			レベル4 杭基礎 明第0063 表
杭橋脚 打込み長15.9m 油圧バイプロハンマ打設 H300	13	本			レベル4 杭基礎 明第0064 表
杭橋脚 打込み長17.5m 油圧バイプロハンマ打設 H300	6	本			レベル4 杭基礎 明第0065 表
杭橋脚 打込み長15.8m 油圧バイプロハンマ引抜 H300	35	本			レベル4 杭基礎 明第0066 表
杭橋脚 打込み長15.9m 油圧バイプロハンマ引抜 H300	13	本			レベル4 杭基礎 明第0067 表
杭橋脚 打込み長17.5m 油圧バイプロハンマ引抜 H300	6	本			レベル4 杭基礎 明第0068 表
鋼材質料 H400	400	t			レベル4 杭橋脚 明第0069 表

工 種 明 細 表

明第0051 表

第1非出水期

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材質料 H300	174	t			レベル4 杭橋脚 明第0070 表
鋼材費 中厚版 16～25mm	2	t			レベル4 杭橋脚 明第0071 表
仮橋上部 上部工架設工 CC油圧駆動式ウインチ型120t吊	75.6	t			レベル4 上部工 明第0072 表
仮橋上部 上部工撤去工 CC油圧駆動式ウインチ型120t吊	75.6	t			レベル4 上部工 明第0073 表
鋼材費 H-800×300×14×26	60.7	t			レベル4 上部工 明第0074 表
鋼材費 [-300×90×9×13	11.9	t			レベル4 上部工 明第0075 表
鋼材費 中厚版 9～12mm	3.1	t			レベル4 上部工 明第0076 表
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 設置 CC油圧駆動式ウインチ型120t吊	633	m2			レベル4 明第0077 表
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 撤去 CC油圧駆動式ウインチ型120t吊	633	m2			レベル4 明第0078 表

第1非出水期

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材質料 覆工板	633	m2			レベル4 明第0079 表
仮設高欄 設置 単管パイプ型	397	m			レベル4 明第0080 表
仮設高欄 撤去 単管パイプ型	397	m			レベル4 明第0081 表
鋼材質料 単管 φ 48.6×2.4	100	本			仮設高欄 レベル4 明第0082 表
捨石撤去工	20	m3			レベル4 明第0083 表
土砂等運搬 【岩塊・玉石混り土を含む】	20	m3			レベル4 明第0084 表
整地 【残土受け入れ地での処理】	20	m3			レベル4 明第0085 表
積込(ルーズ) 【岩塊・玉石】	20	m3			レベル4 明第0086 表
土砂等運搬 【岩塊・玉石混り土を含む】	20	m3			レベル4 明第0087 表

工 種 明 細 表

明第0051 表

第1非出水期

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
捨石 【割栗石200mm程度】	17	m3			レベル4 捨石復旧 明第0088 表
表面均し	17	m2			レベル4 明第0089 表
*** 単位当たり ***	1	式			

橋脚

工 種 明 細 表

明第0052 表

杭橋脚設置工

下部工

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
杭橋脚設置工（杭基礎） CC油圧駆動式ウインチ型120t吊	49	t			単第0 -0047 表
*** 単位当たり ***	1	t			

橋脚

工 種 明 細 表

明第0053 表

杭橋脚設置工

下部工

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
杭橋脚撤去工（杭基礎） CC油圧駆動式ウインチ型120t吊	49	t			単第0 -0048 表
*** 単位当たり ***	1	t			

橋脚

工 種 明 細 表

明第0054 表

導柵設置・撤去工

下部工

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
導柵設置・撤去工 CC油圧駆動式ウインチ型120t吊	67	本			単第0 -0049 表
*** 単位当たり ***	1	本			

鋼材費

工 種 明 細 表

明第0055 表

[-380×100×13×20

下部工

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溝形鋼 [-380x100x13x20	22	t			購入費
*** 単位当たり ***	1	t			

鋼材費

工 種 明 細 表

明第0056 表

H-700×300×13×24					
下部工					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H形鋼 H-700x300x13x24	8	t			購入費
*** 単位当たり ***	1	t			

鋼材費

工 種 明 細 表

明第0057 表

[-150×75×6.5×10

下部工

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溝形鋼 [-150x75x6.5x10	6	t			購入費
*** 単位当たり ***	1	t			

鋼材費

工 種 明 細 表

明第0058 表

L-130×130×9

下部工

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
等辺山形鋼 L-130x130x9	8	t			購入費
*** 単位当たり ***	1	t			

鋼材費

工 種 明 細 表

明第0059 表

中厚版 9～12mm

下部工

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼板 中厚板 9～12mm	0.6	t			
*** 単位当たり ***	1	t			

鋼材質料

工 種 明 細 表

明第0060 表

H594					
下部工					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額
H型鋼594型賃料 1回使用 供用日数141日	5		t		
					単第0 -0050 表
*** 単位当たり ***	1		t		

杭橋脚

工 種 明 細 表

明第0061 表

頁0 -0071

打込長L=30.0～35.0m 油圧バイプロハンマ H400×400×13×21

支持杭

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
杭橋脚打込工 打込長L=30.0～35.0m 油圧バイプロハンマ H400×400×13×21	67	本			仮設構台 単第0 -0051 表
*** 単位当たり ***	1	本			

杭橋脚

工 種 明 細 表

明第0062 表

頁0 -0072

引拔長L=30.0～35.0m 油圧バイプロハンマ H400×400×13×21

支持杭

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
杭橋脚引抜工 引拔長L=30.0～35.0m 油圧バイプロハンマ H400×400×13×21	67	本			仮設構台 単第0 -0014 表
*** 単位当たり ***	1	本			

杭橋脚

工 種 明 細 表

明第0063 表

頁0 -0073

打込み長15.8m 油圧バイプロハンマ打設 H300

杭基礎

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バイプロハンマ施工による打込み(H形鋼) 陸上施工 H形鋼 H300 打込長15.8m	35	本			導杭打込 単第0 -0052 表
*** 単位当たり ***	1	本			

杭橋脚

工 種 明 細 表

明第0064 表

頁0 -0074

打込み長15.9m 油圧バイプロハンマ打設 H300

杭基礎

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バイプロハンマ施工による打込み(H形鋼) 陸上施工 H形鋼 H300 打込長15.9m	13	本			導杭打込 単第0 -0054 表
*** 単位当たり ***	1	本			

杭橋脚

工 種 明 細 表

明第0065 表

頁0 -0075

打込み長17.5m 油圧バイプロハンマ打設 H300

杭基礎

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バイプロハンマ施工による打込み(H形鋼) 陸上施工 H形鋼 H300 打込長17.5m	6	本			導杭打込 単第0 -0055 表
*** 単位当たり ***	1	本			

杭橋脚

工 種 明 細 表

明第0066 表

頁0 -0076

打込み長15.8m 油圧バイプロハンマ引抜 H300

杭基礎

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バイプロハンマ施工による鋼矢板等の引抜き 陸上施工 引抜き長15.8m	35	本			導杭引抜 単第0 -0056 表
*** 単位当たり ***	1	本			

杭橋脚

工 種 明 細 表

明第0067 表

頁0 -0077

打込み長15.9m 油圧バイプロハンマ引抜 H300

杭基礎

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バイプロハンマ施工による鋼矢板等の引抜き 陸上施工 引抜き長15.9m	13	本			導杭引抜き 単第0 -0058 表
*** 単位当たり ***	1	本			

杭橋脚

工 種 明 細 表

明第0068 表

頁0 -0078

打込み長17.5m 油圧バイプロハンマ引抜 H300

杭基礎

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バイプロハンマ施工による鋼矢板等の引抜き 陸上施工 引抜き長17.5m	6	本			導杭引抜 単第0 -0059 表
*** 単位当たり ***	1	本			

鋼材賃料

工 種 明 細 表

明第0069 表

H400	杭橋脚				
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H型鋼400型賃料 1回使用 供用日数141日	400	t			杭基礎賃料 単第0 -0060 表
*** 単位当たり ***	1	t			

鋼材質料

工 種 明 細 表

明第0070 表

杭橋脚					
工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H型鋼300型賃料 1回使用 供用日数141日	174	t			導杭賃料 単第0 -0061 表
*** 単位当たり ***	1	t			

鋼材費

工 種 明 細 表

明第0071 表

中厚版 16～25mm

杭橋脚

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼板 中厚板 16～25mm	2	t			
*** 単位当たり ***	1	t			

仮橋上部

工 種 明 細 表

明第0072 表

頁0 -0082

上部工架設工	CC油圧駆動式ウインチ型120t吊	上部工			
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上部工架設工 CC油圧駆動式ウインチ型120t吊	75.6	t			単第0 -0062 表
*** 単位当たり ***	1	t			

仮橋上部

工 種 明 細 表

明第0073 表

頁0 -0083

上部工撤去工	CC油圧駆動式ウインチ型120t吊	上部工			
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上部工撤去工 CC油圧駆動式ウインチ型120t吊	75.6	t			単第0 -0063 表
*** 単位当たり ***	1	t			

鋼材費

工 種 明 細 表

明第0074 表

H-800×300×14×26					
上部工					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H形鋼 H-800x300x14x26	60.7	t			購入費
*** 単位当たり ***	1	t			

鋼材費

工 種 明 細 表

明第0075 表

上部工					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
[-300×90×9×13 溝形鋼 [-300×90×9×13	11.9	t			購入費
*** 単位当たり ***	1	t			

鋼材費

工 種 明 細 表

明第0076 表

中厚版 9～12mm

上部工

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼板 中厚板 9～12mm	3.1	t			
*** 単位当たり ***	1	t			

工種明細表

頁0 -0087

CC油圧駆動式ウインチ型120t吊

[illegible]

工種明細表

頁0 -0088

CC油圧駆動式ウインチ型120t吊

[illegible]

工 種 明 細 表

覆工板

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
覆工板賃料	633	m2			単第0 -0066 表
*** 単位当たり ***	1	m2			

仮設高欄

工 種 明 細 表

明第0080 表

設置		単管パイプ型					
工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
高欄設置工 単管パイプ型		397		m			単第0 -0067 表
*** 単位当たり ***		1		m			

仮設高欄

工 種 明 細 表

明第0081 表

撤去	単管パイプ型					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
高欄撤去工 単管パイプ型	397	m				単第0 -0068 表
*** 単位当たり ***	1	m				

鋼材賃料

工 種 明 細 表

明第0082 表

単管φ48.6×2.4

仮設高欄

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高欄資材賃料 単管φ48.6x2.4 121日	100	本			第1非出水期 単第0 -0069 表
*** 単位当たり ***	1	本			

工 種 明 細 表

明第0083 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
復興歩掛_掘削 岩塊・玉石 オープンカット 押土無し 障害有り 5,000m3未満	20	m3			捨石撤去 単第0 -0070 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

土砂等運搬

工 種 明 細 表

明第0084 表

【岩塊・玉石混り土を含む】					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離0.3km以下	20	m3			現場から仮設ヤード 単第0 -0003 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

整地

工 種 明 細 表

明第0085 表

【残土受け入れ地での処理】					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
復興歩掛_整地 残土受け入れ地での処理	20	m3			仮設ヤードでの仮置き 単第0 -0004 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

積込(ルーズ)

工 種 明 細 表

明第0086 表

【岩塊・玉石】					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
復興歩掛_積込(ルーズ) 岩塊・玉石 土量50,000m3未満	20	m3			仮設ヤードでの積込み 単第0 -0071 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

土砂等運搬

工 種 明 細 表

明第0087 表

【岩塊・玉石混り土を含む】					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離0.3km以下	20	m3			仮設ヤードから現場 単第0 -0003 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

捨石

工 種 明 細 表

明第0088 表

【割栗石200mm程度】					
捨石復旧					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
捨石 最大作業半径9m以下	17	m3			単第0 -0072 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

表面均し

工 種 明 細 表

明第0089 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表面均し	17	m2			単第0 -0073 表
*** 単位当たり ***	1	m2			

工 種 明 細 表

明第0090 表

第2非出水期

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋脚 杭橋脚設置工	16	t			レベル4 下部工 明第0091 表
橋脚 杭橋脚設置工	16	t			レベル4 下部工 明第0092 表
橋脚 導枠設置・撤去工	20	本			レベル4 下部工 明第0093 表
鋼材質料 H594	2	t			レベル4 下部工 明第0094 表
杭橋脚 打込長L=30.0～35.0m 油圧バイプロハンマ H400×400×13×21	20	本			レベル4 支持杭 明第0095 表
杭橋脚 引抜長L=30.0～35.0m 油圧バイプロハンマ H400×400×13×21	20	本			レベル4 支持杭 明第0096 表
杭橋脚 打込み長15.8m 油圧バイプロハンマ打設 H300	16	本			レベル4 杭基礎 明第0097 表
杭橋脚 打込み長15.8m 油圧バイプロハンマ引抜 H300	16	本			レベル4 杭基礎 明第0098 表
鋼材質料 H400	121	t			レベル4 杭橋脚 明第0099 表

仮橋・仮栈橋工

工 種 明 細 表

明第0090 表

頁0 -0101

第2非出水期

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材質料 H300	52	t			レベル4 杭橋脚 明第0100 表
仮橋上部 上部工架設工 CC油圧駆動式ウインチ型120t吊	21.2	t			レベル4 上部工 明第0101 表
仮橋上部 上部工撤去工 CC油圧駆動式ウインチ型120t吊	21.2	t			レベル4 上部工 明第0102 表
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 設置 CC油圧駆動式ウインチ型120t吊	180	m2			レベル4 明第0103 表
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 撤去 CC油圧駆動式ウインチ型120t吊	180	m2			レベル4 明第0104 表
鋼材質料 覆工板	180	m2			レベル4 明第0105 表
仮設高欄 設置 単管パイプ型	126	m			レベル4 明第0106 表
仮設高欄 撤去 単管パイプ型	126	m			レベル4 明第0107 表
鋼材質料 単管 φ 48.6×2.4	126	m			レベル4 仮設高欄 明第0108 表

工 種 明 細 表

明第0090 表

第2非出水期

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
捨石撤去工					レベル4
	10	m3			明第0109 表
土砂等運搬 【岩塊・玉石混り土含む】					レベル4
	10	m3			明第0110 表
整地 【残土受け入れ地での処理】					レベル4
	10	m3			明第0111 表
積込(ルーズ) 【岩塊・玉石】					レベル4
	10	m3			明第0112 表
土砂等運搬 【岩塊・玉石混り土を含む】					レベル4
	10	m3			明第0113 表
捨石 【割栗石200mm程度】					レベル4
	11	m3			捨石復旧 明第0114 表
表面均し					レベル4
	11	m2			明第0115 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

橋脚

工 種 明 細 表

明第0091 表

杭橋脚設置工

下部工

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
杭橋脚設置工（杭基礎） CC油圧駆動式ウインチ型120t吊	16	t			単第0 -0047 表
*** 単位当たり ***	1	t			

橋脚

工 種 明 細 表

明第0092 表

頁0 -0104

杭橋脚設置工

下部工

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
杭橋脚撤去工（杭基礎） CC油圧駆動式ウインチ型120t吊	16	t			単第0 -0048 表
*** 単位当たり ***	1	t			

橋脚

工 種 明 細 表

明第0093 表

導柵設置・撤去工

下部工

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
導柵設置・撤去工 CC油圧駆動式ウインチ型120t吊	20	本			単第0 -0049 表
*** 単位当たり ***	1	本			

鋼材質料

工 種 明 細 表

明第0094 表

H594

下部工

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H型鋼594型賃料 1回使用 供用日数212日	2	t			単第0 -0074 表
*** 単位当たり ***	1	t			

杭橋脚

工 種 明 細 表

明第0095 表

打込長L=30.0～35.0m 油圧バイブロハンマ H400×400×13×21

支持杭

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
杭橋脚打込工 打込長L=30.0～35.0m 油圧バイブロハンマ H400×400×13×21	20	本			仮設構台 単第0 -0051 表
*** 単位当たり ***	1	本			

杭橋脚

工 種 明 細 表

明第0096 表

引拔長L=30.0～35.0m 油圧バイプロハンマ H400×400×13×21

支持杭

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
杭橋脚引抜工 引拔長L=30.0～35.0m 油圧バイプロハンマ H400×400×13×21	20	本			仮設構台 単第0 -0014 表
*** 単位当たり ***	1	本			

杭橋脚

工 種 明 細 表

明第0097 表

頁0 -0109

打込み長15.8m 油圧バイプロハンマ打設 H300

杭基礎

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バイプロハンマ施工による打込み(H形鋼) 陸上施工 H形鋼 H300 打込長15.8m	16	本			導杭打込 単第0 -0052 表
*** 単位当たり ***	1	本			

杭橋脚

工 種 明 細 表

明第0098 表

打込み長15.8m 油圧バイプロハンマ引抜 H300

杭基礎

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バイプロハンマ施工による鋼矢板等の引抜き 陸上施工 引抜き長15.8m	16	本			導杭引抜 単第0 -0056 表
*** 単位当たり ***	1	本			

鋼材賃料

工 種 明 細 表

明第0099 表

H400	杭橋脚				
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H型鋼400型賃料 1回使用 供用日数212日	121	t			杭基礎賃料 単第0 -0075 表
*** 単位当たり ***	1	t			

鋼材賃料

工 種 明 細 表

明第0100 表

H300	杭橋脚				
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H型鋼300型賃料 1回使用 供用日数212日	52	t			導杭賃料 単第0 -0076 表
*** 単位当たり ***	1	t			

仮橋上部

工 種 明 細 表

明第0101 表

頁0 -0113

上部工架設工	CC油圧駆動式ウインチ型120t吊	上部工			
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上部工架設工 CC油圧駆動式ウインチ型120t吊	21.2	t			単第0 -0062 表
*** 単位当たり ***	1	t			

仮橋上部

工 種 明 細 表

明第0102 表

上部工撤去工	CC油圧駆動式ウインチ型120t吊	上部工			
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上部工撤去工 CC油圧駆動式ウインチ型120t吊	21.2	t			単第0 -0063 表
*** 単位当たり ***	1	t			

覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕

工 種 明 細 表

明第0103 表

設置					
CC油圧駆動式ウインチ型120t吊					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額
覆工板設置工 CC油圧駆動式ウインチ型120t吊	180	m2			
					単第0 -0064 表
*** 単位当たり ***	1	m2			

工種明細表

頁0 -0116

CC油圧駆動式ウインチ型120t吊

[illegible]

工 種 明 細 表

明第0105 表

覆工板

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
覆工板賃料	180	m2			単第0 -0077 表
*** 単位当たり ***	1	m2			

仮設高欄

工 種 明 細 表

明第0106 表

設置		単管パイプ型					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
高欄設置工 単管パイプ型		126		m			単第0 -0067 表
*** 単位当たり ***		1		m			

工 種 明 細 表

撤去	単管パイプ型					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
高欄撤去工 単管パイプ型	126	m				単第0 -0068 表
*** 単位当たり ***	1	m				

鋼材賃料

工 種 明 細 表

明第0108 表

単管φ48.6×2.4

仮設高欄

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高欄資材賃料 単管φ48.6×2.4 216日	126	m			第2非出水期 単第0 -0078 表
*** 単位当たり ***	1	m			

工 種 明 細 表

明第0109 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
復興歩掛_掘削 岩塊・玉石 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	10	m3			捨石撤去 単第0 -0079 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

土砂等運搬

工 種 明 細 表

明第0110 表

【岩塊・玉石混り土含む】

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離0.3km以下	10	m3			現場から仮設ヤード 単第0 -0003 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

整地

工 種 明 細 表

明第0111 表

【残土受け入れ地での処理】					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
復興歩掛_整地 残土受け入れ地での処理	10	m3			仮設ヤードでの仮置き 単第0 -0004 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

積込(ルーズ)

工 種 明 細 表

明第0112 表

【岩塊・玉石】

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
復興歩掛_積込(ルーズ) 岩塊・玉石 土量50,000m3未満	10	m3			仮設ヤードでの積込み 単第0 -0071 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

土砂等運搬

工 種 明 細 表

明第0113 表

【岩塊・玉石混り土を含む】

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離0.3km以下	10	m3			仮設ヤードから現場 単第0 -0003 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

捨石

工 種 明 細 表

明第0114 表

【割栗石200mm程度】 捨石復旧					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
捨石 最大作業半径9m以下	11	m3			単第0 -0072 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

表面均し

工 種 明 細 表

明第0115 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表面均し	11	m2			単第0 -0073 表
*** 単位当たり ***	1	m2			

旧P1橋脚撤去

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板打込 【鋼矢板Ⅲ型, 鋼矢板長さ14.0m】 【鋼矢板打込長11.2m, 鋼矢板引抜長11.2m】	97	枚			レベル4 旧P1橋脚撤去 明第0117 表
鋼矢板溶接 【鋼矢板Ⅲ型, 鋼矢板長さ2.8m】	23	枚			レベル4 旧P1橋脚撤去 明第0118 表
鋼矢板引抜 【鋼矢板Ⅲ型, 鋼矢板長さ14.0m】 【鋼矢板打込長11.2m, 鋼矢板引抜長11.2m】	97	枚			レベル4 旧P1橋脚撤去 明第0119 表
ガス切断 鋼矢板	23	箇所			レベル4 明第0120 表
鋼材質料 鋼矢板Ⅲ型	91	t			レベル4 旧P1橋脚撤去 明第0121 表
切梁・腹起し 設置	37.1	t			レベル4 明第0122 表
切梁・腹起し 撤去	37.1	t			レベル4 明第0123 表
鋼材質料 腹起し	20	t			レベル4 明第0124 表
鋼材質料 切梁・火打梁	9	t			レベル4 旧P1橋脚撤去 明第0125 表

土留・仮締切工

工 種 明 細 表

明第0116 表

旧P1橋脚撤去

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	式			

鋼矢板打込

工 種 明 細 表

明第0117 表

頁0 -0130

【鋼矢板Ⅲ型, 鋼矢板長さ14.0m】					
【鋼矢板打込長さ11.2m, 鋼矢板引抜長さ11.2m 旧P1橋脚撤去】					
工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バイブロハンマ施工による打込み(鋼矢板) 陸上施工 鋼矢板 3型 打込長さ11.2m	97	枚			単第0 -0080 表
*** 単位当たり ***	1	枚			

鋼矢板溶接

工 種 明 細 表

明第0118 表

【鋼矢板Ⅲ型, 鋼矢板長さ2.8m】					
旧P1橋脚撤去					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板溶接 桁下施工（桁下空間1.91m～2.06m）,Ⅲ型, 継矢板の吊り込みを含む	23	枚			旧P1橋脚撤去土留矢板 単第0 -0081 表
*** 単位当たり ***	1	枚			

鋼矢板引抜

工 種 明 細 表

明第0119 表

【鋼矢板Ⅲ型, 鋼矢板長さ14.0m】		【鋼矢板打込長11.2m, 鋼矢板引抜長11.2m 旧P1橋脚撤去			
工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バイプロハンマ施工による鋼矢板等の引抜き 陸上施工 引抜長11.2m	97	枚			単第0 -0082 表
*** 単位当たり ***	1	枚			

ガス切断

工 種 明 細 表

明第0120 表

鋼矢板

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガス切断 鋼矢板	23	箇所			単第0 -0083 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

鋼材質料

工 種 明 細 表

明第0121 表

鋼矢板Ⅲ型

旧P1橋脚撤去

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板3型賃料 1回使用 供用日数86日	91	t			上流側妻部土留鋼矢板賃料 単第0 -0084 表
*** 単位当たり ***	1	t			

切梁・腹起し

工 種 明 細 表

明第0122 表

設置

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
切梁・腹起し設置, 撤去 設置	37.1	t			P1橋脚土留（第2非出水期） 単第0 -0085 表
*** 単位当たり ***	1	t			

切梁・腹起し

工 種 明 細 表

明第0123 表

撤去

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
切梁・腹起し設置, 撤去 撤去	37.1	t			P1橋脚土留（第2非出水期） 単第0 -0086 表
*** 単位当たり ***	1	t			

工 種 明 細 表

明第0124 表

腹起し

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
山留材質料 腹起し	20	t			P1橋脚土留（第2非出水期） 単第0 -0087 表
*** 単位当たり ***	1	t			

鋼材賃料

工 種 明 細 表

明第0125 表

切梁・火打梁

旧P1橋脚撤去

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
山留材質料 切梁・火打梁	9	t			P1橋脚土留（第2非出水期） 単第0 -0088 表
*** 単位当たり ***	1	t			

P1橋脚締切り

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板 【鋼矢板Ⅳ型, 鋼矢板長さ18.0m】 【鋼矢板打込長15.2m】	63	枚			レベル4 P1橋脚第1非出水期 明第0127 表
鋼矢板 【鋼矢板Ⅲ型, 鋼矢板長さ15.0m】 【鋼矢板打込長10.2m】	18	枚			レベル4 P1橋脚第1非出水期 明第0128 表
鋼矢板 【鋼矢板Ⅳ, 鋼矢板長さ18.0m, 】 【鋼矢板引抜長15.2m】	17	枚			レベル4 P1橋脚第1非出水期 明第0129 表
鋼矢板 【鋼矢板Ⅲ型, 鋼矢板長さ15.0m】 【鋼矢板引抜長10.2m】	18	枚			レベル4 P1橋脚第1非出水期 明第0130 表
重機械分解・組立 低空間用油圧圧入機	2	回			レベル4 P1橋脚第1非出水期 明第0131 表
矢板輸送用レール設置・撤去 低空間用油圧圧入機	2	回			レベル4 P1橋脚第1非出水期 明第0132 表
低空間圧入機自走 低空間用油圧圧入機	74	m			レベル4 P1橋脚第1非出水期 明第0133 表
自走装置の取り付け・取り外し 低空間用油圧圧入機	2	回			レベル4 P1橋脚第1非出水期 明第0134 表
鋼材費 Ⅲ型 中古	14	t			レベル4 P1橋脚第1非出水期 明第0135 表

P1橋脚締切り

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材質料 鋼矢板Ⅲ型	23	t			レベル4 P1橋脚第1非出水期 明第0136 表
鋼矢板 【鋼矢板Ⅳ型, 鋼矢板長さ18.0m】 【鋼矢板打込長15.2m】	17	枚			レベル4 P1橋脚第2非出水期 明第0137 表
鋼矢板 【鋼矢板Ⅲ型, 鋼矢板長さ15.0m】 【鋼矢板打込長10.2m, 低空間用油圧圧入機】	18	枚			レベル4 P1橋脚第2非出水期 明第0138 表
鋼矢板 【鋼矢板Ⅳ型, 鋼矢板長さ18.0m】 【鋼矢板引抜長15.2m】	106	枚			レベル4 P1橋脚第2非出水期 明第0139 表
鋼矢板 【異形鋼矢板Ⅳ型, 鋼矢板長さ18.0m】 【鋼矢板打込長15.2m】	2	枚			レベル4 P1橋脚第2非出水期 明第0140 表
鋼矢板 【桁下施工（上空制限なし）, 鋼矢板Ⅲ型, 鋼 【鋼矢板引抜長10.2m, 低空間用油圧圧入機】	22	枚			レベル4 P1橋脚第2非出水期 明第0141 表
鋼矢板 【桁下施工（上空制限なし）, 鋼矢板Ⅳ型, 鋼 【鋼矢板引抜長15.2m, 低空間用油圧圧入機】	7	枚			レベル4 P1橋脚第2非出水期 明第0142 表
鋼矢板 【桁下施工（上空制限なし）, 異形鋼矢板Ⅳ 【鋼矢板引抜長15.2m】	1	枚			レベル4 P1橋脚第2非出水期 明第0143 表
鋼矢板 【桁下施工（桁下空間1.91m～2.06m）, 異形 【鋼矢板引抜長15.2m, 低空間用油圧圧入機】	1	枚			レベル4 P1橋脚第2非出水期 明第0144 表

P1橋脚締切り

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板 【桁下施工（桁下空間1.91m～2.06m）, 鋼矢 【鋼矢板引抜長15.2m, 低空間用油圧圧入機】	70	枚			レベル4 P1橋脚第2非出水期 明第0145 表
重建設機械分解・組立費 低空間用油圧圧入機	2	回			レベル4 P1橋脚第2非出水期 明第0146 表
矢板輸送用レール設置・撤去 低空間用油圧圧入機	2	回			レベル4 P1橋脚第2非出水期 明第0147 表
低空間圧入機自走 低空間用油圧圧入機	37	m			レベル4 P1橋脚第2非出水期 明第0148 表
自走装置の取り付け・取り外し 低空間用油圧圧入機	1	回			レベル4 P1橋脚第2非出水期 明第0149 表
鋼材質料 鋼矢板Ⅳ型 供用日数164日	23	t			レベル4 P1橋脚第2非出水期 明第0150 表
鋼材質料 鋼矢板Ⅳ型 供用日数451日	63	t			レベル4 P1橋脚第2非出水期 明第0151 表
鋼材質料 鋼矢板Ⅳ型 供用日数553日	40	t			レベル4 P1橋脚第2非出水期 明第0152 表
現場発生品・支給品運搬	1	式			レベル4 明第0153 表

P1橋脚締切り

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スクラップ処分	154	t			レベル4 P1橋脚第2非出水期 明第0154 表
切梁・腹起し 設置	55.8	t			レベル4 P1橋脚第2非出水期 明第0155 表
切梁・腹起し 撤去	55.8	t			レベル4 P1橋脚第2非出水期 明第0156 表
鋼材賃料 H-400 腹起し	3	t			レベル4 P1橋脚第2非出水期 明第0157 表
鋼材賃料 H-350 腹起し	25	t			レベル4 P1橋脚第2非出水期 明第0158 表
鋼材賃料 H-300 切梁	11	t			レベル4 P1橋脚第2非出水期 明第0159 表
鋼材賃料 H-250 火打梁	5	t			レベル4 P1橋脚第2非出水期 明第0160 表
*** 単位当たり ***	1	式			

鋼矢板

工 種 明 細 表

明第0127 表

【鋼矢板Ⅳ型, 鋼矢板長さ18.0m】		【鋼矢板打込長さ15.2m】		P1橋脚第1非出水期		
工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バイプロハンマ施工による打込み(鋼矢板) 陸上施工 鋼矢板 4型 打込長さ15.2m		63	枚			単第0 -0089 表
*** 単位当たり ***		1	枚			

工 種 明 細 表

【鋼矢板Ⅲ型, 鋼矢板長さ15.0m】		【鋼矢板打込長10.2m】		P1橋脚第1非出水期		
工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板圧入 桁下施工（上空制限なし）,Ⅲ型,上流部 打込長10.2m,低空間用油圧圧入機 Nmax≤2		18	枚			P1橋脚桁下部土留矢板 単第0 -0090 表
*** 単位当たり ***		1	枚			

鋼矢板

工 種 明 細 表

明第0129 表

【鋼矢板Ⅳ, 鋼矢板長さ18.0m,】		【鋼矢板引抜長さ15.2m】		P1橋脚第1非出水期			
工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バイブロハンマ施工による鋼矢板等の引抜き 陸上施工 引抜長さ15.2m		17		枚			単第0 -0093 表
*** 単位当たり ***		1		枚			

鋼矢板

工 種 明 細 表

明第0130 表

【鋼矢板Ⅲ型, 鋼矢板長さ15.0m】		【鋼矢板引抜長10.2m】		P1橋脚第1非出水期	
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板引抜 桁下施工（上空制限なし）, Ⅲ型, 上流部 引抜長10.2m, 低空間用油圧圧入機	18	枚			P1橋脚桁下部土留矢板 単第0 -0094 表
*** 単位当たり ***	1	枚			

重機械分解・組立

工 種 明 細 表

明第0131 表

低空間用油圧圧入機

P1橋脚第1非出水期

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重建設機械分解・組立費 低空間用油圧圧入機	2	回			P1橋脚桁下部土留矢板 単第0 -0095 表
*** 単位当たり ***	1	回			

矢板輸送用レール設置・撤去

工 種 明 細 表

明第0132 表

低空間用油圧圧入機

P1橋脚第1非出水期

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
矢板輸送用レール設置・撤去 低空間用油圧圧入機	2	回			P1橋脚桁下部土留矢板 単第0 -0096 表
*** 単位当たり ***	1	回			

低空間圧入機自走

工 種 明 細 表

明第0133 表

低空間用油圧圧入機

P1橋脚第1非出水期

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
低空間圧入機自走 低空間用油圧圧入機	74	m			P1橋脚桁下部土留矢板 単第0 -0097 表
*** 単位当たり ***	1	m			

自走装置の取り付け・取り外し

工 種 明 細 表

明第0134 表

低空間用油圧圧入機

P1橋脚第1非出水期

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自走装置の取り付け・取り外し 低空間用油圧圧入機	2	回			P1橋脚桁下部土留矢板 単第0 -0098 表
*** 単位当たり ***	1	回			

鋼材費

工 種 明 細 表

明第0135 表

Ⅲ型 中古

P1橋脚第1非出水期

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板 Ⅲ型 中古 P1橋脚上流側妻部土留矢板	14	t			購入費
*** 単位当たり ***	1	t			

鋼材質料

工 種 明 細 表

明第0136 表

鋼矢板Ⅲ型

P1橋脚第1非出水期

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板4型賃料 1回使用 供用日数41日	23	t			下流側妻部土留鋼矢板賃料 単第0 -0099 表
*** 単位当たり ***	1	t			

鋼矢板

工 種 明 細 表

明第0137 表

【鋼矢板Ⅳ型, 鋼矢板長さ18.0m】		【鋼矢板打込長さ15.2m】		P1橋脚第2非出水期		
工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バイプロハンマ施工による打込み(鋼矢板) 陸上施工 鋼矢板 4型 打込長さ15.2m		17	枚			単第0 -0089 表
*** 単位当たり ***		1	枚			

鋼矢板

工 種 明 細 表

明第0138 表

【鋼矢板Ⅲ型, 鋼矢板長さ15.0m】		【鋼矢板打込長10.2m, 低空間用油圧圧入機 P1橋脚第2非出水期			
工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板圧入 桁下施工（上空制限なし）,Ⅲ型,上流部 打込長10.2m,低空間用油圧圧入機 Nmax≤2	18	枚			P1橋脚桁下部土留矢板 単第0 -0090 表
*** 単位当たり ***	1	枚			

鋼矢板

工 種 明 細 表

明第0139 表

【鋼矢板Ⅳ型, 鋼矢板長さ18.0m】		【鋼矢板引拔長15.2m】		P1橋脚第2非出水期		
工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バイブロハンマ施工による鋼矢板等の引抜き 陸上施工 引拔長15.2m		106	枚			単第0 -0093 表
*** 単位当たり ***		1	枚			

鋼矢板

工 種 明 細 表

明第0140 表

【異形鋼矢板Ⅳ型, 鋼矢板長さ18.0m】		【鋼矢板打込長さ15.2m】		P1橋脚第2非出水期	
工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鋼矢板引抜 Ⅳ型3方向, 引抜長さ15.2m	2	枚			P1橋脚土留矢板 単第0 -0100 表
*** 単位当たり ***	1	枚			

鋼矢板

工 種 明 細 表

明第0141 表

【桁下施工（上空制限なし）, 鋼矢板Ⅲ型, 鋼 】【鋼矢板引抜長10. 2m, 低空間用油圧圧入機】 P1橋脚第2非出水期					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板引抜 桁下施工（上空制限なし）, Ⅲ型, 上流部 引抜長10. 2m, 低空間用油圧圧入機	22	枚			P1橋脚桁下部土留矢板 単第0 -0094 表
*** 単位当たり ***	1	枚			

鋼矢板

工 種 明 細 表

明第0142 表

【桁下施工（上空制限なし）, 鋼矢板Ⅳ型, 鋼 】【鋼矢板引拔長15. 2m, 低空間用油圧圧入機】 P1橋脚第2非出水期

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板引拔 桁下施工（上空制限なし）, Ⅳ型, 上流部 引拔長15. 2m, 低空間用油圧圧入機	7	枚			P1橋脚桁下部土留矢板 単第0 -0102 表
*** 単位当たり ***	1	枚			

鋼矢板

工 種 明 細 表

明第0143 表

【桁下施工（上空制限なし）, 異形鋼矢板Ⅳ】 【鋼矢板引抜長15.2m】 P1橋脚第2非出水期					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鋼矢板引抜 桁下施工（上空制限なし）, Ⅳ型, 上流部 引抜長L15.2m 3方向	1	枚			P1橋脚桁下部土留矢板 単第0 -0103 表
*** 単位当たり ***	1	枚			

鋼矢板

工 種 明 細 表

明第0144 表

頁0 -0160

【桁下施工（桁下空間1.91m～2.06m）, 異形 鋼矢板引抜長15.2m, 低空間用油圧圧入機】 P1橋脚第2非出水期

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鋼矢板引抜 桁下施工（桁下空間1.91m～2.06m）, IV型, 上 引抜長15.2m 3方向 低空間油圧圧入機	1	枚			P1橋脚桁下部土留矢板 単第0 -0104 表
*** 単位当たり ***	1	枚			

鋼矢板

工 種 明 細 表

明第0145 表

頁0 -0161

【桁下施工（桁下空間1.91m～2.06m）, 鋼矢板】 【鋼矢板引抜長15.2m, 低空間用油圧圧入機】 P1橋脚第2非出水期

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板引抜 桁下施工（桁下空間1.91m～2.06m）, IV型, 桁 引抜長15.2m, 低空間用油圧圧入機	70	枚			P1橋脚桁下部土留矢板 単第0 -0105 表
*** 単位当たり ***	1	枚			

低空間用油圧圧入機

P1橋脚第2非出水期

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重建設機械分解・組立費 低空間用油圧圧入機	2	回			P1橋脚桁下部土留矢板 単第0 -0095 表
*** 単位当たり ***	1	回			

矢板輸送用レール設置・撤去

工 種 明 細 表

明第0147 表

低空間用油圧圧入機

P1橋脚第2非出水期

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
矢板輸送用レール設置・撤去 低空間用油圧圧入機	2	回			P1橋脚桁下部土留矢板 単第0 -0096 表
*** 単位当たり ***	1	回			

低空間圧入機自走

工 種 明 細 表

明第0148 表

低空間用油圧圧入機

P1橋脚第2非出水期

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
低空間圧入機自走 低空間用油圧圧入機	37	m			P1橋脚桁下部土留矢板 単第0 -0097 表
*** 単位当たり ***	1	m			

自走装置の取り付け・取り外し

工 種 明 細 表

明第0149 表

頁0 -0165

低空間用油圧圧入機

P1橋脚第2非出水期

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自走装置の取り付け・取り外し 低空間用油圧圧入機	1	回			P1橋脚桁下部土留矢板 単第0 -0098 表
*** 単位当たり ***	1	回			

鋼材質料

工 種 明 細 表

明第0150 表

鋼矢板Ⅳ型		供用日数164日		P1橋脚第2非出水期			
工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板4型賃料 1回使用 供用日数166日		23		t			下流側妻部土留鋼矢板賃料 単第0 -0106 表
*** 単位当たり ***		1		t			

鋼材質料

工 種 明 細 表

明第0151 表

鋼矢板Ⅳ型	供用日数451日	P1橋脚第2非出水期			
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額
鋼矢板4型賃料 1回使用 供用日数328日	63		t		
					下流右岸側土留鋼矢板賃料（出水期残置） 単第0 -0107 表
*** 単位当たり ***	1		t		

鋼材質料

工 種 明 細 表

明第0152 表

鋼矢板Ⅳ型		供用日数553日		P1橋脚第2非出水期			
工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板4型賃料 1回使用 供用日数553日		40		t			下流左岸側土留鋼矢板賃料（前工事残置） 単第0 -0108 表
*** 単位当たり ***		1		t			

工 種 明 細 表

明第0153 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付4t級2.9t吊 片道運搬距離5.0km以下(2.0km超)	54	回			スクラップ運搬 単第0 -0018 表
*** 単位当たり ***	1	式			

スクラップ処分

工 種 明 細 表

明第0154 表

P1橋脚第2非出水期

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費等 「処分費等」の取扱いによる					
スクラップ処分費 鉄屑（ヘビーH1）	154	t			
*** 単位当たり ***	1	t			

切梁・腹起し

工 種 明 細 表

明第0155 表

P1橋脚第2非出水期					
工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
切梁・腹起し設置, 撤去 設置	55.8	t			P1橋脚土留（第2非出水期） 単第0 -0085 表
*** 単位当たり ***	1	t			

切梁・腹起し

工 種 明 細 表

明第0156 表

P1橋脚第2非出水期					
撤去	工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額
	切梁・腹起し設置, 撤去 撤去	55.8	t		
					P1橋脚土留（第2非出水期） 単第0 -0086 表
	*** 単位当たり ***	1	t		

鋼材賃料

工 種 明 細 表

明第0157 表

H-400	腹起し	P1橋脚第2非出水期			
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
山留材賃料	3	t			腹起し 単第0 -0109 表
*** 単位当たり ***	1	t			

鋼材賃料

工 種 明 細 表

明第0158 表

H-350	腹起し	P1橋脚第2非出水期			
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
山留材賃料	25	t			腹起し 単第0 -0110 表
*** 単位当たり ***	1	t			

鋼材賃料

工 種 明 細 表

明第0159 表

H-300	切梁	P1橋脚第2非出水期			
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
山留材賃料	11	t			切梁 単第0 -0111 表
*** 単位当たり ***	1	t			

鋼材賃料

工 種 明 細 表

明第0160 表

H-250	火打梁	P1橋脚第2非出水期			
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
山留材質料	5	t			火打梁 単第0 -0112 表
*** 単位当たり ***	1	t			

工 種 明 細 表

明第0161 表

上流側歩道橋賃料

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮橋上部 【プレガーター主桁（主部材）等賃料】	34.1	t			レベル4 明第0162 表
仮橋上部 【プレガーター主桁（副部材）等賃料】	2.7	t			レベル4 明第0163 表
覆工板	180	m2			レベル4 明第0164 表
*** 単位当たり ***	1	式			

仮橋上部

工 種 明 細 表

明第0162 表

【プレガーター主桁（主部材）等賃料】

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主部材質料 期間：365日（R. 4. 7. 1～R5. 6. 30）	31.4	t			上流側歩道橋（前工事継続）
*** 単位当たり ***	1	t			

工 種 明 細 表

明第0163 表

【プレガーター主桁（副部材）等賃料】

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
副部材賃料 期間：365日（R. 4. 7. 1～R5. 6. 30）	2.7	t			上流側歩道橋（前工事継続）
*** 単位当たり ***	1	t			

工 種 明 細 表

明第0164 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
覆工板賃料 鋼製（従来型）1000×3000×203 期間：365日（R. 4. 7. 1～R5. 6. 30）	180	m2			上流側歩道橋（前工事継続）
*** 単位当たり ***	1	m2			

工 種 明 細 表

明第0165 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ設置 【排水量0以上40未満】	2	箇所			レベル4 明第0166 表
ポンプ排水 【排水量0以上40未満】	144	日			レベル4 明第0167 表
*** 単位当たり ***	1	式			

ポンプ設置

工 種 明 細 表

明第0166 表

【排水量0以上40未満】

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ設置・撤去	3	箇所			第1非出水期2回、第2非出水期1回 単第0 -0113 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

ポンプ排水

工 種 明 細 表

明第0167 表

【排水量0以上40未満】

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ運転 排水量 0以上40未満 (m3/h) 常時排水	144	日			単第0 -0115 表
*** 単位当たり ***	1	日			

工 種 明 細 表

明第0168 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
汚濁防止フェンス 【設置・撤去】	120	m			レベル4 第1非出水期 明第0169 表
汚濁防止フェンス 【設置・撤去】	120	m			レベル4 第2非出水期 明第0170 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 明 細 表

【設置・撤去】					
第1非出水期					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
汚濁防止フェンス工 設置・撤去	120	m			第1非出水期 単第0 -0118 表
*** 単位当たり ***	1	m			

工 種 明 細 表

【設置・撤去】					
第2非出水期					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
汚濁防止フェンス工 設置・撤去	120	m			第2非出水期 単第0 -0122 表
*** 単位当たり ***	1	m			

工 種 明 細 表

明第0171 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	96	人			レベル4 明第0172 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 明 細 表

明第0172 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	96	人			
*** 単位当たり ***	1	人			

運搬費

工 種 明 細 表

明第0173 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費					レベル3
	1	式			明第0174 表
*** 単位当たり ***	1	式			

運搬費

工 種 明 細 表

明第0174 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重建設機械分解組立輸送費					レベル4
	4	式			明第0175 表
仮設材運搬費					レベル4
	1	式			明第0176 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重建設機械分解組立輸送 クローラ式杭打機 質量100t超え150t以下	1	回			鋼管ソイルセメント杭 単第0 -0123 表
重建設機械分解組立輸送 クローラクレーン系 80t吊超え150t吊以下	3	回			第1非出水期1回、第2非出水期2回 単第0 -0124 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 運搬距離 23.4km 製品長 12m以内	1	式			第1非出水期内リース分 単第0 -0125 表
仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 運搬距離 23.4km 製品長 12m超～15m以内	1	式			第1非出水期内リース分 単第0 -0128 表
仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 運搬距離 23.4km 製品長 12m以内	1	式			第2非出水期内リース分 単第0 -0131 表
仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 運搬距離 23.4km 製品長 12m以内	1	式			第1非出水期から第2非出水期リース分 (出水 単第0 -0134 表
仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 運搬距離 23.4km 製品長 12m以内	1	式			第2非出水期撤去分 (前工事からの継続リー 単第0 -0137 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 明 細 表

明第0177 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全費					レベル3
	1	式			明第0178 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 明 細 表

明第0178 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全監視船	10	日			レベル4 明第0179 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 明 細 表

明第0179 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全監視船運転 FRP D 180PS型 10.0t 132kW	10	日			単第0 -0140 表
*** 単位当たり ***	1	日			

施工単価表

頁0 -0196

床掘り SPK21040015 単第0 -0001 表
 土砂 標準 切梁腹起式 障害有り 旧P1撤去（土留内床掘） 1 m3 当り
 機械構成比： 14.62% 労務構成比： 71.59% 材料構成比： 13.79% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 458.29000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	14.62%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	42.24%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	29.35%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	13.79%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=4 切梁腹起式 E=1 -(全ての費用)			B=1 標準 D=2 障害有り		

施工単価表

頁0 -0197

埋戻し SPK21040019 単第0 -0002 表
 最小埋戻幅4m以上 旧P1撤去（土留内埋戻し） 1 m3 当り
 機械構成比： 48.68% 労務構成比： 36.33% 材料構成比： 14.99% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 479.56000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ブルドーザ 普通・排1 15t級(13～16t)	28.71%		ブルドーザ 普通・排1 15t級(13～16t)		MTPC00002 MTPT00002
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3	19.97%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00014 MTPT00014
運転手(特殊)	36.33%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	14.99%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 最小埋戻幅4m以上			D=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0198

土砂等運搬

SPK21040002

単第0 -0003 表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間有り 距離0.3km以下

現場から仮設ヤード

1

m3 当り

機械構成比: 47.38%

労務構成比:

37.64%

材料構成比:

14.98%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

347.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.38%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	37.64%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	14.98%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=1 距離0.3km以下			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

頁0 -0199

復興歩掛_整地

SPKH2104002

単第0 -0004 表

残土受入れ地での処理

仮設ヤードでの仮置き

1

m3 当り

機械構成比: 25.73%

労務構成比: 50.21%

材料構成比: 24.06%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

110.88000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	25.73%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)	50.21%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	24.06%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 残土受入れ地での処理					

施工単価表

頁0 -0200

復興歩掛_積込(ルーズ)

SPKH2104005

単第0 -0005 表

土砂

土量50,000m3未満

仮設ヤードから現場

1

m3 当り

機械構成比: 43.20%

労務構成比:

38.90%

材料構成比:

17.90%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

250.67000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3	43.20%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00014 MTPT00014
運転手(特殊)	38.90%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	17.90%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=1 土量50,000m3未満		

施工単価表

頁0 -0201

ワイヤーソー
旧P1橋脚の切断

V0000002001

単第0 -0006 表

旧P1橋脚撤去

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ワイヤーソー 旧P1橋脚の切断	1.000	日			単第0-0007 表
土木一般世話役	1.000	人			
特殊作業員	1.000	人			
普通作業員	2.000	人			
雑材料	20.000	%			#09
*** 単位当たり ***	1	m2			

施工単価表

頁0 -0202

ワイヤーソー
旧P1橋脚の切断

V0000002101

単第0 -0007 表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	46.900	L			
ワイヤーソー 直接固定式	1.000	供用日			
発動発電機 ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排2 定格容量(50/60Hz) 37/45kVA	1.000	日			
諸雑費	1.000	式			
*** 単位当たり ***	1	日			

施工単価表

頁0 -0203

構造物撤去（鉄筋構造物）

V0000002002

単第0 -0008 表

ワイヤーソー切断後の旧P1橋脚の梁の撤去

旧P1橋脚撤去

1

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
機-18_ラフテレーンクレーン運転 25t吊 排出ガス対策型2次基準 土木一般世話役	0.200	日			単第0-0009 表
特殊作業員	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
とび工	0.400	人			
雑材料	10.000	%			#09
*** 単位当たり ***	1	m3			

施工単価表

頁0 -0204

機-18_ラフテレーンクレーン運転
25t吊

S9000053

単第0 -0009 表

排出ガス対策型2次基準

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	139.00	L			
ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・排2 25t吊	1.45	供用日15欄			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 25t吊 C=1 運転労務数量(人/日) E=1.45 機械損料数量(供用日/日)			B=3 排出ガス対策型2次基準 D=139 燃料消費量(L/日)		

施工単価表

頁0 -0205

構造物とりこわし（鉄筋構造物）
超ロングアーム型バックホウ使用（積込み含

V0000002003

単第0 -0010 表

旧P1橋脚撤去

1

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし（鉄筋構造物） 超ロングアーム型バックホウ使用（積込み含	0.660	日			単第0-0011 表
土木一般世話役	0.066	人			
特殊作業員	0.066	人			
普通作業員	0.066	人			
雑材料	5.000	%			#09
*** 単位当たり ***	1	m3			

施工単価表

頁0 -0206

構造物とりこわし（鉄筋構造物）
超ロングアーム型バックホウ使用（積込み含

V0000002102

単第0 -0011 表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	61.700	L			
運転手(特殊)	1.000	人			
超ロングアーム型バックホウ 排1 クローラ型山0.4m3 アタッチメント（ブレーカ）付属	1.000	供用日			
諸雑費	1.000	式			
*** 単位当たり ***	1	日			

施工単価表

頁0 -0207

パイラベント撤去
φ500, t=9, L=6.8m

V0000002004

単第0 -0012 表

斜材、水平継材の取り外し、クレーン積込み 旧P1橋脚撤去

1 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
機-18_ラフテレーンクレーン運転 25t吊 排出ガス対策型2次基準 土木一般世話役	0.200	日			単第0-0009 表
特殊作業員	0.400	人			
普通作業員	0.400	人			
雑材料	5.000	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

頁0 -0208

ガス切断
鋼管杭

S0180

単第0 -0013 表

1

箇所 当り

旧P1橋脚撤去

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
溶接工	0.250	人			
普通作業員	0.050	人			
酸素 圧縮, 純度99.6%以上 ボンベ	2.980	m3			
溶解アセチレン	1.190	kg			
諸雑費	0.1	%			#09
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 鋼管杭					

施工単価表

頁0 -0209

杭橋脚引抜工

V0000005502

単第0 -0014 表

引抜長L=30.0～35.0m 油圧バイブロハンマ H400×400×13×21

KP1・KP2撤去

1 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バイブロハンマ杭打機運転 油圧振り子式 224 (235) kW 排出ガス対策型2次基準	0.063	日			単第0-0015 表
機-18_クローラクレーン運転 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型120t吊 排出ガス対策型3次基準	0.063	日			単第0-0016 表
土木一般世話役	0.063	人			
とび工	0.125	人			
普通作業員	0.063	人			
雑材料	20.000	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

頁0 -0210

バイブロハンマ杭打機運転
油圧振り子式 224 (235) kW

S9000023

単第0 -0015 表

排出ガス対策型2次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	121.00	L			
バイブロハンマ(単体) 油圧式・可変超高周波・排2 振り子, 最大起振473kN周波数20~60Hz	1.31	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=4 油圧振り子式 224 (235) kW C=1.31 機械損料数量 (供用日/日)			B=121 D=3	軽油消費量 (L/日) 排出ガス対策型2次基準	

施工単価表

頁0 -0211

機-18_クローラクレーン運転
油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型120t吊

S9069

単第0 -0016 表

排出ガス対策型3次基準

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	121.00	L			
運転手(特殊)	1.00	人			
クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排3 120t吊	1.31	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=17 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型120t吊 C=121 軽油消費量(L/日) E=4 排出ガス対策型3次基準			B=1 運転労務数量(人/日) D=1.31 機械損料数量(供用日/日)		

施工単価表

頁0 -0212

査受・桁受等撤去

V0000002011

単第0 -0017 表

ボルトナット取り外し（査受・桁受等の分解

KP1・KP2撤去

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
機-18_ラフテレーンクレーン運転 25t吊 排出ガス対策型2次基準	0.330	日			単第0-0009 表
橋りょう世話役	0.330	人			
橋りょう特殊工	0.660	人			
普通作業員	0.660	人			
雑材料	5.000	%			#09
*** 単位当たり ***	1	t			

施工単価表

頁0 -0213

現場発生品・支給品運搬

SPK21040409

単第0 -0018 表

クレーン装置付4t級2.9t吊

片道運搬距離5.0km以下(2.0km超)

スクラップ運搬

1

回 当り

機械構成比: 18.50%

労務構成比:

75.39%

材料構成比:

6.11%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

10,022.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 ベーストラック4t級吊能力2.9t	18.50%		トラック クレーン装置付 ベーストラック4t級吊能力2.9t		MTPC00021 MTPT00021
運転手(特殊)	38.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	37.32%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	6.11%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=10 クレーン装置付4t級2.9t吊 1回当り平均積載質量2.6t超2.95t以下			B=2 片道運搬距離5.0km以下(2.0km超)		

施工単価表

頁0 -0214

殻運搬 SPK21040138 単第0 -0019 表
 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離10.9km以下(8.0km超) 1 m3 当り
 機械構成比: 43.38% 労務構成比: 41.88% 材料構成比: 14.74% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 2,303.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	43.38%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	41.88%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	14.74%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 Co(鉄筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=44 運搬距離10.9km以下(8.0km超)		

施工単価表

頁0 -0215

床掘り SPK21040015 単第0 -0020 表
 土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 障害有り 1 m3 当り
 機械構成比: 39.51% 労務構成比: 49.54% 材料構成比: 10.95% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,148.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ドラグライン及びクラムシェル 油圧クラムシェル・テレスコピック式 平積0.4m3	34.38%		ドラグライン及びクラムシェル 油圧クラムシェル・テレスコピック式 平積0.4m3		MTPC00066 MTPT00066
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.08/平積0.06m3	5.13%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.08/平積0.06m3		MTPC00061 MTPT00061
普通作業員	16.87%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	16.47%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	16.20%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	10.95%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=4 切梁腹起式 E=1 -(全ての費用)			B=3 掘削深さ5m超20m以下 D=2 障害有り		

施工単価表

頁0 -0216

埋戻し SPK21040019 単第0 -0021 表
 最大埋戻幅1m以上4m未満 1 m3 当り
 機械構成比: 12.45% 労務構成比: 82.78% 材料構成比: 4.77% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,795.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3	10.67%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00014 MTPT00014
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	1.68%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	0.10%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	51.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	22.61%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	8.62%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	4.67%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	0.10%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

埋戻し

SPK21040019

単第0 -0021 表

1

m3 当り

最大埋戻幅1m以上4m未満

標準単価：1,795.10000

機械構成比：12.45%

労務構成比：82.78%

材料構成比：4.77%

市場単価構成比：0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=3 最大埋戻幅1m以上4m未満			D=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0218

基面整正

SPK21040017

単第0 -0022 表

1 m2 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 100.00% 材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 430.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	100.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

頁0 -0219

土砂等運搬

SPK21040002

単第0 -0023 表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間有り 距離11.0km以下(8.5km超)

現場から処分場

1 m3 当り

機械構成比: 47.38%

労務構成比: 37.64%

材料構成比: 14.98%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,655.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.38%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	37.64%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	14.98%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=25 距離11.0km以下(8.5km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

頁0 -0220

鋼管ソイルセメント杭

S1030003

単第0 -0024 表

杭径Ds 1,000mm 鋼管径Dp 800mm

鋼管長26.5m

1

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.631	人			
溶接工	1.263	人			
とび工	1.263	人			
特殊作業員	0.631	人			
機-1_クローラ式_鋼管ソイルセメント杭打機 杭径900～1500mm オーガ出力110～150kW	3.663	時間			単第0-0025 表
機-1_クローラクレーン運転 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型90t吊 排出ガス対策型3次基準	3.663	時間			単第0-0026 表
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準]山積0.5m3（平積0.4m3） 排出ガス対策型3次基準	3.663	時間			単第0-0027 表
深層混合処理機（スラリー式） 0561-110～220付属機器 スラリプラント（全自動）40m3/h	3.663	時間			
諸雑費	28	%			#09
セメント（バラ） 高炉B種	9.764	t			
凝結遅延剤	292.924	kg			鋼管ソイルセメント杭用
鋼管杭 φ 800 L=26.5m	1.000	本			突起（リブ）付き

施工単価表

頁0 -0221

鋼管ソイルセメント杭

S1030003

單第0 -0024 表

杭徑 D_s 1,000mm 鋼管徑 D_p 800mm

鋼管長26.5m

本 当 り

[illegible]

施工単価表

鋼管ソイルセメント杭
杭径Ds 1,000mm 鋼管径Dp 800mm

S1030003
鋼管長26.5m

単第0 -0024 表

1
本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

頁0 -0223

機-1_クローラ式 鋼管ソイルセメント杭打機
杭径900～1500mm オーガ出力110～150kW

S9000021

単第0 -0025 表

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	0.19	人			
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油	13.00	L			
クローラ式杭打機(単体+ベースマシン) 鋼管ソイルセメント杭打機 出力110～150kW杭径900～1500mm最大深度70m	1.00	時間			
諸雑費	1.00	式			
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=1 杭径900～1500mm オーガ出力110～150kW C=13 燃料消費量 (L/h) 標準=省略			B=0.19	運転労務数量 (人/h) 標準=省略	

施工単価表

頁0 -0224

機-1_クローラクレーン運転
油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型90t吊

S9070

単第0 -0026 表

排出ガス対策型3次基準

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	0.17	人			
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	18.00	L			
クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排3 90t吊	1	時間			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=15 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型90t吊 C=18 燃料消費量 (L/h) 標準=省略			B=0.17 運転労務数量 (人/h) 標準=省略 D=4 排出ガス対策型3次基準		

施工単価表

頁0 -0225

機-1_バックホウ運転

S9006

単第0 -0027 表

クローラ[標準]山積0.5m3 (平積0.4m3)

排出ガス対策型3次基準

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	0.16	人			
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	9.80	L			
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 山積0.5/平積0.4m3	1	時間			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=3 クローラ[標準]山積0.5m3 (平積0.4m3) C=0 労務単価の夜間等割増率 E=0.16 運転労務数量 (人/h) 標準=省略			B=1 D=6 排出ガス対策型3次基準 F=9.8 燃料消費量 (L/h) 標準=省略		

施工単価表

頁0 -0226

鋼管杭杭頭処理工

S0413

単第0 -0028 表

鋼管杭板厚 (14mm・16mm)

10

m

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
溶接工	1.110	人			
電気溶接機運転 ディーズルエンジン駆動・直流アーク式 300A 排出ガス対策型1次基準	1.120	日			単第0-0029 表
諸雑費	14	%			#09
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 14mm・16mm			B=2 排出ガス対策型1次基準		

施工単価表

頁0 -0227

電気溶接機運転

S9085

単第0 -0029 表

ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式 300A

排出ガス対策型1次基準

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	32.00	L			
電気溶接機 DE駆動・直流アーク式・排1 最大溶接電流300A	1	日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=32 軽油消費量 (L／日) C=2 排出ガス対策型1次基準			B=2	ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式 300A	

施工単価表

頁0 -0228

鉄筋工

SS000099

単第0 -0030 表

SD345_D13

一般構造物 [規]10t以上

杭頭鉄筋

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
加工・組立【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			
異形棒鋼<JISG3112> SD345, D13 単位質量0.995kg/m	1.030	t			1*1.03
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 - D=1 一般構造物 F=1 [規]10t以上			B=5 SD345_D13 E=1 - G=1 -		
H=1 - J=1 -			I=1 - K=6 差筋及び杭頭処理		

施工単価表

頁0 -0229

鉄筋工	SS000099	杭頭鉄筋		単第0 -0031 表	
SD345_D16～D25	一般構造物 [規]10t以上			1	t 当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
加工・組立【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			
異形棒鋼<JISG3112> SD345, D16～25	1.030	t			1*1.03
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 - D=1 一般構造物 F=1 [規]10t以上			B=6 SD345_D16～D25 E=1 - G=1 -		
H=1 - J=1 -			I=1 - K=6 差筋及び杭頭処理		

施工単価表

鉄筋工	SS000099	単第0 -0032 表	1	t	当り
SD345_D29～D32	一般構造物 [規]10t以上	杭頭鉄筋			
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
加工・組立【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			
異形棒鋼<JISG3112> SD345, D29～32	1.030	t			1*1.03
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 - D=1 一般構造物 F=1 [規]10t以上			B=7 SD345_D29～D32 E=1 - G=1 -		
H=1 - J=1 -			I=1 - K=6 差筋及び杭頭処理		

施工単価表

頁0 -0231

コンクリート

SPK21040140

単第0 -0033 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

コンクリートポンプ車打設

中詰めコンクリート

1

m3 当り

機械構成比: 5.01%

労務構成比:

18.06%

材料構成比:

76.93%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

20,751.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90~110m3/h	4.97%		コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90~110m3/h		MTPC00050 MTPT00050
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	10.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	3.20%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	2.14%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	1.95%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)	75.85%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	1.07%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0232

コンクリート

SPK21040140

単第0 -0033 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

コンクリートポンプ車打設

中詰めコンクリート

1

m3 当り

機械構成比: 5.01%

労務構成比:

18.06%

材料構成比:

76.93%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

20,751.00000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			E9999
A=1	無筋・鉄筋構造物			B=1	コンクリートポンプ車打設		
C=2	18-8-40BB			E=1	設計日打設量10m3以上100m3未満		
F=2	一般養生			G=1	圧送管延長距離延長無し		
J=1	-			K=1	-(全ての費用)		

施工単価表

汚泥吸排車運搬

SHD10039

単第0 -0034 表

頁0 -0233

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
機-19_汚泥吸排車運転 積載質量8.0t 吸入管径75mm	2.200	日			単第0-0035 表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 DID区間:有り			B=6 運搬距離 1.9km以下		

施工単価表

頁0 -0234

機-19_汚泥吸排車運転
積載質量8.0t 吸入管径75mm

SHD90003

単第0 -0035 表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)	1.20	人			
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	96.00	L			
汚泥吸排車 トラック架装型 積載質量8.0t吸入管径φ75mm	1.44	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 積載質量8.0t 吸入管径75mm C=96 燃料消費量(L/日)			B=1.2 運転労務数量(人/日) D=1.44 機械損料数量(供用日/日)		

施工単価表

頁0 -0235

土砂等運搬

SPK21040002

単第0 -0036 表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間有り 距離19.5km以下(14.0km超)

仮設ヤードから処分場

1 m3 当り

機械構成比: 47.38%

労務構成比: 37.64%

材料構成比: 14.98%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 2,509.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.38%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	37.64%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	14.98%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=32 距離19.5km以下(14.0km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

頁0 -0236

壁式橋脚

S3074

単第0 -0037 表

280m3以上700m3未満 (H5m以上15m未満)

24-12-25 (20) BB

10

m3

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.500	人			0.5*1
特殊作業員	0.200	人			0.2*1
型わく工	1.400	人			1.4*1
とび工	0.300	人			0.3*1
普通作業員	1.200	人			1.2*1
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度24, スランプ12, 粗骨材20(25) W/C(55%), 種別(高炉)	10.200	m3			
コンクリートポンプ車運転 トラック架装ブーム式 90～110m3/h	0.060	日			単第0-0038 表
雑工種(基礎材敷設転圧)	3	%			#06
雑工種(均しコンクリート打設)	7	%			#06
諸雑費	24	%			#09
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

施工単価表

壁式橋脚

S3074

単第0 -0037 表

280m3以上700m3未満 (H5m以上15m未満)		24-12-25 (20) BB		10	m3	当り
名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考
A=2	280m3以上700m3未満 (H5m以上15m未満)			B=3	24-12-25 (20)	
C=2	高炉セメント・B種			D=1	基礎材敷設転圧あり	
E=1	均しコンクリート打設あり			F=0	30mを超える部分の圧送管延長 (m)	
G=1	一般養生			J=0	労務単価の夜間等割増率 (養生工)	
K=0	潮待割増			L=1	-	

施工単価表

頁0 -0238

コンクリートポンプ車運転

S9238

単第0 -0038 表

トラック架装ブーム式 90～110m³/h

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	82.00	L			
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m ³ /h	1.03	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 運転労務数量 (人/日) C=1.03 ポンプ車損料数量 (供用日/日) E=6 トラック架装ブーム式 90～110m ³ /h			B=82 軽油消費量 (L/日) D=0 圧送管損料数量 (供用日/日)		

施工単価表

頁0 -0239

鉄筋工

SS000099

単第0 -0039 表

SD345_D16～D25

一般構造物 [規]10t以上

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
加工・組立【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			
異形棒鋼<JISG3112> SD345, D16～25	1.030	t			1*1.03
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 - D=1 一般構造物 F=1 [規]10t以上			B=6 SD345_D16～D25 E=1 - G=1 -		
H=1 - J=1 -			I=1 - K=2 切梁のある構造物		

施工単価表

機械式継手工（スリーブ圧着式ネジ継手）
FDグリップ [Bタイプ] 接続側及びネジ D16

V0000004012

単第0 -0040 表

頁0 -0240

1 組 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.006	人			
特殊作業員	0.012	人			
普通作業員	0.012	人			
スリーブ圧着式ネジ継手 FDグリップ相当品 Bタイプ接続側及びネジD16	1.000	組			
雑材料	10.000	%			#09
*** 単位当たり ***	1	組			

施工単価表

機械式継手工（スリーブ圧着式ネジ継手）
FDグリップ [Bタイプ] 接続側及びネジ D19

V0000004013

単第0 -0041 表

頁0 -0241

1 組 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.007	人			
特殊作業員	0.014	人			
普通作業員	0.014	人			
スリーブ圧着式ネジ継手 FDグリップ相当品 Bタイプ接続側及びネジD19	1.000	組			
雑材料	10.000	%			#09
*** 単位当たり ***	1	組			

施工単価表

頁0 -0242

鉄筋工	SS000099	単第0 -0042 表	1	t	当り
SD345_D13	一般構造物 [規]10t以上				
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
加工・組立【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			
異形棒鋼<JISG3112> SD345, D13 単位質量0.995kg/m	1.030	t			1*1.03
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 - D=1 一般構造物 F=1 [規]10t以上			B=5 SD345_D13 E=1 - G=1 -		
H=1 - J=1 -			I=1 - K=2 切梁のある構造物		

施工単価表

コンクリート表面処理工(WJ工)

SS000265

単第0 -0043 表

[規]300m2未満

- -

1

m2

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート表面処理工【材工共】 コンクリート表面処理工	1.000	m2			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 [規]300m2未満 D=1 -			C=1 - E=1 -		

施工単価表

頁0 -0244

コンクリートはつり

V0000004001

単第0 -0044 表

機械継手部除く t=3cm A=10cm*10cm

水平方向 手はつり

1

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.030	人			
特殊作業員	0.090	人			
普通作業員	0.060	人			
雑材料	25.000	%			#09
雑材料	25.000	%			#09
*** 単位当たり ***	1	m2			

施工単価表

頁0 -0245

コンクリートはつり

V0000004002

単第0 -0045 表

機械継手部 t=3cm A=10cm*10cm

水平方向 手はつり

1

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.033	人			
特殊作業員	0.099	人			
普通作業員	0.066	人			
雑材料	25.000	%			#09
*** 単位当たり ***	1	m2			

施工単価表

頁0 -0246

殻運搬 SPK21040138 単第0 -0046 表
 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離10.9km以下(8.0km超) 1 m3 当り
 機械構成比: 43.38% 労務構成比: 41.88% 材料構成比: 14.74% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,871.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	43.38%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	41.88%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	14.74%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=44 運搬距離10.9km以下(8.0km超)		

施工単価表

頁0 -0247

杭橋脚設置工（杭基礎）

S1030

単第0 -0047 表

CC油圧駆動式ウインチ型120t吊

10

t

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋りょう世話役	2.100	人			
橋りょう特殊工	4.900	人			
溶接工	1.800	人			
普通作業員	1.300	人			
機-18_クローラクレーン運転 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型120t吊 排出ガス対策型3次基準	1.700	日			単第0-0016 表
諸雑費	13	%			#09
*** 合計 ***	10	t			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 設置			B=7	CC油圧駆動式ウインチ型120t吊	

施工単価表

頁0 -0248

杭橋脚撤去工（杭基礎）

S1030

単第0 -0048 表

CC油圧駆動式ウインチ型120t吊

10

t

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋りょう世話役	0.740	人			
橋りょう特殊工	1.900	人			
溶接工	0.520	人			
普通作業員	0.270	人			
機-18_クローラクレーン運転 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型120t吊 排出ガス対策型3次基準	0.850	日			単第0-0016 表
諸雑費	8	%			#09
*** 合計 ***	10	t			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=2 撤去			B=7 CC油圧駆動式ウインチ型120t吊		

施工単価表

頁0 -0249

導枠設置・撤去工

S1031

単第0 -0049 表

CC油圧駆動式ウインチ型120t吊

10

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.360	人			
とび工	0.870	人			
普通作業員	0.170	人			
機-18_クローラクレーン運転 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型120t吊 排出ガス対策型3次基準	0.320	日			単第0-0016 表
諸雑費	23	%			#09
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当たり ***	1	本			
A=7 CC油圧駆動式ウインチ型120t吊					

施工単価表

H型鋼594型賃料
1回使用

S0850
供用日数141日

単第0 -0050 表

1
t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
H形鋼賃料	1.000	t			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=11 H形鋼(594型) C=1 使用回数(回)			B=141 供用日数(賃料期間)(日) D=1 補助工法無し		

施工単価表

頁0 -0251

杭橋脚打込工

V0000005501

単第0 -0051 表

打込長L=30.0～35.0m 油圧バイブロハンマ H400×400×13×21

仮設構台

1

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バイブロハンマ杭打機運転 油圧振り子式 224 (235) kW 排出ガス対策型2次基準	0.250	日			単第0-0015 表
機-18_クローラクレーン運転 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型120t吊 排出ガス対策型3次基準	0.250	日			単第0-0016 表
土木一般世話役	0.250	人			
とび工	0.500	人			
普通作業員	0.250	人			
雑材料	27.000	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

頁0 -0252

バイブロハンマ施工による打込み(H形鋼)

S0491

単第0 -0052 表

陸上施工 H形鋼 H300

打込長15.8m

導杭打込

10

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.111	人			1*1.1111
とび工	3.333	人			3*1.1111
普通作業員	1.111	人			1*1.1111
バイブロハンマ杭打機運転 油圧振り子式 235kW 排ガス2次基準 クローラークレーン油圧式50～55t吊 排ガス1次基準	1.111	日			単第0-0053 表
継施工費 H形鋼H300	10.000	箇所			10*1
諸雑費	1	%			#09
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 陸上施工 C=2 継施工1箇所 E=15.8 H形鋼打込長 (m)			B=2 油圧式バイブロハンマ D=3 H形鋼 H300		

施工単価表

頁0 -0253

バイプロハンマ杭打機運転

S9119

単第0 -0053 表

油圧振り子式 2 3 5 k W 排ガス 2 次基準 クローラークレーン油圧式50～55 t 吊 排ガス 1 次基準

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油	523.00	L			
バイプロハンマ(単体) 油圧式・可変超高周波・排2 振り子, 最大起振473kN周波数20～60Hz	1.30	供用日			
クローラークレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排1 50～55t吊	1.30	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=9 油圧振り子式 2 2 4 (2 3 5) C=1 運転労務数量 (人／日) E=1.3 機械損料数量 (供用日／日) G=2 クレーン排出ガス対策型 1 次基準	k W		B=3 クローラークレーン 油圧式 D=523 軽油消費量 (L／日) F=4 バイプロハンマ排出ガス対策型 2 次基準	5 0 ～ 5 5 t 吊	

施工単価表

頁0 -0254

バイブロハンマ施工による打込み(H形鋼)

S0491

単第0 -0054 表

陸上施工 H形鋼 H300

打込長15.9m

導杭打込

10

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.111	人			1*1.1111
とび工	3.333	人			3*1.1111
普通作業員	1.111	人			1*1.1111
バイブロハンマ杭打機運転 油圧振り子式 235kW 排ガス2次基準 クローラークレーン油圧式50～55t吊 排ガス1次基準	1.111	日			単第0-0053 表
継施工費 H形鋼H300	10.000	箇所			10*1
諸雑費	1	%			#09
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 陸上施工 C=2 継施工1箇所 E=15.9 H形鋼打込長 (m)			B=2 油圧式バイブロハンマ D=3 H形鋼 H300		

施工単価表

頁0 -0255

バイブロハンマ施工による打込み(H形鋼)

S0491

単第0 -0055 表

陸上施工 H形鋼 H300

打込長17.5m

導杭打込

10

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.111	人			1*1.1111
とび工	3.333	人			3*1.1111
普通作業員	1.111	人			1*1.1111
バイブロハンマ杭打機運転 油圧振り子式 235kW 排ガス2次基準 クローラークレーン油圧式50～55t吊 排ガス1次基準	1.111	日			単第0-0053 表
継施工費 H形鋼H300	10.000	箇所			10*1
諸雑費	1	%			#09
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 陸上施工 C=2 継施工1箇所 E=17.5 H形鋼打込長 (m)			B=2 油圧式バイブロハンマ D=3 H形鋼 H300		

施工単価表

頁0 -0256

バイプロハンマ施工による鋼矢板等の引抜き
陸上施工

S0492

引抜長15.8m

導杭引抜

単第0 -0056 表

10

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.263	人			1*0.2631
とび工	0.526	人			2*0.2631
普通作業員	0.263	人			1*0.2631
バイプロハンマ杭打機運転 油圧振り子式 235kW 排ガス2次基準 ラフテレーンクレーン油圧式25t吊 排ガス1次基準	0.263	日			単第0-0057 表
諸雑費	0.2	%			#09
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 陸上施工 C=15.8 引抜長 (m)			B=2 油圧式バイプロハンマ		

施工単価表

頁0 -0257

バイブロハンマ杭打機運転

S9119

単第0 -0057 表

油圧振り子式 2 3 5 k W 排ガス 2 次基準 ラフテレンクレーン油圧式25 t 吊 排ガス 1 次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	570.00	L			
バイブロハンマ(単体) 油圧式・可変超高周波・排2 振り子, 最大起振473kN周波数20~60Hz	1.20	供用日			
ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型・排1 25t吊	1.20	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=9 油圧振り子式 2 2 4 (2 3 5) C=1 運転労務数量 (人/日) E=1.2 機械損料数量 (供用日/日) G=2 クレーン排出ガス対策型 1 次基準	k W		B=10 ラフテレンクレーン 油圧式 2 5 t 吊 D=570 軽油消費量 (L/日) F=4 バイブロハンマ排出ガス対策型 2 次基準		

施工単価表

頁0 -0258

バイプロハンマ施工による鋼矢板等の引抜き
陸上施工

S0492

引抜長15.9m

導杭引抜

単第0 -0058 表

10

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.263	人			1*0.2631
とび工	0.526	人			2*0.2631
普通作業員	0.263	人			1*0.2631
バイプロハンマ杭打機運転 油圧振り子式 235kW 排ガス2次基準 ラフテレーンクレーン油圧式25t吊 排ガス1次基準	0.263	日			単第0-0057 表
諸雑費	0.2	%			#09
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 陸上施工 C=15.9 引抜長 (m)			B=2 油圧式バイプロハンマ		

施工単価表

頁0 -0259

バイプロハンマ施工による鋼矢板等の引抜き
陸上施工

S0492

引抜長17.5m

導杭引抜

単第0 -0059 表

10

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.263	人			1*0.2631
とび工	0.526	人			2*0.2631
普通作業員	0.263	人			1*0.2631
バイプロハンマ杭打機運転 油圧振り子式 235kW 排ガス2次基準 ラフテレーンクレーン油圧式25t吊 排ガス1次基準	0.263	日			単第0-0057 表
諸雑費	0.2	%			#09
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 陸上施工 C=17.5 引抜長 (m)			B=2 油圧式バイプロハンマ		

施工単価表

H型鋼400型賃料
1回使用

S0850
供用日数141日

杭基礎賃料

単第0 -0060 表

1
t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
H形鋼賃料	1.000	t			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=10 H形鋼(400型) C=1 使用回数(回)			B=141 供用日数(賃料期間)(日) D=1 補助工法無し		

施工単価表

H型鋼300型賃料
1回使用

S0850
供用日数141日

導杭賃料

単第0 -0061 表

1
t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
H形鋼賃料	1.000	t			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=8 H形鋼(300型) C=1 使用回数(回)			B=141 供用日数(賃料期間)(日) D=1 補助工法無し		

施工単価表

頁0 -0262

上部工架設工

S1020

単第0 -0062 表

CC油圧駆動式ウインチ型120t吊

10

t

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋りょう世話役	0.620	人			
橋りょう特殊工	2.100	人			
普通作業員	0.410	人			
機-18_クローラクレーン運転 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型120t吊 排出ガス対策型3次基準	0.580	日			単第0-0016 表
諸雑費	6	%			#09
*** 合計 ***	10	t			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 架設			B=11 CC油圧駆動式ウインチ型120t吊		

施工単価表

頁0 -0263

上部工撤去工

S1020

単第0 -0063 表

CC油圧駆動式ウインチ型120t吊

10

t

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋りょう世話役	0.340	人			
橋りょう特殊工	1.000	人			
溶接工	0.130	人			
普通作業員	0.170	人			
機-18_クローラクレーン運転 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型120t吊 排出ガス対策型3次基準	0.290	日			単第0-0016 表
諸雑費	5	%			#09
*** 合計 ***	10	t			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=2 撤去			B=11 CC油圧駆動式ウインチ型120t吊		

施工単価表

頁0 -0264

覆工板設置工

S1022

単第0 -0064 表

CC油圧駆動式ウインチ型120t吊

100

m2

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.450	人			
とび工	1.500	人			
普通作業員	0.270	人			
機-18_クローラクレーン運転 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型120t吊 排出ガス対策型3次基準	0.470	日			単第0-0016 表
諸雑費	2	%			#09
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 設置			B=11 CC油圧駆動式ウインチ型120t吊		

施工単価表

頁0 -0265

覆工板撤去工

S1022

単第0 -0065 表

CC油圧駆動式ウインチ型120t吊

100

m2

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.270	人			
とび工	0.800	人			
普通作業員	0.120	人			
機-18_クローラクレーン運転 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型120t吊 排出ガス対策型3次基準	0.210	日			単第0-0016 表
諸雑費	2	%			#09
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 撤去			B=11 CC油圧駆動式ウインチ型120t吊		

施工単価表

頁0 -0266

覆工板賃料

SHD10015

單第0 -0066 表

1	m2	当り
---	----	----

[illegible]

広島高速道路公社

施工単価表

高欄設置工
単管パイプ型

S1024

単第0 -0067 表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.000	人			
普通作業員	3.800	人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 単管パイプ型			B=1 設置		

施工単価表

高欄撤去工
単管パイプ型

S1024

単第0 -0068 表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.600	人			
普通作業員	2.100	人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 単管パイプ型			B=2 撤去		

施工単価表

頁0 -0269

高欄資材賃料

V0000005601

単第0 -0069 表

単管φ48.6x2.4

121日

第1非出水期

1

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
単管足場賃貸料金 ＜単管類＞丸パイプ(ドブめっき) 外径48.6mm×厚2.4mm×長1.0m	121	本・日			
単管足場賃貸料金(基本料) ＜単管類＞丸パイプ(ドブめっき) 外径48.6mm×厚2.4mm×長1.0m	1	本			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

頁0 -0270

復興歩掛_掘削

SPKH2104001

単第0 -0070 表

岩塊・玉石 オープンカット 押土無し

障害有り 5,000m3未満

捨石撤去

1

m3 当り

機械構成比: 47.55%

労務構成比:

33.92%

材料構成比:

18.53%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

810.47000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	47.55%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
運転手(特殊)	33.92%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	18.53%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 岩塊・玉石 D=2 押土無し F=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット E=2 障害有り		

施工単価表

頁0 -0271

復興歩掛_積込(ルーズ)

SPKH2104005

単第0 -0071 表

岩塊・玉石

土量50,000m3未満

仮設ヤードでの積込み

1

m3 当り

機械構成比: 43.20%

労務構成比:

38.90%

材料構成比:

17.90%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

299.18000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3	43.20%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00014 MTPT00014
運転手(特殊)	38.90%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	17.90%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 岩塊・玉石			B=1 土量50,000m3未満		

施工単価表

頁0 -0272

捨石 SPK21040154 単第0 -0072 表

最大作業半径9m以下

1 m3 当り

機械構成比: 33.98% 労務構成比: 52.86% 材料構成比: 13.16% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,071.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3	33.98%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00014 MTPT00014
運転手(特殊)	27.50%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	13.84%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.52%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	13.16%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 最大作業半径9m以下					

施工単価表

頁0 -0273

表面均し

SPK21040156

単第0 -0073 表

機械構成比: 28.56% 労務構成比: 60.38% 材料構成比: 11.06% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,509.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3	28.56%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00014 MTPT00014
普通作業員	25.67%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	23.09%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	11.62%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	11.06%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

H型鋼594型賃料
1回使用

S0850
供用日数212日

単第0 -0074 表

1
t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
H形鋼賃料	1.000	t			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=11 H形鋼(594型) C=1 使用回数(回)			B=212 供用日数(賃料期間)(日) D=1 補助工法無し		

施工単価表

H型鋼400型賃料
1回使用

S0850
供用日数212日

杭基礎賃料

単第0 -0075 表

1
t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
H形鋼賃料	1.000	t			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=10 H形鋼(400型) C=1 使用回数(回)			B=212 供用日数(賃料期間)(日) D=1 補助工法無し		

施工単価表

H型鋼300型賃料
1回使用

S0850
供用日数212日

導杭賃料

単第0 -0076 表

1
t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
H形鋼賃料	1.000	t			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=8 H形鋼(300型) C=1 使用回数(回)			B=212 供用日数(賃料期間)(日) D=1 補助工法無し		

施工単価表

頁0 -0277

覆工板賃料

SHD10015

单第0 -0077 表

1

m2

当り

[illegible]

広島高速道路公社

施工単価表

頁0 -0278

高欄資材賃料

V0000005602

単第0 -0078 表

単管φ48.6×2.4

216日

第2非出水期

1

m

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
単管足場賃貸料金 ＜単管類＞丸パイプ(ドブめっき) 外径48.6mm×厚2.4mm×長1.0m	216	本・日			
単管足場賃貸料金(基本料) ＜単管類＞丸パイプ(ドブめっき) 外径48.6mm×厚2.4mm×長1.0m	1	本			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

頁0 -0279

復興歩掛_掘削

SPKH2104001

単第0 -0079 表

岩塊・玉石 オープンカット 押土無し

障害無し 5,000m3未満

捨石撤去

1

m3 当り

機械構成比: 47.55%

労務構成比:

33.92%

材料構成比:

18.53%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

495.13000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	47.55%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
運転手(特殊)	33.92%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	18.53%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 岩塊・玉石 D=2 押土無し F=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット E=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0280

バイプロハンマ施工による打込み(鋼矢板) S0490

単第0 -0080 表

陸上施工 鋼矢板 3型

打込長11.2m

10 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.357	人			1*0.3571
とび工	0.714	人			2*0.3571
普通作業員	0.357	人			1*0.3571
バイプロハンマ杭打機運転 油圧振り子式 235kW 排ガス2次基準 クローラークレーン油圧式50～55t吊 排ガス1次基準	0.357	日			単第0-0053 表
諸雑費	1	%			#09
*** 合計 ***	10	枚			
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 陸上施工 C=1 継施工なし E=11.2 鋼矢板打込長 (m)			B=2 油圧式バイプロハンマ D=3 鋼矢板 3型		

施工単価表

頁0 -0281

鋼矢板溶接

V0000005021

単第0 -0081 表

桁下施工（桁下空間1.91m～2.06m）,Ⅲ型, 継矢板の吊り込みを含む

旧P1橋脚撤去土留矢板

1 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
機-18_クローラクレーン運転 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型120t吊 排出ガス対策型3次基準	0.110	日			単第0-0016 表
土木一般世話役	0.110	人			
とび工	0.110	人			
普通作業員	0.110	人			
溶接工	0.220	人			
継施工費 鋼矢板Ⅲ型	1.000	箇所			
諸雑費	1.000	式			
*** 単位当たり ***	1	枚			

施工単価表

頁0 -0282

バイプロハンマ施工による鋼矢板等の引抜き
陸上施工

S0492

引抜長11.2m

単第0 -0082 表

10

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.200	人			1*0.2
とび工	0.400	人			2*0.2
普通作業員	0.200	人			1*0.2
バイプロハンマ杭打機運転 油圧振り子式 235kW 排ガス2次基準 ラフテレーンクレーン油圧式25t吊 排ガス1次基準	0.200	日			単第0-0057 表
諸雑費	0.2	%			#09
*** 合計 ***	10	枚			
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 陸上施工 C=11.2 引抜長 (m)			B=2 油圧式バイプロハンマ		

施工単価表

頁0 -0283

ガス切断
鋼矢板

S0180

単第0 -0083 表

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
溶接工	0.130	人			
普通作業員	0.040	人			
酸素 圧縮, 純度99.6%以上 ボンベ	0.630	m3			
溶解アセチレン	0.260	kg			
諸雑費	0.1	%			#09
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 鋼矢板					

施工単価表

鋼矢板3型賃料
1回使用

S0850
供用日数86日

単第0 -0084 表
上流側妻部土留鋼矢板賃料

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼矢板賃料	1.000	t			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=2 鋼矢板(3型) C=1 使用回数(回)			B=86 供用日数(賃料期間)(日) D=1 補助工法無し		

施工単価表

頁0 -0285

切梁・腹起し設置, 撤去
設置

SHD10019

単第0 -0085 表

P1橋脚土留（第2非出水期）

10

t

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.700	人			
とび工	3.200	人			
溶接工	1.700	人			
普通作業員	1.700	人			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊, オペレータ付 排出ガス対策型(第1, 2, 3次基準値)低騒音	1.700	日			
諸雑費	4	%			#09
*** 合計 ***	10	t			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 設置 C=1 -			B=1 - D=1 ラフテレーンクレーン25t吊		

施工単価表

頁0 -0286

切梁・腹起し設置, 撤去
撤去

SHD10019

単第0 -0086 表

P1橋脚土留（第2非出水期）

10

t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.000	人			
とび工	1.900	人			
溶接工	1.000	人			
普通作業員	1.000	人			
＜作＞ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊, オペレータ付 排出ガス対策型(第1, 2, 3次基準値)低騒音	1.000	日			
諸雑費	6	%			#09
*** 合計 ***	10	t			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=2 撤去 C=1 -			B=1 - D=1 ラフテレーンクレーン25t吊		

施工単価表

頁0 -0287

山留材質料
腹起し

SHD10013

単第0 -0087 表

P1橋脚土留（第2非出水期）

1

t

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
(賃料)鋼製山留材 H-350, 150kg/m 90日(3か月)以内	1.000	t			
(賃料)鋼製山留材 部品 90日(3か月)以内	0.220	t・日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 山留材質料 C=1 - E=1 -			B=3 鋼製山留材 H-350, 150kg/m D=1 - F=1 -		
G=67 賃料期間(日)					

施工単価表

頁0 -0288

山留材質料
切梁・火打梁

SHD10013

単第0 -0088 表

P1橋脚土留（第2非出水期）

1

t

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
(賃料)鋼製山留材 H-300, 100kg/m 90日(3か月)以内	1.000	t			
(賃料)鋼製山留材 部品 90日(3か月)以内	0.220	t・日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 山留材質料 C=1 - E=1 -			B=2 鋼製山留材 H-300, 100kg/m D=1 - F=1 -		
G=67 賃料期間(日)					

施工単価表

頁0 -0289

バイプロハンマ施工による打込み(鋼矢板) S0490
陸上施工 鋼矢板 4型 打込長15.2m

単第0 -0089 表

10 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1. 111	人			1*1. 1111
とび工	2. 222	人			2*1. 1111
普通作業員	1. 111	人			1*1. 1111
溶接工	2. 222	人			2*1. 1111
バイプロハンマ杭打機運転 油圧振り子式 2 3 5 k W 排ガス2次基準 クローラークレーン油圧式50～55 t 吊 排ガス1次基準	1. 111	日			単第0-0053 表
継施工費 鋼矢板IV型	10. 000	箇所			10*1
諸雑費	2	%			#09
*** 合計 ***	10	枚			
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 陸上施工 C=2 継施工1箇所 E=15.2 鋼矢板打込長 (m)			B=2 油圧式バイプロハンマ D=4 鋼矢板 4型		

施工単価表

頁0 -0290

鋼矢板圧入

V0000005002

単第0 -0090 表

桁下施工（上空制限なし）, III型, 上流部

打込長10.2m, 低空間用油圧圧入機 Nmax≤2 P1橋脚桁下部土留矢板

1 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
低空間油圧圧入機運転 II～IV型用	0.145	日			単第0-0091 表
パイルランナー運転 5.0 t 積硬質地盤専用	0.145	日			単第0-0092 表
機-18_ラフテレーンクレーン運転 25t吊 排出ガス対策型2次基準	0.145	日			単第0-0009 表
継施工費 鋼矢板III型	2.000	箇所			
土木一般世話役	0.145	人			
特殊作業員	0.145	人			
とび工	0.290	人			
溶接工	0.290	人			
雑材料	8.400	%			#09
*** 単位当たり ***	1	枚			

施工単価表

頁0 -0291

低空間油圧圧入機運転
Ⅱ～Ⅳ型用

V0000005101

単第0 -0091 表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	80.000	L			
低空間用油圧圧入機損料（Ⅱ～Ⅳ型用） 排出ガス対策型 圧入力700 kN、引拔力750 kN	1.450	供用日			
諸雑費	1.000	式			
*** 単位当たり ***	1	日			

施工単価表

頁0 -0292

パイランナー運転
5.0 t 積硬質地盤専用

V0000005102

単第0 -0092 表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	19.000	L			
パイランナー賃料 5.0 t 積	1.000	日			
諸雑費	1.000	式			
*** 単位当たり ***	1	日			

施工単価表

頁0 -0293

バイプロハンマ施工による鋼矢板等の引抜き
陸上施工

S0492

引抜長15.2m

単第0 -0093 表

10

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.263	人			1*0.2631
とび工	0.526	人			2*0.2631
普通作業員	0.263	人			1*0.2631
バイプロハンマ杭打機運転 油圧振り子式 235kW 排ガス2次基準 ラフテレーンクレーン油圧式25t吊 排ガス1次基準	0.263	日			単第0-0057 表
諸雑費	0.2	%			#09
*** 合計 ***	10	枚			
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 陸上施工 C=15.2 引抜長 (m)			B=2 油圧式バイプロハンマ		

施工単価表

頁0 -0294

鋼矢板引抜

V0000005004

単第0 -0094 表

桁下施工（上空制限なし）,Ⅲ型,上流部

引抜長10.2m,低空間用油圧圧入機

P1橋脚桁下部土留矢板

1

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
低空間油圧圧入機運転 Ⅱ～Ⅳ型用	0.099	日			単第0-0091 表
パイルランナー運転 5.0 t 積硬質地盤専用	0.099	日			単第0-0092 表
機-18_ラフテレーンクレーン運転 25t吊 排出ガス対策型2次基準	0.099	日			単第0-0009 表
土木一般世話役	0.099	人			
特殊作業員	0.099	人			
とび工	0.198	人			
溶接工	0.099	人			
雑材料	7.700	%			#09
*** 単位当たり ***	1	枚			

施工単価表

頁0 -0295

重建設機械分解・組立費
低空間用油圧圧入機

V0000005011

単第0 -0095 表

P1橋脚桁下部土留矢板

1

回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
低空間油圧圧入機運転 Ⅱ～Ⅳ型用	0.250	日			単第0-0091 表
機-18_ラフテレーンクレーン運転 25t吊 排出ガス対策型2次基準	0.300	日			単第0-0009 表
土木一般世話役	0.290	人			
特殊作業員	0.290	人			
とび工	0.580	人			
諸雑費	1.000	式			
*** 単位当たり ***	1	回			

施工単価表

頁0 -0296

矢板輸送用レール設置・撤去
低空間用油圧圧入機

V0000005012

単第0 -0096 表

P1橋脚桁下部土留矢板

1

回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
低空間油圧圧入機運転 Ⅱ～Ⅳ型用	0.500	日			単第0-0091 表
パイルランナー運転 5.0 t 積硬質地盤専用	0.500	日			単第0-0092 表
機-18_ラフテレーンクレーン運転 25t吊 排出ガス対策型2次基準	0.500	日			単第0-0009 表
土木一般世話役	0.500	人			
特殊作業員	0.500	人			
とび工	1.000	人			
諸雑費	1.000	式			
*** 単位当たり ***	1	回			

施工単価表

頁0 -0297

低空間圧入機自走
低空間用油圧圧入機

V0000005013

単第0 -0097 表

P1橋脚桁下部土留矢板

10

m

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
パイランナー運転 5.0 t 積硬質地盤専用	0.050	日			単第0-0092 表
自走装置賃料	0.050	日			P1橋脚桁下部土留矢板
土木一般世話役	0.050	人			
特殊作業員	0.050	人			
とび工	0.110	人			
諸雑費	1.000	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

頁0 -0298

自走装置の取り付け・取り外し
低空間用油圧圧入機

V0000005014

単第0 -0098 表

P1橋脚桁下部土留矢板

1

回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
低空間油圧圧入機運転 Ⅱ～Ⅳ型用	0.320	日			単第0-0091 表
自走装置賃料	0.320	日			P1橋脚桁下部土留矢板
パイルランナー運転 5.0t積硬質地盤専用	0.320	日			単第0-0092 表
機-18_ラフテレーンクレーン運転 25t吊 排出ガス対策型2次基準	0.320	日			単第0-0009 表
土木一般世話役	0.320	人			
特殊作業員	0.250	人			
とび工	0.500	人			
諸雑費	1.000	式			
*** 単位当たり ***	1	回			

施工単価表

頁0 -0299

鋼矢板4型賃料
1回使用

S0850

單第0 -0099 表

供用日数41日

下流側妻部土留鋼矢板賃料

t

当り

[illegible]

広島高速道路公社

施工単価表

頁0 -0300

異形鋼矢板引抜

V0000005010

単第0 -0100 表

IV型3方向,引抜長15.2m

P1橋脚土留矢板

1 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バイブロハンマ杭打機運転 油圧振り子式 2 3 5 k W 排ガス 2 次基準 クレーン油圧式50～55 t 吊 排ガス 1 次基準	0.333	日			単第0-0101 表
機-18_ラフテレーンクレーン運転 25t吊 排出ガス対策型2次基準	0.333	日			単第0-0009 表
土木一般世話役	0.333	人			
特殊作業員	0.333	人			
とび工	0.666	人			
雑材料	4.000	%			#09
*** 単位当たり ***	1	枚			

施工単価表

頁0 -0301

バイブロハンマ杭打機運転

S9119

単第0 -0101 表

油圧振り子式 2 3 5 k W 排ガス2次基準 クローラークレーン油圧式50～55 t 吊 排ガス1次基準

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油	570.00	L			
バイブロハンマ(単体) 油圧式・可変超高周波・排2 振り子, 最大起振473kN周波数20～60Hz	1.20	供用日			
クローラークレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排1 50～55t吊	1.20	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=9 油圧振り子式 2 2 4 (2 3 5) C=1 運転労務数量 (人／日) E=1.2 機械損料数量 (供用日／日) G=2 クレーン排出ガス対策型1次基準	k W		B=3 クローラークレーン 油圧式 D=570 軽油消費量 (L／日) F=4 バイブロハンマ排出ガス対策型2次基準	5 0 ～ 5 5 t 吊	

施工単価表

頁0 -0302

鋼矢板引抜

V0000005005

単第0 -0102 表

桁下施工（上空制限なし）, IV型, 上流部

引抜長15.2m, 低空間用油圧圧入機

P1橋脚桁下部土留矢板

1 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
低空間油圧圧入機運転 II～IV型用	0.161	日			単第0-0091 表
パイルランナー運転 5.0 t 積硬質地盤専用	0.161	日			単第0-0092 表
機-18_ラフテレーンクレーン運転 25t吊 排出ガス対策型2次基準	0.161	日			単第0-0009 表
土木一般世話役	0.161	人			
特殊作業員	0.161	人			
とび工	0.323	人			
溶接工	0.161	人			
雑材料	7.700	%			#09
*** 単位当たり ***	1	枚			

施工単価表

頁0 -0303

異形鋼矢板引抜

V0000005006

単第0 -0103 表

桁下施工（上空制限なし）, IV型, 上流部

引抜長15.2m 3方向

P1橋脚桁下部土留矢板

1 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
低空間油圧圧入機運転 II～IV型用	0.161	日			単第0-0091 表
パイルランナー運転 5.0 t 積硬質地盤専用	0.161	日			単第0-0092 表
機-18_ラフテレーンクレーン運転 25t吊 排出ガス対策型2次基準	0.161	日			単第0-0009 表
土木一般世話役	0.161	人			
特殊作業員	0.161	人			
とび工	0.323	人			
溶接工	0.161	人			
雑材料	7.700	%			#09
*** 単位当たり ***	1	枚			

施工単価表

頁0 -0304

異形鋼矢板引抜

V0000005008

単第0 -0104 表

桁下施工（桁下空間1.91m～2.06m）,Ⅳ型,上 引抜長15.2m 3方向 低空間油圧圧入機 P1橋脚桁下部土留矢板 1 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
低空間油圧圧入機運転 Ⅱ～Ⅳ型用	0.500	日			単第0-0091 表
パイルランナー運転 5.0 t 積硬質地盤専用	0.500	日			単第0-0092 表
機-18_ラフテレーンクレーン運転 25t吊 排出ガス対策型2次基準	0.500	日			単第0-0009 表
土木一般世話役	0.500	人			
特殊作業員	5.000	人			
とび工	1.000	人			
溶接工	0.500	人			
雑材料	7.700	%			#09
*** 単位当たり ***	1	枚			

施工単価表

頁0 -0305

鋼矢板引抜

V0000005009

単第0 -0105 表

桁下施工（桁下空間1.91m～2.06m）,Ⅳ型,桁 引抜長15.2m,低空間用油圧圧入機

P1橋脚桁下部土留矢板

1 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
低空間油圧圧入機運転 Ⅱ～Ⅳ型用	0.500	日			単第0-0091 表
パイルランナー運転 5.0 t 積硬質地盤専用	0.500	日			単第0-0092 表
機-18_ラフテレーンクレーン運転 25t吊 排出ガス対策型2次基準	0.500	日			単第0-0009 表
土木一般世話役	0.500	人			
特殊作業員	0.500	人			
とび工	1.000	人			
溶接工	0.500	人			
雑材料	7.700	%			#09
*** 単位当たり ***	1	枚			

施工単価表

頁0 -0306

鋼矢板4型賃料
1回使用

S0850

單第0 -0106 表

供用日数166日

下流側妻部土留鋼矢板賃料

$$\underline{t}$$

当り

[illegible]

広島高速道路公社

施工単価表

頁0 -0307

鋼矢板4型賃料

S0850

單第0 -0107 表

1回使用	供用日数328日	下流右岸側土留鋼矢板質料（出水期残置）	1	t	当り
------	----------	---------------------	---	---	----

[illegible]

広島高速道路公社

施工単価表

鋼矢板4型賃料
1回使用

S0850
供用日数553日

単第0 -0108 表
下流左岸側土留鋼矢板賃料（前工事残置）

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼矢板賃料	1.000	t			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=3 鋼矢板(4型) C=1 使用回数(回)			B=553 供用日数(賃料期間)(日) D=1 補助工法無し		

施工単価表

頁0 -0309

山留材質料

SHD10013

単第0 -0109 表

腹起し

1

t

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
(賃料)鋼製山留材 H-400, 200kg/m 180日(6か月)以内	1.000	t			
(賃料)鋼製山留材 部品 180日(6か月)以内	0.220	t・日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 山留材質料 C=1 - E=1 -			B=4 鋼製山留材 H-400, 200kg/m D=1 - F=1 -		
G=113 賃料期間(日)					

施工単価表

頁0 -0310

山留材質料

SHD10013

単第0 -0110 表

腹起し

1

t

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
(賃料)鋼製山留材 H-350, 150kg/m 180日(6か月)以内	1.000	t			
(賃料)鋼製山留材 部品 180日(6か月)以内	0.220	t・日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 山留材質料 C=1 - E=1 -			B=3 鋼製山留材 H-350, 150kg/m D=1 - F=1 -		
G=113 賃料期間(日)					

施工単価表

頁0 -0311

山留材質料

SHD10013

単第0 -0111 表

切梁

1

t

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
(賃料)鋼製山留材 H-300, 100kg/m 180日(6か月)以内	1.000	t			
(賃料)鋼製山留材 部品 180日(6か月)以内	0.220	t・日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 山留材質料 C=1 - E=1 -			B=2 鋼製山留材 H-300, 100kg/m D=1 - F=1 -		
G=113 賃料期間(日)					

施工単価表

頁0 -0312

山留材質料

SHD10013

単第0 -0112 表

火打梁

1

t

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
(賃料)鋼製山留材 H-250, 80kg/m 180日(6か月)以内	1.000	t			
(賃料)鋼製山留材 部品 180日(6か月)以内	0.220	t・日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 山留材質料 C=1 - E=1 -			B=1 鋼製山留材 H-250, 80kg/m D=1 - F=1 -		
G=113 賃料期間(日)					

施工単価表

頁0 -0313

ポンプ設置・撤去

SHD10037

単第0 -0113 表

第1非出水期2回、第2非出水期1回

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.500	人			
特殊作業員	0.100	人			
普通作業員	2.000	人			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対2次	0.500	日			単第0-0114 表
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0 -0314

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対2次

S9035

単第0 -0114 表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	69.00	L			
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1, 2, 3次基準値)低騒音	1.16	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=12 クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対2次 C=1 運転労務数量(人/日)			B=69 軽油消費量(L/日) D=1.16 機械賃料数量(供用日/日)		

施工単価表

頁0 -0315

ポンプ運転

S1050031

単第0 -0115 表

排水量 0以上40未満 (m3/h)

常時排水

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.170	人			
建設用ポンプ(水中ポンプ)運転 口径150mm, 揚程15m 11.0kw	1.000	日			単第0-0116 表
機-16_発動発電機運転 ディーゼル25kVA 排出ガス対策型2次基準	1.000	日			単第0-0117 表
諸雑費	1	%			#09
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 排水量 0以上40未満 (m3/h)			B=2 常時排水		

施工単価表

頁0 -0316

建設用ポンプ(水中ポンプ)運転

S9000045

単第0 -0116 表

口径150mm, 揚程15m

11.0kw

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
〈賃〉建設用ポンプ(水中ポンプ) 口径150mm, 揚程15m 11.0kw	1.10	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=7 口径150mm, 揚程15m			B=1.1 機械賃料数量(供用日/日)		

施工単価表

頁0 -0317

機-16_発動発電機運転

S9469

単第0 -0117 表

ディーゼル25kVA

排出ガス対策型2次基準

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	79.00	L			
〈賃〉発動発電機(ディーゼル発電機) 定格容量25kVA 排出ガス対策型(第1, 2, 3次基準値)低騒音	1.10	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=6 ディーゼル25kVA C=1.1 機械賃料数量(供用日/日)			B=79 燃料消費量(L/日) D=3 排出ガス対策型2次基準		

施工単価表

頁0 -0318

汚濁防止フェンス工
設置・撤去

S1050001

単第0 -0118 表

第1非出水期

100

m

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
汚濁防止フェンス設置・撤去 設置	100.000	m			単第0-0119 表
汚濁防止フェンス設置・撤去 撤去	100.000	m			単第0-0121 表
汚濁防止フェンス賃料 H2 1スパン20m 188日分	100	m			第1非出水期
アンカー工(ブロック・ワイヤ)	10.000	%			#01
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 設置・撤去			B=5501	汚濁防止フェンス賃料【登録単価CODE】(m)	

施工単価表

頁0 -0319

汚濁防止フェンス設置・撤去
設置

S1050037

単第0 -0119 表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.300	人			
普通作業員	3.200	人			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対3次	1.300	日			単第0-0120 表
諸雑費	3	%			#09
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 設置					

施工単価表

頁0 -0320

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対3次

S9035

単第0 -0120 表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	83.00	L			
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1, 2, 3次基準値)低騒音	1.03	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=19 クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対3次 C=1 運転労務数量(人/日)			B=83 軽油消費量(L/日) D=1.03 機械賃料数量(供用日/日)		

施工単価表

頁0 -0321

汚濁防止フェンス設置・撤去
撤去

S1050037

単第0 -0121 表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.900	人			
普通作業員	2.200	人			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対3次	0.900	日			単第0-0120 表
諸雑費	3	%			#09
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去					

施工単価表

頁0 -0322

汚濁防止フェンス工
設置・撤去

S1050001

単第0 -0122 表

第2非出水期

100

m

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
汚濁防止フェンス設置・撤去 設置	100.000	m			単第0-0119 表
汚濁防止フェンス設置・撤去 撤去	100.000	m			単第0-0121 表
汚濁防止フェンス賃料 H2 1スパン20m 226日分	100	m			第2非出水期
アンカー工(ブロック・ワイヤ)	10.000	%			#01
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 設置・撤去			B=5502	汚濁防止フェンス賃料【登録単価CODE】(m)	

施工単価表

頁0 -0323

重建設機械分解組立輸送

S8115

単第0 -0123 表

クローラ式杭打機 質量100t超え150t以下

鋼管ソイルセメント杭

1

回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	23.500	人			23.5*1
〈作〉ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 50t吊, オペレータ付 排出ガス対策型(第1, 2次基準値)低騒音	5.600	日			5.6*1
運搬費等	148	%			#06
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	回			
A=16 クローラ式杭打機 質量100t超え150t以下			C=1	分解・組立	

施工単価表

頁0 -0324

重建設機械分解組立輸送

S8115

単第0 -0124 表

クローラクレーン系 80t吊超え150t吊以下

第1非出水期1回、第2非出水期2回

1

回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	11.300	人			11.3*1
〈作〉ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 50t吊, オペレータ付 排出ガス対策型(第1, 2次基準値)低騒音	3.100	日			3.1*1
運搬費等	287	%			#06
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	回			
A=8 クローラクレーン系 80t吊超え150t吊以下			C=1	分解・組立	

施工単価表

頁0 -0325

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬
運搬距離 23.4km

S1000007

製品長 12m以内

第1非出水期内リース分

単第0 -0125 表

1

式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃 運搬距離 23.4km 製品長 12m以内 運搬質量 773t	1.000	式			単第0-0126 表
往復					
積込み, 取卸しに要する費用	1.000	式			単第0-0127 表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=23.4 運搬距離(km) C=1 - E=773 運搬質量(t)			B=1 12m以内 D=1 - F=1 -		
H=1 - L=1 基地積込み・取卸し, 現場積込み・取卸し			J=1 -		

施工単価表

頁0 -0326

基本運賃

S1000009

単第0 -0126 表

運搬距離 23.4km

製品長 12m以内 運搬質量 773t

1

式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃	1.000	式			※直接経費の対象外
t当り基本運賃	773.000	t			
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 基本運賃 C=1 12m以内			B=23.4 運搬距離(km) D=773 運搬質量(t)		

施工単価表

積込み, 取卸しに要する費用

S1000009

単第0 -0127 表

頁0 -0327

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材積込み費（基地）	773.000	t			
仮設材取卸し費（現場）	773.000	t			
仮設材積込み費（現場）	773.000	t			
仮設材取卸し費（基地）	773.000	t			
*** 単位当たり ***	1	式			
A=5 積込み, 取卸しに要する費用 K=1 基地積込み・取卸し, 現場積込み・取卸し			D=773 運搬質量(t)		

施工単価表

頁0 -0328

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬

S1000007

単第0 -0128 表

運搬距離 23.4km

製品長 12m超～15m以内

第1非出水期内リース分

1

式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃 運搬距離 23.4km 製品長 12m超～15m以内 運搬質量 87t	1.000	式			単第0-0129 表
往復					
積込み, 取卸しに要する費用	1.000	式			単第0-0130 表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=23.4 運搬距離(km) C=1 - E=87 運搬質量(t)			B=2 12m超～15m以内 D=1 - F=1 -		
H=1 - L=1 基地積込み・取卸し, 現場積込み・取卸し			J=1 -		

施工単価表

頁0 -0329

基本運賃

S1000009

單第0 -0129 表

運搬距離 23.4km

製品長 12m超～15m以内 運搬質量 87t

式 当り

[illegible]

広島高速道路公社

施工単価表

積込み, 取卸しに要する費用

S1000009

単第0 -0130 表

1

式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材積込み費（基地）	87.000	t			
仮設材取卸し費（現場）	87.000	t			
仮設材積込み費（現場）	87.000	t			
仮設材取卸し費（基地）	87.000	t			
*** 単位当たり ***	1	式			
A=5 積込み, 取卸しに要する費用 K=1 基地積込み・取卸し, 現場積込み・取卸し			D=87 運搬質量(t)		

施工単価表

頁0 -0331

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬

S1000007

単第0 -0131 表

運搬距離 23.4km

製品長 12m以内

第2非出水期内リース分

1

式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃 運搬距離 23.4km 製品長 12m以内 運搬質量 315t	1.000	式			単第0-0132 表
往復					
積込み, 取卸しに要する費用	1.000	式			単第0-0133 表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=23.4 運搬距離(km) C=1 - E=315 運搬質量(t)			B=1 12m以内 D=1 - F=1 -		
H=1 - L=1 基地積込み・取卸し, 現場積込み・取卸し			J=1 -		

施工単価表

頁0 -0332

基本運賃

S1000009

単第0 -0132 表

運搬距離 23.4km

製品長 12m以内 運搬質量 315t

1

式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃	1.000	式			※直接経費の対象外
t当り基本運賃	315.000	t			
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 基本運賃 C=1 12m以内			B=23.4 運搬距離(km) D=315 運搬質量(t)		

施工単価表

積込み, 取卸しに要する費用

S1000009

単第0 -0133 表

頁0 -0333

1

式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材積込み費（基地）	315.000	t			
仮設材取卸し費（現場）	315.000	t			
仮設材積込み費（現場）	315.000	t			
仮設材取卸し費（基地）	315.000	t			
*** 単位当たり ***	1	式			
A=5 積込み, 取卸しに要する費用 K=1 基地積込み・取卸し, 現場積込み・取卸し			D=315 運搬質量(t)		

施工単価表

頁0 -0334

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬

S1000007

単第0 -0134 表

運搬距離 23.4km

製品長 12m以内

第1非出水期から第2非出水期リース分(出水

1

式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃 運搬距離 23.4km 製品長 12m以内 運搬質量 63t	1.000	式			単第0-0135 表
往復					
積込み, 取卸しに要する費用	1.000	式			単第0-0136 表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=23.4 運搬距離(km) C=1 - E=63 運搬質量(t)			B=1 12m以内 D=1 - F=1 -		
H=1 - L=1 基地積込み・取卸し, 現場積込み・取卸し			J=1 -		

施工単価表

頁0 -0335

基本運賃

S1000009

單第0 -0135 表

運搬距離 23.4km

製品長 12m以内 運搬質量 63t

式 当り

[illegible]

広島高速道路公社

施工単価表

積込み, 取卸しに要する費用

S1000009

単第0 -0136 表

頁0 -0336

1

式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材積込み費（基地）	63.000	t			
仮設材取卸し費（現場）	63.000	t			
仮設材積込み費（現場）	63.000	t			
仮設材取卸し費（基地）	63.000	t			
*** 単位当たり ***	1	式			
A=5 積込み, 取卸しに要する費用 K=1 基地積込み・取卸し, 現場積込み・取卸し			D=63 運搬質量(t)		

施工単価表

頁0 -0337

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬

S1000007

単第0 -0137 表

運搬距離 23.4km

製品長 12m以内

第2非出水期撤去分(前工事からの継続リー

1

式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃 運搬距離 23.4km 製品長 12m以内 運搬質量 40t	1.000	式			単第0-0138 表
往復					
積込み, 取卸しに要する費用	1.000	式			単第0-0139 表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=23.4 運搬距離(km) C=1 - E=40 運搬質量(t)			B=1 12m以内 D=1 - F=1 -		
H=1 - L=1 基地積込み・取卸し, 現場積込み・取卸し			J=1 -		

施工単価表

頁0 -0338

基本運賃

S1000009

単第0 -0138 表

運搬距離 23.4km

製品長 12m以内 運搬質量 40t

1

式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃	1.000	式			※直接経費の対象外
t当り基本運賃	40.000	t			
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 基本運賃 C=1 12m以内			B=23.4 運搬距離(km) D=40 運搬質量(t)		

施工単価表

積込み, 取卸しに要する費用

S1000009

単第0 -0139 表

頁0 -0339

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材積込み費（基地）	40.000	t			
仮設材取卸し費（現場）	40.000	t			
仮設材積込み費（現場）	40.000	t			
仮設材取卸し費（基地）	40.000	t			
*** 単位当たり ***	1	式			
A=5 積込み, 取卸しに要する費用 K=1 基地積込み・取卸し, 現場積込み・取卸し			D=40 運搬質量(t)		

施工単価表

頁0 -0340

安全監視船運転

S9740

単第0 -0140 表

FRP D 180PS型 10.0t 132kW

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
A重油 バージ渡し 一般,硫黄分0.5%以下	3.7	10L			37/10
高級船員	1.20	人			1*1.2
普通船員	1.20	人			1*1.2
交通船 FRP製 D180PS型10.0GT	1	日			
損料（供用）	1.65	日			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 運転1日（就業8時間）			B=1 FRP D 180PS型 10.0t 132kW		