

令和 2 年度

高速 5 号線温品地区橋梁概略設計その他業務

参 考 図 書

※この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、
発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、
請負契約上の拘束力を生じるものではありません。

広島高速道路公社

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 02 広島市東区 00-02.08.01(0)		≪凡例≫ Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラククレーン RTC…ラフデレーンクレーン
諸経費体系	2 委託		
発注区分	当世代		
	41 建設コンサル	前世代	
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

広島高速道路公社

施工単価表

頁0 -0002

打合せ（測量業務） 中間打合せのみ（3回）	VA0207	単第0 -0001 表	1	業務	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師	1.5	人			
測量技師補	1.5	人			
*** 単位当たり ***	1	業務			

広島高速道路公社

施工単価表

4級基準点測量

SC006

単第0 -0002 表

頁0 -0003

新点35点 永久標識設置なし・伐採なし

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 (外業)	5.5	人			外業
測量技師補 (外業)	5.5	人			外業
測量助手 (外業)	7.0	人			外業
測量主任技師	1.0	人			内業
測量技師	2.5	人			内業
測量技師補	2.5	人			内業
測量助手	1.0	人			内業
直接人件費計					
機械経費	3.0	%			#01 直接人件費×率
材料費	2.5	%			#02 直接人件費×率
通信運搬費等	3.0	%			#03 直接人件費×率
精度管理費	9	%			#04 (直接人件費+機械経費)×係数

広島高速道路公社

施工単価表

4級基準点測量

SC006

単第0 -0002 表

頁0 -0004

新点35点 永久標識設置なし・伐採なし

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
変化率					
一点当り		点			
*** 単位当たり ***	1	点			
A=6 4級新設(永久標識設置なし・伐採なし)			B=4 都市近郊/平 地		

広島高速道路公社

施工单価表

頁0 -0005

水準測量

SC030

單第0 -0003 表

1 km 当り

3級水準測量観測(レベル等による)

3級水準測量視測(レベル等による)		数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 (外業)	1.4	人				外業
測量技師補 (外業)	1.4	人				外業
測量助手 (外業)	2.4	人				外業
測量主任技師	0.2	人				内業
測量技師	0.7	人				内業
測量技師補	0.7	人				内業
直接人件費計						
機械経費	2.5	%				#01 直接人件費×率
材料費	2.0	%				#02 直接人件費×率
通信運搬費等	1.0	%				#03 直接人件費×率
精度管理費	9	%				#04 (直接人件費+機械経費)×係数
変化率						

広島高速道路公社

施工单価表

頁0 -0006

水準測量

SC030

單第0 -0003 表

1 km 当り

3級水準測量観測(レベル等による)

[illegible]

広島高速道路公社

施工単価表

頁0 -0007

水準点設置

SC032

単第0 -0004 表

水準点設置(永久標識以外)

3級水準測量観測(レベル等による)

1 点 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 (外業)	0.3	人			外業
測量技師補 (外業)	1.2	人			外業
測量助手 (外業)	0.3	人			外業
測量補助員 外業	0.6	人			外業
測量技師補	1.0	人			内業
測量助手	0.8	人			内業
直接人件費計					
機械経費	1.5	%			#01
材料費	3.0	%			直接人件費×率 #02
通信運搬費等	5.5	%			直接人件費×率 #03
精度管理費	9	%			直接人件費×率 #04
変化率					(直接人件費+機械経費)×係数

広島高速道路公社

施工単価表

頁0 -0008

水準点設置

SC032

単第0 -0004 表

水準点設置(永久標識以外)

3級水準測量観測(レベル等による)

1 点 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
1点当り		点			
*** 単位当たり ***	1	点			
A=3 C=0.1 3級水準測量観測(レベル等による) 地域差による変化率			B=2 水準点設置(永久標識以外)		

広島高速道路公社

施工単価表

全体計画

SC082

単第0 -0005 表

頁0 -0009

測量延長 1.3km

1

業務 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師	0.6	人			内業
測量技師	0.8	人			内業
測量技師補	0.4	人			内業
*** 単位当たり ***	1	業務			
A=1.3 測量延長(km)					

広島高速道路公社

施工単価表

現地踏査

SC070

単第0 -0006 表

頁0 -0010

都市近郊/平地

1

km 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 (外業)	0.8	人			外業
測量技師補 (外業)	0.8	人			外業
直接人件費計					
機械経費	2.0	%			#01
材料費	13.0	%			直接人件費×率 #02
変化率					直接人件費×率
*** 単位当たり ***	1	km			
A=4 都市近郊/平地			C=1 交通量 3,000台以上/12時間		

広島高速道路公社

施工单価表

仮BM設置測量
都市近郊/平地

SC090

單第0 -0008 表

頁0 -0013

1 km 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 (外業)	0.8	人			外業
測量技師補 (外業)	0.8	人			外業
測量助手 (外業)	0.8	人			外業
測量技師	0.2	人			内業
測量技師補	0.4	人			内業
測量助手	0.1	人			内業
直接人件費計					
機械経費	2.5	%			#01 直接人件費×率
材料費等	3.5	%			#02 直接人件費×率
精度管理費	10	%			#03 (直接人件費+機械経費)×係数
変化率					
*** 単位当たり ***	1	km			

広島高速道路公社

施工单価表

仮BM設置測量
都市近郊/平地

SC090

單第0 -0008 表

頁0 -0014

1 km 当り

[illegible]

広島高速道路公社

施工単価表

路線測量(縦断測量)
都市近郊/平地

SC074

単第0 -0009 表

頁0 -0015

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 (外業)	1.4	人			外業
測量技師補 (外業)	1.5	人			外業
測量助手 (外業)	1.5	人			外業
測量技師	0.7	人			内業
測量技師補	0.7	人			内業
測量助手	0.4	人			内業
直接人件費計					
機械経費	2.0	%			#01 直接人件費×率
材料費	4.0	%			#02 直接人件費×率
精度管理費	10	%			#03 (直接人件費+機械経費)×係数
変化率					
*** 単位当たり ***	1	km			

広島高速道路公社

施工単価表

路線測量(縦断測量)
都市近郊/平地

SC074

単第0 -0009 表

頁0 -0016

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
A=4 都市近郊/平地			C=1 交通量 3,000台以上/12時間		

広島高速道路公社

施工单価表

頁0 -0017

路線測量(横断測量)

SC076

單第0 -0010 表

測定間隔 20m

1 km 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 (外業)	5.6	人			外業
測量技師補 (外業)	6.3	人			外業
測量助手 (外業)	6.0	人			外業
測量技師	2.2	人			内業
測量技師補	3.1	人			内業
測量助手	1.7	人			内業
直接人件費計					
機械経費	2.0	%			#01 直接人件費×率
材料費	3.5	%			#02 直接人件費×率
精度管理費	10	%			#03 (直接人件費+機械経費)×係数
変化率					
*** 単位当たり ***	1	km			

広島高速道路公社

施工单価表

00 -0018

路線測量(横断測量)

SC076

單第0 -0010 表

測定間隔 20m

1 km 当り

[illegible]

広島高速道路公社

施工单価表

頁0 -0019

現地測量

SC000023

單第0 -0011 表

式 当り

測量面積0.103km²

都市近郊/平地 縮尺 1/ 500

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 (外業)	6.222	人			6.1*1.02
測量技師補 (外業)	9.588	人			9.4*1.02
測量助手 (外業)	8.364	人			8.2*1.02
測量主任技師	0.306	人			0.3*1.02
測量技師	3.162	人			3.1*1.02
測量技師補	8.160	人			8*1.02
直接人件費計					
機械経費	6.5	%			#01 直接人件費×率
通信運搬費等	1.0	%			#02 直接人件費×率
材料費	2.0	%			#03 直接人件費×率
精度管理費	5	%			#04 (直接人件費+機械経費)×係数
変化率					

広島高速道路公社

施工单価表

頁0 -0020

現地測量

SC000023

單第0 -0011 表

式 当り

測量面積0.103km²

都市近郊/平地 縮尺 1/ 500

[illegible]

広島高速道路公社

施工単価表

旅費交通費（測量）

S2Z0101X1

単第0 -0012 表

頁0 -0021

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
旅費交通費	1.00	式			
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 宿泊，滞在を伴わない業務の場合					

広島高速道路公社

施工単価表

安全費（測量）

S2Z0105X1

単第0 -0013 表

頁0 -0022

市街地乙・都市近郊

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
安全費	1.00	式			
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 市街地乙・都市近郊					

広島高速道路公社

施工单価表

頁0 -0023

土質ボーリング(オールコアボーリング)

SSE001

單第0 -0014 表

孔径 $\phi 6.6 \text{ mm}$

粘性土・シルト

1

m

当り

[illegible]

広島高速道路公社

施工单価表

頁0 -0024

土質ボーリング(オールコアボーリング)

SSE001

單第0 -0015 表

孔径 $\phi 6.6 \text{ mm}$

砂・砂質土

1

m

当り

[illegible]

広島高速道路公社

施工单価表

頁0 -0027

土質ボーリング(ノンコアボーリング)

SSE001

單第0 -0018 表

孔径 $\phi 116 \text{ mm}$

砂・砂質土

1

m

当り

[illegible]

広島高速道路公社

施工单価表

頁0 -0028

土質ボーリング(ノンコアボーリング)

SSE001

單第0 -0019 表

孔径 $\phi 116 \text{ mm}$

礫混じり土砂

•

m

当り

[illegible]

広島高速道路公社

施工単価表

標準貫入試験
軟岩

SSE007

単第0 -0026 表

頁0 -0035

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
サウンディングおよび原位置試験 標準貫入試験 軟岩	1.00	回			
*** 単位当たり ***	1	回			
A=6 軟岩					

広島高速道路公社

施工単価表

プレッシャーメータ試験(孔内水平載荷試験)
普通載荷(2.5MN/m2以下)

SSE009

単第0 -0027 表

頁0 -0036

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
サウンディングおよび原位置試験 孔内水平載荷試験 普通載荷(2.5MN/m2以下), GL-50m以内	1.00	回			
*** 単位当たり ***	1	回			
A=1 普通載荷(2.5MN/m2以下)					

広島高速道路公社

施工单価表

頁0 -0039

断面図等の作成（直接人件費） 直接調査費

SSE054

單第0 -0030 表

1

業務 当り

[illegible]

広島高速道路公社

施工单価表

頁0 -0040

国土地盤情報データベース検定費

S2B01011501

單第0 -0031 表

1

式 当り

[illegible]

広島高速道路公社

施工単価表

資機材運搬

SE301

単第0 -0032 表

頁0 -0041

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 バトロール給油, 2~4KL積載車給油	1.14	L			5.7*0.2
運転手(特殊)	0.03	人			0.17*0.2
トラック クレーン装置付 ベーストラック3t級吊能力2.9t	0.20	時間			
トラック クレーン装置付 ベーストラック3t級吊能力2.9t	1	日			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=0.1 片道所要時間 (h)			B=2 クレーン装置付 3 t 積 2.9 t 吊		

広島高速道路公社

施工単価表

準備及び跡片付け

SSB039

単第0 -0033 表

頁0 -0042

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
その他の間接調査費 準備及び跡片付け	1.00	業務			
*** 単位当たり ***	1	業務			

広島高速道路公社

施工単価表

調査孔閉塞

SSE045

単第0 -0034 表

頁0 -0043

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
その他の間接調査費 調査孔閉塞	1.00	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

広島高速道路公社

施工単価表

平坦足場

SSE031

単第0 -0035 表

頁0 -0044

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
足場仮設 平坦地足場(Br深度50m以下) 板材足場(高さ0.3m以下)	1.00	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 板材足場(高さ0.3m以下)			B=1 Br深度50m以下		

広島高速道路公社

施工単価表

環境保全
仮囲い

SSE043

単第0 -0036 表

頁0 -0045

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
その他の間接調査費 環境保全 仮囲い	1.00	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

広島高速道路公社

施工単価表

旅費交通費（調査）

S2Z0106X2

単第0 -0037 表

頁0 -0046

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
旅費交通費	1.00	式			
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 宿泊，滞在を伴わない業務の場合					

広島高速道路公社

施工単価表

施工管理費(調査)

S2Z0107X2

単第0 -0038 表

頁0 -0047

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
施工管理費	1.00	式			
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

プレキャストボックス割付一般図の作成

SA070104010

単第0 -0039 表

頁0 -0048

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設計計画	1	箇所			単第0-0040 表
設計図	1	箇所			単第0-0041 表
数量計算	1	箇所			単第0-0042 表
照査	1	箇所			単第0-0043 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C=1 E=1	- [有]設計図 [有]照査		B=1 D=1	[有]設計計画 [有]数量計算	

広島高速道路公社

施工単価表

設計計画

SA070104011

単第0 -0040 表

頁0 -0049

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	0.500	人			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 -			B=1 設計計画		

広島高速道路公社

施工単価表

設計図

SA070104011

単第0 -0041 表

頁0 -0050

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	0.500	人			
技師 (C)	1.500	人			
技術員	1.500	人			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 -			B=2 設計図		

広島高速道路公社

施工単価表

数量計算

SA070104011

単第0 -0042 表

頁0 -0051

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	0.500	人			
技師 (C)	0.500	人			
技術員	1.500	人			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 -			B=3 数量計算		

広島高速道路公社

施工単価表

照査

SA070104011

単第0 -0043 表

頁0 -0052

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	1.000	人			
技師 (B)	0.600	人			
技師 (C)	0.600	人			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 -			B=4 照査		

広島高速道路公社

施工単価表

橋梁予備修正設計
橋長221m

VA0027

単第0 -0044 表

頁0 -0053

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設計計画	1	橋			単第0-0045 表
設計計算	1	橋			単第0-0047 表
設計図	1	橋			単第0-0049 表
概算工事費算出	1	橋			単第0-0051 表
照査	1	橋			単第0-0053 表
報告書作成	1	橋			単第0-0055 表
全体割増		式			
*** 単位当たり ***	1	橋			

広島高速道路公社

施工単価表

設計計画

SA080100011

単第0 -0045 表

頁0 -0054

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技術者	4.690	人			2*2.345
技師長	4.690	人			2*2.345
主任技師	8.208	人			3.5*2.345
技師 (A)	12.898	人			5.5*2.345
技師 (B)	7.035	人			3*2.345
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0046 表
*** 単位当たり ***	1	橋			
A=221 C=1 (補正) 橋梁延長 (m) 設計計画			B=2 基礎地盤が杭基礎を必要とする		

広島高速道路公社

施工単価表

電子計算機使用料
直接経費の対象外

SA08010001Z

単第0 -0046 表

頁0 -0055

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技術者	2.0	人			※直接経費の対象外
技師長	2.0	人			※直接経費の対象外
主任技師	3.5	人			※直接経費の対象外
技師 (A)	5.5	人			※直接経費の対象外
技師 (B)	3.0	人			※直接経費の対象外
電子計算機使用料	2	%			※直接経費の対象外 #08
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 設計計画					

広島高速道路公社

施工単価表

設計計算

SA080100011

単第0 -0047 表

頁0 -0056

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	7.035	人			3*2.345
技師 (A)	9.380	人			4*2.345
技師 (B)	14.070	人			6*2.345
技師 (C)	11.725	人			5*2.345
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0048 表
*** 単位当たり ***	1	橋			
A=221 (補正)橋梁延長(m) C=2 設計計算			B=2 基礎地盤が杭基礎を必要とする		

広島高速道路公社

施工単価表

電子計算機使用料
直接経費の対象外

SA08010001Z

単第0 -0048 表

頁0 -0057

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	3.0	人			※直接経費の対象外
技師 (A)	4.0	人			※直接経費の対象外
技師 (B)	6.0	人			※直接経費の対象外
技師 (C)	5.0	人			※直接経費の対象外
電子計算機使用料	2	%			※直接経費の対象外 #08
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 設計計算					

広島高速道路公社

施工単価表

設計図

SA080100011

単第0 -0049 表

頁0 -0058

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	9.380	人			4*2.345
技師 (C)	10.553	人			4.5*2.345
技術員	11.725	人			5*2.345
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0050 表
*** 単位当たり ***	1	橋			
A=221 (補正) 橋梁延長 (m) C=3 設計図			B=2 基礎地盤が杭基礎を必要とする		

広島高速道路公社

施工単価表

電子計算機使用料
直接経費の対象外

SA08010001Z

単第0 -0050 表

頁0 -0059

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師(B)	4.0	人			※直接経費の対象外
技師(C)	4.5	人			※直接経費の対象外
技術員	5.0	人			※直接経費の対象外
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 設計図					

広島高速道路公社

施工単価表

概算工事費算出

SA080100011

単第0 -0051 表

頁0 -0060

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	3.518	人			1.5*2.345
技師(B)	9.380	人			4*2.345
技師(C)	11.725	人			5*2.345
技術員	11.725	人			5*2.345
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0052 表
*** 単位当たり ***	1	橋			
A=221 (補正)橋梁延長(m) C=4 概算工事費算出			B=2 基礎地盤が杭基礎を必要とする		

広島高速道路公社

施工単価表

電子計算機使用料
直接経費の対象外

SA08010001Z

単第0 -0052 表

頁0 -0061

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	1.5	人			※直接経費の対象外
技師 (B)	4.0	人			※直接経費の対象外
技師 (C)	5.0	人			※直接経費の対象外
技術員	5.0	人			※直接経費の対象外
電子計算機使用料	2	%			※直接経費の対象外 #08
*** 単位当たり ***	1	式			※直接経費の対象外
A=4 概算工事費算出					

広島高速道路公社

施工単価表

照査

SA080100011

単第0 -0053 表

頁0 -0062

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師長	3.518	人			1.5*2.345
主任技師	4.690	人			2*2.345
技師 (A)	9.380	人			4*2.345
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0054 表
*** 単位当たり ***	1	橋			
A=221 (補正)橋梁延長(m) C=5 照査			B=2 基礎地盤が杭基礎を必要とする		

広島高速道路公社

施工単価表

電子計算機使用料
直接経費の対象外

SA08010001Z

単第0 -0054 表

頁0 -0063

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師長	1.5	人			※直接経費の対象外
主任技師	2.0	人			※直接経費の対象外
技師 (A)	4.0	人			※直接経費の対象外
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			
A=5 照査					

広島高速道路公社

施工単価表

報告書作成

SA080100011

単第0 -0055 表

頁0 -0064

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	2.345	人			1*2.345
技師 (B)	3.518	人			1.5*2.345
技師 (C)	2.345	人			1*2.345
技術員	2.345	人			1*2.345
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0056 表
*** 単位当たり ***	1	橋			
A=221 (補正)橋梁延長(m) C=6 報告書作成			B=2 基礎地盤が杭基礎を必要とする		

広島高速道路公社

施工単価表

電子計算機使用料
直接経費の対象外

SA08010001Z

単第0 -0056 表

頁0 -0065

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	1.0	人			※直接経費の対象外
技師 (B)	1.5	人			※直接経費の対象外
技師 (C)	1.0	人			※直接経費の対象外
技術員	1.0	人			※直接経費の対象外
電子計算機使用料	2	%			※直接経費の対象外 #08
*** 単位当たり ***	1	式			※直接経費の対象外
A=6 報告書作成					

広島高速道路公社

施工単価表

橋梁予備修正設計
橋長196m

VA0028

単第0 -0057 表

頁0 -0066

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設計計画	1	橋			単第0-0058 表
設計計算	1	橋			単第0-0059 表
設計図	1	橋			単第0-0060 表
概算工事費算出	1	橋			単第0-0061 表
照査	1	橋			単第0-0062 表
報告書作成	1	橋			単第0-0063 表
全体割増		式			
*** 単位当たり ***	1	橋			

広島高速道路公社

施工単価表

設計計画

SA080100011

単第0 -0058 表

頁0 -0067

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技術者	4.264	人			2*2.132
技師長	4.264	人			2*2.132
主任技師	7.462	人			3.5*2.132
技師 (A)	11.726	人			5.5*2.132
技師 (B)	6.396	人			3*2.132
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0046 表
*** 単位当たり ***	1	橋			
A=196 (補正)橋梁延長(m) C=1 設計計画			B=2 基礎地盤が杭基礎を必要とする		

広島高速道路公社

施工単価表

設計計算

SA080100011

単第0 -0059 表

頁0 -0068

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	6.396	人			3*2.132
技師 (A)	8.528	人			4*2.132
技師 (B)	12.792	人			6*2.132
技師 (C)	10.660	人			5*2.132
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0048 表
*** 単位当たり ***	1	橋			
A=196 (補正)橋梁延長(m) C=2 設計計算			B=2 基礎地盤が杭基礎を必要とする		

広島高速道路公社

施工単価表

設計図

SA080100011

単第0 -0060 表

頁0 -0069

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	8. 528	人			4*2. 132
技師 (C)	9. 594	人			4. 5*2. 132
技術員	10. 660	人			5*2. 132
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0050 表
*** 単位当たり ***	1	橋			
A=196 (補正) 橋梁延長 (m) C=3 設計図			B=2 基礎地盤が杭基礎を必要とする		

広島高速道路公社

施工単価表

概算工事費算出

SA080100011

単第0 -0061 表

頁0 -0070

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	3. 198	人			1. 5*2. 132
技師 (B)	8. 528	人			4*2. 132
技師 (C)	10. 660	人			5*2. 132
技術員	10. 660	人			5*2. 132
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0052 表
*** 単位当たり ***	1	橋			
A=196 (補正) 橋梁延長 (m) C=4 概算工事費算出			B=2 基礎地盤が杭基礎を必要とする		

広島高速道路公社

施工単価表

照査

SA080100011

単第0 -0062 表

頁0 -0071

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師長	3.198	人			1.5*2.132
主任技師	4.264	人			2*2.132
技師 (A)	8.528	人			4*2.132
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0054 表
*** 単位当たり ***	1	橋			
A=196 (補正)橋梁延長(m) C=5 照査			B=2 基礎地盤が杭基礎を必要とする		

広島高速道路公社

施工単価表

報告書作成

SA080100011

単第0 -0063 表

頁0 -0072

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	2.132	人			1*2.132
技師 (B)	3.198	人			1.5*2.132
技師 (C)	2.132	人			1*2.132
技術員	2.132	人			1*2.132
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0056 表
*** 単位当たり ***	1	橋			
A=196 (補正)橋梁延長(m) C=6 報告書作成			B=2 基礎地盤が杭基礎を必要とする		

広島高速道路公社

施工単価表

橋梁予備修正設計
橋長150m

VA0029

単第0 -0064 表

頁0 -0073

Dランプ

1

橋 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設計計画	1	橋			単第0-0065 表
設計計算	1	橋			単第0-0066 表
設計図	1	橋			単第0-0067 表
概算工事費算出	1	橋			単第0-0068 表
照査	1	橋			単第0-0069 表
報告書作成	1	橋			単第0-0070 表
全体割増		式			
*** 単位当たり ***	1	橋			

広島高速道路公社

施工単価表

設計計画

SA080100011

単第0 -0065 表

頁0 -0074

1

橋 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技術者	3.480	人			2*1.74
技師長	3.480	人			2*1.74
主任技師	6.090	人			3.5*1.74
技師 (A)	9.570	人			5.5*1.74
技師 (B)	5.220	人			3*1.74
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0046 表
*** 単位当たり ***	1	橋			
A=150 C=1 (補正)橋梁延長(m) 設計計画			B=2 基礎地盤が杭基礎を必要とする		

広島高速道路公社

施工単価表

設計計算

SA080100011

単第0 -0066 表

頁0 -0075

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	5.220	人			3*1.74
技師 (A)	6.960	人			4*1.74
技師 (B)	10.440	人			6*1.74
技師 (C)	8.700	人			5*1.74
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0048 表
*** 単位当たり ***	1	橋			
A=150 (補正)橋梁延長(m) C=2 設計計算			B=2 基礎地盤が杭基礎を必要とする		

広島高速道路公社

施工単価表

設計図

SA080100011

単第0 -0067 表

頁0 -0076

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	6.960	人			4*1.74
技師 (C)	7.830	人			4.5*1.74
技術員	8.700	人			5*1.74
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0050 表
*** 単位当たり ***	1	橋			
A=150 (補正)橋梁延長(m) C=3 設計図			B=2 基礎地盤が杭基礎を必要とする		

広島高速道路公社

施工単価表

概算工事費算出

SA080100011

単第0 -0068 表

頁0 -0077

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	2.610	人			1.5*1.74
技師(B)	6.960	人			4*1.74
技師(C)	8.700	人			5*1.74
技術員	8.700	人			5*1.74
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0052 表
*** 単位当たり ***	1	橋			
A=150 (補正)橋梁延長(m) C=4 概算工事費算出			B=2 基礎地盤が杭基礎を必要とする		

広島高速道路公社

施工単価表

照査

SA080100011

単第0 -0069 表

頁0 -0078

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師長	2.610	人			1.5*1.74
主任技師	3.480	人			2*1.74
技師 (A)	6.960	人			4*1.74
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0054 表
*** 単位当たり ***	1	橋			
A=150 (補正)橋梁延長(m) C=5 照査			B=2 基礎地盤が杭基礎を必要とする		

広島高速道路公社

施工単価表

報告書作成

SA080100011

単第0 -0070 表

頁0 -0079

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	1.740	人			1*1.74
技師 (B)	2.610	人			1.5*1.74
技師 (C)	1.740	人			1*1.74
技術員	1.740	人			1*1.74
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0056 表
*** 単位当たり ***	1	橋			
A=150 (補正)橋梁延長(m) C=6 報告書作成			B=2 基礎地盤が杭基礎を必要とする		

広島高速道路公社

施工単価表

橋梁予備修正設計

VA0030

単第0 -0071 表

頁0 -0080

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設計計画	1	橋			単第0-0072 表
設計計算	1	橋			単第0-0073 表
設計図	1	橋			単第0-0074 表
概算工事費算出	1	橋			単第0-0075 表
照査	1	橋			単第0-0076 表
報告書作成	1	橋			単第0-0077 表
全体割増		式			
*** 単位当たり ***	1	橋			

広島高速道路公社

施工単価表

設計計画

SA080100011

単第0 -0072 表

頁0 -0081

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技術者	6.136	人			2*3.068
技師長	6.136	人			2*3.068
主任技師	10.738	人			3.5*3.068
技師 (A)	16.874	人			5.5*3.068
技師 (B)	9.204	人			3*3.068
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0046 表
*** 単位当たり ***	1	橋			
A=359 (補正)橋梁延長(m) C=1 設計計画			B=2 基礎地盤が杭基礎を必要とする		

広島高速道路公社

施工単価表

設計計算

SA080100011

単第0 -0073 表

頁0 -0082

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	9.204	人			3*3.068
技師 (A)	12.272	人			4*3.068
技師 (B)	18.408	人			6*3.068
技師 (C)	15.340	人			5*3.068
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0048 表
*** 単位当たり ***	1	橋			
A=359 (補正)橋梁延長(m) C=2 設計計算			B=2 基礎地盤が杭基礎を必要とする		

広島高速道路公社

施工単価表

設計図

SA080100011

単第0 -0074 表

頁0 -0083

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	12. 272	人			4*3. 068
技師 (C)	13. 806	人			4. 5*3. 068
技術員	15. 340	人			5*3. 068
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0050 表
*** 単位当たり ***	1	橋			
A=359 (補正) 橋梁延長 (m) C=3 設計図			B=2 基礎地盤が杭基礎を必要とする		

広島高速道路公社

施工単価表

概算工事費算出

SA080100011

単第0 -0075 表

頁0 -0084

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	4. 602	人			1. 5*3. 068
技師 (B)	12. 272	人			4*3. 068
技師 (C)	15. 340	人			5*3. 068
技術員	15. 340	人			5*3. 068
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0052 表
*** 単位当たり ***	1	橋			
A=359 (補正) 橋梁延長 (m) C=4 概算工事費算出			B=2 基礎地盤が杭基礎を必要とする		

広島高速道路公社

施工単価表

照査

SA080100011

単第0 -0076 表

頁0 -0085

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師長	4.602	人			1.5*3.068
主任技師	6.136	人			2*3.068
技師 (A)	12.272	人			4*3.068
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0054 表
*** 単位当たり ***	1	橋			
A=359 (補正)橋梁延長(m) C=5 照査			B=2 基礎地盤が杭基礎を必要とする		

広島高速道路公社

施工単価表

報告書作成

SA080100011

単第0 -0077 表

頁0 -0086

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	3.068	人			1*3.068
技師 (B)	4.602	人			1.5*3.068
技師 (C)	3.068	人			1*3.068
技術員	3.068	人			1*3.068
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0056 表
*** 単位当たり ***	1	橋			
A=359 (補正)橋梁延長(m) C=6 報告書作成			B=2 基礎地盤が杭基礎を必要とする		

広島高速道路公社

施工単価表

橋梁予備修正設計
橋長84m

VA0031

単第0 -0078 表

頁0 -0087

Dランプ

1

橋 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設計計画	1	橋			単第0-0079 表
設計計算	1	橋			単第0-0080 表
設計図	1	橋			単第0-0081 表
概算工事費算出	1	橋			単第0-0082 表
照査	1	橋			単第0-0083 表
報告書作成	1	橋			単第0-0084 表
全体割増		式			
*** 単位当たり ***	1	橋			

広島高速道路公社

施工単価表

設計計画

SA080100011

単第0 -0079 表

頁0 -0088

1

橋 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技術者	2.354	人			2*1.177
技師長	2.354	人			2*1.177
主任技師	4.120	人			3.5*1.177
技師 (A)	6.474	人			5.5*1.177
技師 (B)	3.531	人			3*1.177
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0046 表
*** 単位当たり ***	1	橋			
A=84 C=1 (補正)橋梁延長(m) 設計計画			B=2 基礎地盤が杭基礎を必要とする		

広島高速道路公社

施工単価表

設計計算

SA080100011

単第0 -0080 表

頁0 -0089

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	3.531	人			3*1.177
技師 (A)	4.708	人			4*1.177
技師 (B)	7.062	人			6*1.177
技師 (C)	5.885	人			5*1.177
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0048 表
*** 単位当たり ***	1	橋			
A=84 (補正)橋梁延長(m) C=2 設計計算			B=2 基礎地盤が杭基礎を必要とする		

広島高速道路公社

施工単価表

設計図

SA080100011

単第0 -0081 表

頁0 -0090

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	4.708	人			4*1.177
技師 (C)	5.297	人			4.5*1.177
技術員	5.885	人			5*1.177
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0050 表
*** 単位当たり ***	1	橋			
A=84 (補正)橋梁延長(m) C=3 設計図			B=2 基礎地盤が杭基礎を必要とする		

広島高速道路公社

施工単価表

概算工事費算出

SA080100011

単第0 -0082 表

頁0 -0091

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	1.766	人			1.5*1.177
技師(B)	4.708	人			4*1.177
技師(C)	5.885	人			5*1.177
技術員	5.885	人			5*1.177
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0052 表
*** 単位当たり ***	1	橋			
A=84 (補正)橋梁延長(m) C=4 概算工事費算出			B=2 基礎地盤が杭基礎を必要とする		

広島高速道路公社

施工単価表

照査

SA080100011

単第0 -0083 表

頁0 -0092

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師長	1.766	人			1.5*1.177
主任技師	2.354	人			2*1.177
技師 (A)	4.708	人			4*1.177
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0054 表
*** 単位当たり ***	1	橋			
A=84 (補正)橋梁延長(m) C=5 照査			B=2 基礎地盤が杭基礎を必要とする		

広島高速道路公社

施工単価表

報告書作成

SA080100011

単第0 -0084 表

頁0 -0093

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	1.177	人			1*1.177
技師 (B)	1.766	人			1.5*1.177
技師 (C)	1.177	人			1*1.177
技術員	1.177	人			1*1.177
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0056 表
*** 単位当たり ***	1	橋			
A=84 (補正)橋梁延長(m) C=6 報告書作成			B=2 基礎地盤が杭基礎を必要とする		

広島高速道路公社

施工単価表

関係機関との協議資料作成
橋梁予備設計

SA080100030

単第0 -0085 表

頁0 -0094

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	1.5	人			
技師 (C)	1.5	人			
技術員	1.0	人			
*** 単位当たり ***	1	業務			

広島高速道路公社

施工単価表

現地踏査
橋梁予備設計

SA080100040

単第0 -0086 表

頁0 -0095

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	1.5	人			
技師 (A)	1.5	人			
技師 (B)	1.0	人			
*** 単位当たり ***	1	業務			

広島高速道路公社

施工単価表

架設計画 (I工法)
架設工法Ⅲ

SA080211010

単第0 -0087 表

頁0 -0096

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設計計画	1	工法			単第0-0088 表
設計計算	1	工法			単第0-0089 表
設計図	1	工法			単第0-0090 表
数量計算	1	工法			単第0-0091 表
照査	1	工法			単第0-0092 表
報告書作成	1	工法			単第0-0093 表
*** 単位当たり ***	1	工法			
A=3 架設工法3 C=1 [有]設計計算 E=1 [有]数量計算 G=1 [有]報告書作成			B=1 [有]設計計画 D=1 [有]設計図 F=1 [有]照査		

広島高速道路公社

施工単価表

設計計画

SA080211011

単第0 -0088 表

頁0 -0097

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	0.400	人			
技師 (A)	1.000	人			
*** 単位当たり ***	1	工法			
A=3 架設工法3			B=1 設計計画		

広島高速道路公社

施工単価表

設計計算

SA080211011

単第0 -0089 表

頁0 -0098

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	0.600	人			
技師 (B)	0.800	人			
技師 (C)	0.900	人			
*** 単位当たり ***	1	工法			
A=3 架設工法3			B=2 設計計算		

広島高速道路公社

施工単価表

設計図

SA080211011

単第0 -0090 表

頁0 -0099

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師(B)	1.100	人			
技師(C)	1.200	人			
*** 単位当たり ***	1	工法			
A=3 架設工法3			B=3 設計図		

広島高速道路公社

施工単価表

数量計算

SA080211011

単第0 -0091 表

頁0 -0100

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師(C)	0.600	人			
*** 単位当たり ***	1	工法			
A=3 架設工法3			B=4 数量計算		

広島高速道路公社

施工単価表

照査

SA080211011

単第0 -0092 表

頁0 -0101

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	0.400	人			
技師 (B)	0.500	人			
技師 (C)	0.300	人			
*** 単位当たり ***	1	工法			
A=3 架設工法3			B=5 照査		

広島高速道路公社

施工単価表

報告書作成

SA080211011

単第0 -0093 表

頁0 -0102

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	0.800	人			
技師 (C)	0.800	人			
*** 単位当たり ***	1	工法			
A=3 架設工法3			B=6 報告書作成		

広島高速道路公社

施工単価表

架設計画(1工法)

SA080211010

単第0 -0094 表

頁0 -0103

架設工法Ⅱ

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設計計画	1	工法			単第0-0095 表
設計計算	1	工法			単第0-0096 表
設計図	1	工法			単第0-0097 表
数量計算	1	工法			単第0-0098 表
照査	1	工法			単第0-0099 表
報告書作成	1	工法			単第0-0100 表
*** 単位当たり ***	1	工法			
A=2 架設工法2 C=1 [有]設計計算 E=1 [有]数量計算 G=1 [有]報告書作成			B=1 [有]設計計画 D=1 [有]設計図 F=1 [有]照査		

広島高速道路公社

施工単価表

設計計画

SA080211011

単第0 -0095 表

頁0 -0104

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	0.988	人			0.4*2.47
技師 (A)	2.470	人			1*2.47
*** 単位当たり ***	1	工法			
A=2 架設工法2			B=1 設計計画		

広島高速道路公社

施工単価表

設計計算

SA080211011

単第0 -0096 表

頁0 -0105

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	1.482	人			0.6*2.47
技師 (B)	1.976	人			0.8*2.47
技師 (C)	2.223	人			0.9*2.47
*** 単位当たり ***	1	工法			
A=2 架設工法2			B=2 設計計算		

広島高速道路公社

施工単価表

設計図

SA080211011

単第0 -0097 表

頁0 -0106

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	2.717	人			1.1*2.47
技師 (C)	2.964	人			1.2*2.47
*** 単位当たり ***	1	工法			
A=2 架設工法2			B=3 設計図		

広島高速道路公社

施工单価表

数量計算

SA080211011

單第0 -0098 表

頁0 -0107

1 工法 当り

工法

当り

[illegible]

広島高速道路公社

施工单価表

照查

SA080211011

單第0 -0099 表

頁0 -0108

1 工法 当り

工法

当り

[illegible]

広島高速道路公社

施工単価表

報告書作成

SA080211011

単第0 -0100 表

頁0 -0109

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師(B)	1.976	人			0.8*2.47
技師(C)	1.976	人			0.8*2.47
*** 単位当たり ***	1	工法			
A=2 架設工法2			B=6 報告書作成		

広島高速道路公社

施工単価表

(鋼) 6 径間連続鈑桁橋 (既設橋の照査)

VA0023

単第0 -0101 表

頁0 -0110

橋長265m, 曲線橋, 予備あり

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設計計画	1	式			単第0-0102 表
設計計算	1	式			単第0-0103 表
照査	1	式			単第0-0104 表
報告書作成	1	式			単第0-0105 表
*** 単位当たり ***	1	橋			

広島高速道路公社

施工単価表

設計計画

VA0101

単第0 -0102 表

頁0 -0111

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師長	0.386	人			
主任技師	0.516	人			
技師 (A)	1.032	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

設計計算

VA0102

単第0 -0103 表

頁0 -0112

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	1.29	人			
技師 (A)	2.964	人			
技師 (B)	3.738	人			
技師 (C)	4.512	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

照査

VA0103

単第0 -0104 表

頁0 -0113

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師長	0.386	人			
主任技師	0.258	人			
技師 (A)	0.516	人			
技師 (B)	1.676	人			
技師 (C)	1.934	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

報告書作成

VA0104

単第0 -0105 表

頁0 -0114

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	0.258	人			
技師 (B)	0.258	人			
技師 (C)	0.258	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

(鋼) 3 径間連続鋼桁橋 (拡幅橋の設計)
橋長130m, 曲線橋, 予備あり

VA0024

単第0 -0106 表

頁0 -0115

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設計計画	1	式			単第0-0107 表
設計計算	1	式			単第0-0108 表
照査	1	式			単第0-0109 表
報告書作成	1	式			単第0-0110 表
*** 単位当たり ***	1	橋			

広島高速道路公社

施工単価表

設計計画

VA0105

単第0 -0107 表

頁0 -0116

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師長	0.544	人			
主任技師	0.724	人			
技師 (A)	1.448	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

設計計算

VA0106

単第0 -0108 表

頁0 -0117

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	1.81	人			
技師 (A)	4.164	人			
技師 (B)	5.25	人			
技師 (C)	6.336	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

照査

VA0107

単第0 -0109 表

頁0 -0118

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師長	0.544	人			
主任技師	0.362	人			
技師 (A)	0.724	人			
技師 (B)	2.354	人			
技師 (C)	2.716	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

報告書作成

VA0108

単第0 -0110 表

頁0 -0119

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	0.362	人			
技師 (B)	0.362	人			
技師 (C)	0.362	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

(鋼) 2 径間連続鈑桁橋 (拡幅橋の設計)
橋長90m, 曲線橋, 予備あり

VA0025

単第0 -0111 表

頁0 -0120

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設計計画	1	式			単第0-0112 表
設計計算	1	式			単第0-0113 表
照査	1	式			単第0-0114 表
報告書作成	1	式			単第0-0115 表
*** 単位当たり ***	1	橋			

広島高速道路公社

施工単価表

設計計画

VA0109

単第0 -0112 表

頁0 -0121

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師長	0.466	人			
主任技師	0.622	人			
技師 (A)	1.244	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

設計計算

VA0110

単第0 -0113 表

頁0 -0122

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	1.566	人			
技師 (A)	3.578	人			
技師 (B)	4.512	人			
技師 (C)	5.446	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

照査

VA0111

単第0 -0114 表

頁0 -0123

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師長	0.466	人			
主任技師	0.312	人			
技師 (A)	0.622	人			
技師 (B)	2.022	人			
技師 (C)	2.334	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

報告書作成

VA0112

単第0 -0115 表

頁0 -0124

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	0.312	人			
技師 (B)	0.312	人			
技師 (C)	0.312	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

(鋼) 6 径間連続鋼桁橋 (拡幅一体後設計)
橋長265m, 曲線橋, 予備あり

VA0026

単第0 -0116 表

頁0 -0125

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設計計画	1	式			単第0-0117 表
設計計算	1	式			単第0-0118 表
設計図	1	式			単第0-0119 表
数量計算	1	式			単第0-0120 表
照査	1	式			単第0-0121 表
報告書作成	1	式			単第0-0122 表
*** 単位当たり ***	1	橋			

広島高速道路公社

施工単価表

設計計画

VA0113

単第0 -0117 表

頁0 -0126

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師長	0.774	人			
主任技師	1.03	人			
技師 (A)	2.062	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

設計計算

VA0114

単第0 -0118 表

頁0 -0127

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	2.578	人			
技師 (A)	5.928	人			
技師 (B)	7.474	人			
技師 (C)	9.020	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

設計図

VA0115

単第0 -0119 表

頁0 -0128

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	4.896	人			
技師 (C)	5.927	人			
技師 (D) (技術員)	6.571	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

数量計算

VA0116

単第0 -0120 表

頁0 -0129

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	5.154	人			
技師 (C)	5.412	人			
技師 (D) (技術員)	6.184	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

照査

VA0117

単第0 -0121 表

頁0 -0130

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師長	0.774	人			
主任技師	0.516	人			
技師 (A)	1.030	人			
技師 (B)	3.35	人			
技師 (C)	3.866	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

報告書作成

VA0118

単第0 -0122 表

頁0 -0131

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	0.516	人			
技師 (B)	0.516	人			
技師 (C)	0.516	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

(鋼)単純鉸桁橋

VA0032

単第0 -0123 表

頁0 -0132

橋長42m, 曲線橋, 予備あり

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設計計画	1	式			単第0-0124 表
設計計算	1	式			単第0-0125 表
設計図	1	式			単第0-0126 表
数量計算	1	式			単第0-0127 表
照査	1	式			単第0-0128 表
報告書作成	1	式			単第0-0129 表
*** 単位当たり ***	1	橋			

広島高速道路公社

施工単価表

設計計画

VA0119

単第0 -0124 表

頁0 -0133

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師長	0.196	人			
主任技師	0.196	人			
技師 (A)	0.588	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

設計計算

VA0120

単第0 -0125 表

頁0 -0134

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	0.588	人			
技師 (A)	0.98	人			
技師 (B)	1.568	人			
技師 (C)	2.156	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

設計図

VA0121

単第0 -0126 表

頁0 -0135

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	1.273	人			
技師 (C)	1.665	人			
技師 (D) (技術員)	2.449	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

数量計算

VA0122

単第0 -0127 表

頁0 -0136

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	1.568	人			
技師 (C)	1.764	人			
技師 (D) (技術員)	2.546	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

照査

VA0123

単第0 -0128 表

頁0 -0137

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	0.588	人			
技師 (A)	0.196	人			
技師 (B)	1.254	人			
技師 (C)	1.646	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

報告書作成

VA0124

単第0 -0129 表

頁0 -0138

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	0.392	人			
技師 (B)	0.196	人			
技師 (C)	0.588	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

(鋼)単純鈹桁橋

VA0034

単第0 -0130 表

頁0 -0139

橋長28m, 曲線橋, 予備あり

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設計計画	1	式			単第0-0131 表
設計計算	1	式			単第0-0132 表
設計図	1	式			単第0-0133 表
数量計算	1	式			単第0-0134 表
照査	1	式			単第0-0135 表
報告書作成	1	式			単第0-0136 表
*** 単位当たり ***	1	橋			

広島高速道路公社

施工単価表

設計計画

VA0171

単第0 -0131 表

頁0 -0140

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師長	0.183	人			
主任技師	0.183	人			
技師 (A)	0.548	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

設計計算

VA0172

単第0 -0132 表

頁0 -0141

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	0.548	人			
技師 (A)	0.914	人			
技師 (B)	1.462	人			
技師 (C)	2.011	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

設計図

VA0173

単第0 -0133 表

頁0 -0142

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	1.188	人			
技師 (C)	1.554	人			
技師 (D) (技術員)	2.285	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

数量計算

VA0174

単第0 -0134 表

頁0 -0143

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	1.462	人			
技師 (C)	1.645	人			
技師 (D) (技術員)	2.376	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

照査

VA0175

単第0 -0135 表

頁0 -0144

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	0.548	人			
技師 (A)	0.183	人			
技師 (B)	1.17	人			
技師 (C)	1.536	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

報告書作成

VA0176

単第0 -0136 表

頁0 -0145

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	0.366	人			
技師 (B)	0.183	人			
技師 (C)	0.548	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

架設計画 (1工法)

VA0033

単第0 -0137 表

頁0 -0146

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設計計画	1	式			単第0-0138 表
設計計算	1	式			単第0-0139 表
設計図	1	式			単第0-0140 表
数量計算	1	式			単第0-0141 表
照査	1	式			単第0-0142 表
報告書作成	1	式			単第0-0143 表
*** 単位当たり ***	1	工法			

広島高速道路公社

施工単価表

設計計画

VA0165

単第0 -0138 表

頁0 -0147

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	0.36	人			
技師 (A)	0.9	人			
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

設計計算

VA0166

単第0 -0139 表

頁0 -0148

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	0.54	人			
技師 (B)	0.72	人			
技師 (C)	0.81	人			
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

設計図

VA0167

単第0 -0140 表

頁0 -0149

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	1.1	人			
技師 (C)	1.2	人			
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

数量計算

VA0168

単第0 -0141 表

頁0 -0150

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (C)	0.54	人			
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

照査

VA0169

単第0 -0142 表

頁0 -0151

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	0.36	人			
技師 (B)	0.45	人			
技師 (C)	0.27	人			
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

報告書作成

VA0170

単第0 -0143 表

頁0 -0152

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	0.72	人			
技師 (C)	0.72	人			
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

張出式橋脚（拡幅設計）

VA0002
基本構造物 P5

単第0 -0144 表

頁0 -0153

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設計計画	1	式			単第0-0145 表
設計計算	1	式			単第0-0146 表
設計図	1	式			単第0-0147 表
数量計算	1	式			単第0-0148 表
照査	1	式			単第0-0149 表
報告書作成	1	式			単第0-0150 表
*** 単位当たり ***	1	基			

広島高速道路公社

施工単価表

設計計画

VA0125

単第0 -0145 表

頁0 -0154

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	0.85	人			
技師（A）	2.55	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

設計計算

VA0126

単第0 -0146 表

頁0 -0155

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	4.25	人			
技師 (C)	6.8	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

設計図

VA0127

単第0 -0147 表

頁0 -0156

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	4.25	人			
技師 (C)	5.1	人			
技師 (D) (技術員)	5.1	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

数量計算

VA0128

単第0 -0148 表

頁0 -0157

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	2.55	人			
技師 (C)	4.25	人			
技師 (D) (技術員)	3.4	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

照査

VA0129

単第0 -0149 表

頁0 -0158

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	2.55	人			
技師 (B)	4.25	人			
技師 (C)	1.7	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

報告書作成

VA0130

単第0 -0150 表

頁0 -0159

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	1.7	人			
技師 (B)	2.55	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

張出式橋脚（拡幅設計）

VA0003
類似構造物 中山P1,P3,P4

単第0 -0151 表

頁0 -0160

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設計計画	1	式			単第0-0152 表
設計計算	1	式			単第0-0153 表
設計図	1	式			単第0-0154 表
数量計算	1	式			単第0-0155 表
照査	1	式			単第0-0156 表
報告書作成	1	式			単第0-0157 表
*** 単位当たり ***	1	基			

広島高速道路公社

施工単価表

設計計画

VA0131

単第0 -0152 表

頁0 -0161

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	0.6	人			
技師 (A)	1.79	人			
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

設計計算

VA0132

単第0 -0153 表

頁0 -0162

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	2.98	人			
技師 (C)	4.76	人			
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

設計図

VA0133

単第0 -0154 表

頁0 -0163

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	2.98	人			
技師 (C)	3.57	人			
技師 (D) (技術員)	3.57	人			
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

数量計算

VA0134

単第0 -0155 表

頁0 -0164

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	1.79	人			
技師 (C)	2.98	人			
技師 (D) (技術員)	2.38	人			
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

照査

VA0135

単第0 -0156 表

頁0 -0165

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	1.79	人			
技師 (B)	2.98	人			
技師 (C)	1.19	人			
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

報告書作成

VA0136

単第0 -0157 表

頁0 -0166

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	1.19	人			
技師 (B)	1.79	人			
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

張出式橋脚（拡幅設計）
照査計算

VA0042

単第0 -0158 表

頁0 -0167

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設計計画	1	式			単第0-0145 表
設計計算	1	式			単第0-0146 表
照査	1	式			単第0-0149 表
報告書作成	1	式			単第0-0150 表
*** 単位当たり ***	1	基			

広島高速道路公社

施工単価表

張出式橋脚（照査）

VA0021

単第0 -0159 表

頁0 -0168

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設計計画	1	式			単第0-0160 表
設計計算	1	式			単第0-0161 表
照査	1	式			単第0-0162 表
報告書作成	1	式			単第0-0163 表
*** 単位当たり ***	1	基			

広島高速道路公社

施工単価表

設計計画

VA0137

単第0 -0160 表

頁0 -0169

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	0.25	人			
技師 (A)	0.75	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

設計計算

VA0138

単第0 -0161 表

頁0 -0170

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	1.25	人			
技師 (C)	2	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

照査

VA0139

単第0 -0162 表

頁0 -0171

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	0.75	人			
技師 (B)	1.25	人			
技師 (C)	0.5	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

報告書作成

VA0140

単第0 -0163 表

頁0 -0172

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	0.5	人			
技師 (B)	0.75	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

張出式橋脚（照査）

VA0022

単第0 -0164 表

頁0 -0173

類似構造物 P1, 東P1

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設計計画	1	式			単第0-0165 表
設計計算	1	式			単第0-0166 表
照査	1	式			単第0-0167 表
報告書作成	1	式			単第0-0168 表
*** 単位当たり ***	1	基			

広島高速道路公社

施工単価表

設計計画

VA0141

単第0 -0165 表

頁0 -0174

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	0.18	人			
技師（A）	0.53	人			
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

設計計算

VA0142

単第0 -0166 表

頁0 -0175

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	0.88	人			
技師 (C)	1.4	人			
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

照査

VA0143

単第0 -0167 表

頁0 -0176

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	0.53	人			
技師 (B)	0.88	人			
技師 (C)	0.35	人			
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

報告書作成

VA0144

単第0 -0168 表

頁0 -0177

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	0.35	人			
技師 (B)	0.53	人			
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

ラーメン式橋脚

SA080205050
基本1基 (CP4), 類似1基 (DP3)

単第0 -0169 表

頁0 -0178

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設計計画	1	式			単第0-0170 表
設計計算	1	式			単第0-0172 表
設計図	1	式			単第0-0174 表
数量計算	1	式			単第0-0176 表
照査	1	式			単第0-0178 表
報告書作成	1	式			単第0-0180 表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 C=1 E=1 G=1	類似構造物の補正を行う [有]設計計画 [有]設計図 [有]照査		B=1 D=1 F=1 H=1	類似構造物の基数 [有]設計計算 [有]数量計算 [有]報告書作成	

広島高速道路公社

施工単価表

設計計画

SA080205051

単第0 -0170 表

頁0 -0179

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	2.550	人			1.5*1.7
技師 (A)	2.550	人			1.5*1.7
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0171 表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 類似構造物の補正を行う C=1 設計計画			B=1 類似構造物の基数		

広島高速道路公社

施工単価表

電子計算機使用料
直接経費の対象外

SA080205052

単第0 -0171 表

頁0 -0180

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	1.5	人			※直接経費の対象外
技師 (A)	1.5	人			※直接経費の対象外
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 設計計画					

広島高速道路公社

施工単価表

設計計算

SA080205051

単第0 -0172 表

頁0 -0181

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	4.250	人			2.5*1.7
技師 (B)	5.950	人			3.5*1.7
技師 (C)	8.500	人			5*1.7
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0173 表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 類似構造物の補正を行う C=2 設計計算			B=1 類似構造物の基数		

広島高速道路公社

施工単価表

電子計算機使用料
直接経費の対象外

SA08020505Z

単第0 -0173 表

頁0 -0182

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	2.5	人			※直接経費の対象外
技師 (B)	3.5	人			※直接経費の対象外
技師 (C)	5.0	人			※直接経費の対象外
電子計算機使用料	2	%			※直接経費の対象外 #08
*** 単位当たり ***	1	式			※直接経費の対象外
A=2 設計計算					

広島高速道路公社

施工単価表

設計図

SA080205051

単第0 -0174 表

頁0 -0183

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師(B)	6.800	人			4*1.7
技師(C)	7.650	人			4.5*1.7
技術員	8.500	人			5*1.7
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0175 表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 類似構造物の補正を行う C=3 設計図			B=1 類似構造物の基数		

広島高速道路公社

施工単価表

電子計算機使用料
直接経費の対象外

SA08020505Z

単第0 -0175 表

頁0 -0184

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師(B)	4.0	人			※直接経費の対象外
技師(C)	4.5	人			※直接経費の対象外
技術員	5.0	人			※直接経費の対象外
電子計算機使用料	2	%			※直接経費の対象外 #08
*** 単位当たり ***	1	式			※直接経費の対象外
A=3 設計図					

広島高速道路公社

施工単価表

数量計算

SA080205051

単第0 -0176 表

頁0 -0185

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師(B)	4.250	人			2.5*1.7
技師(C)	4.250	人			2.5*1.7
技術員	3.400	人			2*1.7
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0177 表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 C=4 類似構造物の補正を行う 数量計算			B=1 類似構造物の基数		

広島高速道路公社

施工単価表

電子計算機使用料
直接経費の対象外

SA08020505Z

単第0 -0177 表

頁0 -0186

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師(B)	2.5	人			※直接経費の対象外
技師(C)	2.5	人			※直接経費の対象外
技術員	2.0	人			※直接経費の対象外
電子計算機使用料	2	%			※直接経費の対象外 #08
*** 単位当たり ***	1	式			※直接経費の対象外
A=4 数量計算					

広島高速道路公社

施工単価表

照査

SA080205051

単第0 -0178 表

頁0 -0187

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	2.550	人			1.5*1.7
技師 (A)	1.700	人			1*1.7
技師 (B)	5.100	人			3*1.7
技師 (C)	2.550	人			1.5*1.7
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0179 表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 C=5 類似構造物の補正を行う 照査			B=1 類似構造物の基数		

広島高速道路公社

施工単価表

電子計算機使用料
直接経費の対象外

SA08020505Z

単第0 -0179 表

頁0 -0188

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	1.5	人			※直接経費の対象外
技師 (A)	1.0	人			※直接経費の対象外
技師 (B)	3.0	人			※直接経費の対象外
技師 (C)	1.5	人			※直接経費の対象外
電子計算機使用料	2	%			※直接経費の対象外 #08
*** 単位当たり ***	1	式			※直接経費の対象外
A=5 照査					

広島高速道路公社

施工単価表

報告書作成

SA080205051

単第0 -0180 表

頁0 -0189

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師(B)	3.400	人			2*1.7
技師(C)	2.550	人			1.5*1.7
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0181 表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 類似構造物の補正を行う C=6 報告書作成			B=1 類似構造物の基数		

広島高速道路公社

施工単価表

電子計算機使用料
直接経費の対象外

SA080205052

単第0 -0181 表

頁0 -0190

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師(B)	2.0	人			※直接経費の対象外
技師(C)	1.5	人			※直接経費の対象外
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			
A=6 報告書作成					

広島高速道路公社

施工単価表

既製杭(鋼管杭・RC杭・PHC杭) (拡幅設計)
φ1200/φ1000

VA0004

基本構造物 中山P1

単第0 -0182 表

頁0 -0191

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設計計画	1	式			単第0-0183 表
設計計算	1	式			単第0-0184 表
設計図	1	式			単第0-0185 表
数量計算	1	式			単第0-0186 表
照査	1	式			単第0-0187 表
報告書作成	1	式			単第0-0188 表
*** 単位当たり ***	1	基			

広島高速道路公社

施工単価表

設計計画

VA0145

単第0 -0183 表

頁0 -0192

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師長	0.85	人			
主任技師	1.7	人			
技師 (A)	1.7	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

設計計算

VA0146

単第0 -0184 表

頁0 -0193

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	3.4	人			
技師 (C)	4.25	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

設計図

VA0147

単第0 -0185 表

頁0 -0194

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (C)	3.4	人			
技師 (D) (技術員)	4.25	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

数量計算

VA0148

単第0 -0186 表

頁0 -0195

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (C)	1.7	人			
技師 (D) (技術員)	1.7	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

照査

VA0149

単第0 -0187 表

頁0 -0196

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	1.7	人			
技師 (A)	1.7	人			
技師 (B)	1.36	人			
技師 (C)	1.36	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

報告書作成

VA0150

単第0 -0188 表

頁0 -0197

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	1.7	人			
技師 (C)	1.7	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

既製杭(鋼管杭・RC杭・PHC杭) (拡幅設計)

VA0005

単第0 -0189 表

頁0 -0198

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設計計画	1	式			単第0-0183 表
設計計算	1	式			単第0-0184 表
設計図	1	式			単第0-0185 表
数量計算	1	式			単第0-0186 表
照査	1	式			単第0-0187 表
報告書作成	1	式			単第0-0188 表
*** 単位当たり ***	1	基			

広島高速道路公社

施工単価表

既製杭(鋼管杭・RC杭・PHC杭) (拡幅設計)
φ1000/φ800

VA0006
類似構造物 P4,P3

単第0 -0190 表

頁0 -0199

1
基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設計計画	1	式			単第0-0191 表
設計計算	1	式			単第0-0192 表
設計図	1	式			単第0-0193 表
数量計算	1	式			単第0-0194 表
照査	1	式			単第0-0195 表
報告書作成	1	式			単第0-0196 表
*** 単位当たり ***	1	基			

広島高速道路公社

施工単価表

設計計画

VA0151

単第0 -0191 表

頁0 -0200

1
式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師長	0.6	人			
主任技師	1.19	人			
技師 (A)	1.19	人			
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

設計計算

VA0152

単第0 -0192 表

頁0 -0201

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	2.38	人			
技師 (C)	2.98	人			
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

設計図

VA0153

単第0 -0193 表

頁0 -0202

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (C)	2.38	人			
技師 (D) (技術員)	2.98	人			
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

数量計算

VA0154

単第0 -0194 表

頁0 -0203

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (C)	1.19	人			
技師 (D) (技術員)	1.19	人			
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

照査

VA0155

単第0 -0195 表

頁0 -0204

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	1.19	人			
技師 (A)	1.19	人			
技師 (B)	0.95	人			
技師 (C)	0.95	人			
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

報告書作成

VA0156

単第0 -0196 表

頁0 -0205

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	1.19	人			
技師 (C)	1.19	人			
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

既製杭(鋼管杭・RC杭・PHC杭) (拡幅設計)
照査計算 P5

VA0047

単第0 -0197 表

頁0 -0206

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設計計画	1	式			単第0-0183 表
設計計算	1	式			単第0-0184 表
照査	1	式			単第0-0187 表
報告書作成	1	式			単第0-0188 表
*** 単位当たり ***	1	基			

広島高速道路公社

施工単価表

既製杭(鋼管杭・RC杭・PHC杭) (照査)

VA0019

単第0 -0198 表

頁0 -0207

基本構造物 P2

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設計計画	1	式			単第0-0199 表
設計計算	1	式			単第0-0200 表
照査	1	式			単第0-0201 表
報告書作成	1	式			単第0-0202 表
*** 単位当たり ***	1	基			

広島高速道路公社

施工単価表

設計計画

VA0157

単第0 -0199 表

頁0 -0208

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師長	0.25	人			
主任技師	0.5	人			
技師 (A)	0.5	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

設計計算

VA0158

単第0 -0200 表

頁0 -0209

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	1	人			
技師 (C)	1.25	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

照査

VA0159

単第0 -0201 表

頁0 -0210

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	0.5	人			
技師 (A)	0.5	人			
技師 (B)	0.4	人			
技師 (C)	0.4	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

報告書作成

VA0160

単第0 -0202 表

頁0 -0211

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	0.5	人			
技師 (C)	0.5	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

既製杭(鋼管杭・RC杭・PHC杭) (照査)

VA0020

単第0 -0203 表

頁0 -0212

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設計計画	1	式			単第0-0204 表
設計計算	1	式			単第0-0205 表
照査	1	式			単第0-0206 表
報告書作成	1	式			単第0-0207 表
*** 単位当たり ***	1	基			

広島高速道路公社

施工単価表

設計計画

VA0161

単第0 -0204 表

頁0 -0213

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師長	0.18	人			
主任技師	0.35	人			
技師 (A)	0.35	人			
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

設計計算

VA0162

単第0 -0205 表

頁0 -0214

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	0.7	人			
技師 (C)	0.88	人			
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

照査

VA0163

単第0 -0206 表

頁0 -0215

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	0.35	人			
技師 (A)	0.35	人			
技師 (B)	0.28	人			
技師 (C)	0.28	人			
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

報告書作成

VA0164

単第0 -0207 表

頁0 -0216

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	0.35	人			
技師 (C)	0.35	人			
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

既製杭(鋼管杭・RC杭・PHC杭)
φ1200/φ1000

CP4

SA080207010

単第0 -0208 表

頁0 -0217

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設計計画	1	式			単第0-0209 表
設計計算	1	式			単第0-0211 表
設計図	1	式			単第0-0213 表
数量計算	1	式			単第0-0215 表
照査	1	式			単第0-0217 表
報告書作成	1	式			単第0-0219 表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 - D=1 [有]設計計画 F=1 [有]設計図 H=1 [有]照査			C=1 - E=1 [有]設計計算 G=1 [有]数量計算 I=1 [有]報告書作成		

広島高速道路公社

施工単価表

設計計画

SA080207011

単第0 -0209 表

頁0 -0218

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師長	0.500	人			0.5*1
主任技師	1.000	人			1*1
技師 (A)	1.000	人			1*1
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0210 表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 -			C=1 設計計画		

広島高速道路公社

施工単価表

電子計算機使用料
直接経費の対象外

SA08020701Z

単第0 -0210 表

頁0 -0219

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師長	0.5	人			※直接経費の対象外
主任技師	1.0	人			※直接経費の対象外
技師 (A)	1.0	人			※直接経費の対象外
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 設計計画					

広島高速道路公社

施工単価表

設計計算

SA080207011

単第0 -0211 表

頁0 -0220

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師(B)	1.500	人			1.5*1
技師(C)	1.500	人			1.5*1
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0212 表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 -			C=2 設計計算		

広島高速道路公社

施工単価表

電子計算機使用料
直接経費の対象外

SA08020701Z

単第0 -0212 表

頁0 -0221

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師(B)	1.5	人			
技師(C)	1.5	人			※直接経費の対象外
電子計算機使用料	2	%			※直接経費の対象外 #08
*** 単位当たり ***	1	式			※直接経費の対象外
A=2 設計計算					

広島高速道路公社

施工単価表

設計図

SA080207011

単第0 -0213 表

頁0 -0222

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師(C)	2.000	人			2*1
技術員	2.500	人			2.5*1
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0214 表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 -			C=3 設計図		

広島高速道路公社

施工単価表

電子計算機使用料
直接経費の対象外

SA08020701Z

単第0 -0214 表

頁0 -0223

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師(C)	2.0	人			※直接経費の対象外
技術員	2.5	人			※直接経費の対象外
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 設計図					

広島高速道路公社

施工単価表

数量計算

SA080207011

単第0 -0215 表

頁0 -0224

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師(C)	1.000	人			1*1
技術員	1.000	人			1*1
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0216 表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 -			C=4 数量計算		

広島高速道路公社

施工単価表

電子計算機使用料
直接経費の対象外

SA08020701Z

単第0 -0216 表

頁0 -0225

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師(C)	1.0	人			※直接経費の対象外
技術員	1.0	人			※直接経費の対象外
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			
A=4 数量計算					

広島高速道路公社

施工単価表

照査

SA080207011

単第0 -0217 表

頁0 -0226

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	1.000	人			1*1
技師 (A)	1.000	人			1*1
技師 (B)	0.800	人			0.8*1
技師 (C)	0.800	人			0.8*1
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0218 表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 -			C=5 照査		

広島高速道路公社

施工単価表

電子計算機使用料
直接経費の対象外

SA08020701Z

単第0 -0218 表

頁0 -0227

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	1.0	人			※直接経費の対象外
技師 (A)	1.0	人			※直接経費の対象外
技師 (B)	0.8	人			※直接経費の対象外
技師 (C)	0.8	人			※直接経費の対象外
電子計算機使用料	2	%			※直接経費の対象外 #08
*** 単位当たり ***	1	式			
A=5 照査					

広島高速道路公社

施工単価表

報告書作成

SA080207011

単第0 -0219 表

頁0 -0228

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	1.000	人			1*1
技師 (C)	1.000	人			1*1
電子計算機使用料 直接経費の対象外	1	式			単第0-0220 表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 -			C=6 報告書作成		

広島高速道路公社

施工単価表

電子計算機使用料
直接経費の対象外

SA08020701Z

単第0 -0220 表

頁0 -0229

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師(B)	1.0	人			※直接経費の対象外
技師(C)	1.0	人			※直接経費の対象外
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
*** 単位当たり ***	1	式			
A=6 報告書作成					

広島高速道路公社

施工単価表

既製杭(鋼管杭・RC杭・PHC杭)
φ1000/φ800

DP3

SA080207010

単第0 -0221 表

頁0 -0230

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設計計画	1	式			単第0-0209 表
設計計算	1	式			単第0-0211 表
設計図	1	式			単第0-0213 表
数量計算	1	式			単第0-0215 表
照査	1	式			単第0-0217 表
報告書作成	1	式			単第0-0219 表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 - D=1 [有]設計計画 F=1 [有]設計図 H=1 [有]照査			C=1 - E=1 [有]設計計算 G=1 [有]数量計算 I=1 [有]報告書作成		

広島高速道路公社

施工単価表

座標計算

SA080200010

単第0 -0222 表

頁0 -0231

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	0.7	人			
技師 (B)	1.9	人			
技師 (C)	2.1	人			
*** 単位当たり ***	1	橋			

広島高速道路公社

施工単価表

施工計画
通常橋

VA0016

単第0 -0223 表

頁0 -0232

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	1.5	人			
技師 (B)	1.5	人			
技師 (C)	2.0	人			
*** 単位当たり ***	1	橋			

広島高速道路公社

施工単価表

施工計画
拡張橋

VA0017

単第0 -0224 表

頁0 -0233

1

橋 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	4.5	人			
技師 (B)	4.5	人			
技師 (C)	6	人			
*** 単位当たり ***	1	橋			

広島高速道路公社

施工単価表

動の照査
3次元解析

VA0018

単第0 -0225 表

頁0 -0234

1

橋 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	10.5	人			
技師 (A)	21	人			
技師 (B)	25.5	人			
技師 (C)	25.5	人			
*** 単位当たり ***	1	橋			

広島高速道路公社

施工単価表

土留工詳細設計
切梁式(2段)

SA130101020
基本1基(中山P1), 類似1基(CP4)

単第0 -0226 表

頁0 -0235

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設計計画	1	式			単第0-0227 表
設計計算	1	式			単第0-0229 表
設計図	1	式			単第0-0231 表
数量計算	1	式			単第0-0233 表
照査	1	式			単第0-0235 表
報告書作成	1	式			単第0-0237 表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 - C=1 - E=2 n:基数(基本構造物+類似構造物)			B=2 段数:1段 D=2 類似形式の補正を行う F=1 [有]設計計画		
G=1 [有]設計計算 I=1 [有]数量計算 K=1 [有]報告書作成			H=1 [有]設計図 J=1 [有]照査		

広島高速道路公社

施工単価表

設計計画

SA130101021

単第0 -0227 表

頁0 -0236

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	0.660	人			
技師 (B)	1.320	人			
電子計算機使用料	1	式			単第0-0228 表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 - C=1 - E=2 n:基数(基本構造物+類似構造物)			B=2 段数:1段 D=2 類似形式の補正を行う F=1 設計計画		

広島高速道路公社

施工単価表

電子計算機使用料

SA13010102Z

単第0 -0228 表

頁0 -0237

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	0.5	人			
技師 (B)	1.0	人			※直接経費の対象外
電子計算機使用料	2	%			※直接経費の対象外 #08
*** 単位当たり ***	1	式			※直接経費の対象外
A=1 設計計画					

広島高速道路公社

施工単価表

設計計算

SA130101021

単第0 -0229 表

頁0 -0238

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	0.660	人			
技師 (C)	1.980	人			
電子計算機使用料	1	式			単第0-0230 表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 - C=1 - E=2 n:基数(基本構造物+類似構造物)			B=2 段数:1段 D=2 類似形式の補正を行う F=2 設計計算		

広島高速道路公社

施工単価表

電子計算機使用料

SA13010102Z

単第0 -0230 表

頁0 -0239

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	0.5	人			
技師 (C)	1.5	人			※直接経費の対象外
電子計算機使用料	2	%			※直接経費の対象外 #08
*** 単位当たり ***	1	式			※直接経費の対象外
A=2 設計計算					

広島高速道路公社

施工単価表

設計図

SA130101021

単第0 -0231 表

頁0 -0240

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (C)	0.660	人			
技術員	1.980	人			
電子計算機使用料	1	式			単第0-0232 表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 - C=1 - E=2 n:基数(基本構造物+類似構造物)			B=2 段数:1段 D=2 類似形式の補正を行う F=3 設計図		

広島高速道路公社

施工単価表

電子計算機使用料

SA13010102Z

単第0 -0232 表

頁0 -0241

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (C)	0.5	人			
技術員	1.5	人			※直接経費の対象外
電子計算機使用料	2	%			※直接経費の対象外 #08
*** 単位当たり ***	1	式			※直接経費の対象外
A=3 設計図					

広島高速道路公社

施工単価表

数量計算

SA130101021

単第0 -0233 表

頁0 -0242

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (C)	0.660	人			
技術員	2.640	人			
電子計算機使用料	1	式			単第0-0234 表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 - C=1 - E=2 n:基数(基本構造物+類似構造物)			B=2 段数:1段 D=2 類似形式の補正を行う F=4 数量計算		

広島高速道路公社

施工単価表

電子計算機使用料

SA13010102Z

単第0 -0234 表

頁0 -0243

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (C)	0.5	人			
技術員	2.0	人			※直接経費の対象外
電子計算機使用料	2	%			※直接経費の対象外 #08
*** 単位当たり ***	1	式			※直接経費の対象外
A=4 数量計算					

広島高速道路公社

施工単価表

照査

SA130101021

単第0 -0235 表

頁0 -0244

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	1.584	人			
技師 (C)	0.264	人			
電子計算機使用料	1	式			単第0-0236 表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 - C=1 - E=2 n:基数(基本構造物+類似構造物)			B=2 段数:1段 D=2 類似形式の補正を行う F=5 照査		

広島高速道路公社

施工単価表

電子計算機使用料

SA13010102Z

単第0 -0236 表

頁0 -0245

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	1.2	人			
技師 (C)	0.2	人			※直接経費の対象外
電子計算機使用料	2	%			※直接経費の対象外 #08
*** 単位当たり ***	1	式			※直接経費の対象外
A=5 照査					

広島高速道路公社

施工単価表

報告書作成

SA130101021

単第0 -0237 表

頁0 -0246

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (C)	1.320	人			
電子計算機使用料	1	式			単第0-0238 表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 - C=1 - E=2 n:基数(基本構造物+類似構造物)			B=2 段数:1段 D=2 類似形式の補正を行う F=6 報告書作成		

広島高速道路公社

施工単価表

電子計算機使用料

SA13010102Z

単第0 -0238 表

頁0 -0247

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (C)	1.0	人			
電子計算機使用料	2	%			※直接経費の対象外 #08
*** 単位当たり ***	1	式			※直接経費の対象外
A=6 報告書作成					

広島高速道路公社

施工単価表

関係機関との協議資料作成

SA080200040

単第0 -0239 表

頁0 -0248

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	1.2	人			
技師 (B)	3.3	人			
技師 (C)	3.1	人			
技術員	3.3	人			
*** 単位当たり ***	1	業務			

広島高速道路公社

施工単価表

現地踏査
橋梁詳細設計

SA080200050

単第0 -0240 表

頁0 -0249

1

業務 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	1.4	人			
技師 (A)	1.9	人			
技師 (B)	1.9	人			
*** 単位当たり ***	1	業務			

広島高速道路公社

施工単価表

打合せ
設計業務

SA010100010

単第0 -0241 表

頁0 -0250

1

業務 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	7.0	人			
技師 (A)	7.0	人			
技師 (B)	7.0	人			
*** 単位当たり ***	1	業務			
A=12 中間打合せ回数					

広島高速道路公社

施工単価表

旅費交通費（設計）

S2Z0101X3

単第0 -0242 表

頁0 -0251

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
旅費交通費	1.00	式			
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 宿泊，滞在を伴わない業務の場合					

広島高速道路公社

施工単価表

電子計算機使用料（設計）

S2Z0103X3

単第0 -0243 表

頁0 -0252

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電子計算機使用料	1.00	式			
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

施工単価表

打合せ（地質調査業務）
中間打合せのみ（3回）

VA0208

単第0 -0244 表

頁0 -0253

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	1.5	人			
技師（B）	1.5	人			
*** 単位当たり ***	1	業務			

広島高速道路公社

施工単価表

既存資料の収集・現地調査
土質ボーリング38本

SSA050
岩盤ボーリング0本

単第0 -0245 表

頁0 -0254

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
既存資料の収集・現地調査 直接人件費	1	業務			
補正係数					
*** 単位当たり ***	1	業務			
A=38 土質ボーリング本数（本）			B=0 岩盤ボーリング本数（本）		

広島高速道路公社

施工単価表

資料整理とりまとめ（直接人件費）

SSA052

単第0 -0246 表

頁0 -0255

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
資料整理とりまとめ 直接人件費	1	業務			
補正係数					
*** 単位当たり ***	1	業務			
A=38 土質ボーリング本数（本）			B=0 岩盤ボーリング本数（本）		

広島高速道路公社

施工単価表

断面図等の作成（直接人件費）

SSA054

単第0 -0247 表

頁0 -0256

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
断面図等の作成 直接人件費	1	業務			
補正係数					
*** 単位当たり ***	1	業務			
A=38 土質ボーリング本数（本）			B=0 岩盤ボーリング本数（本）		

広島高速道路公社

施工単価表

総合解析とりまとめ
試験種目 6～9種

SSA056

単第0 -0248 表

1

業務 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
総合解析とりまとめ 直接人件費	1	業務			
補正係数					
*** 単位当たり ***	1	業務			
A=38 土質ボーリング本数 (本) C=3 試験種目 6～9種			B=0 岩盤ボーリング本数 (本)		

広島高速道路公社

高速5号線温品地区橋梁概略設計その他業務_数量集計表

費目(Lv.1)	工種(Lv.2)	種別(Lv.3)	細別(Lv.4)	規格(Lv.5)	単位	当初数量	備考
地上測量							
	共通						
		打合せ等					
			打合せ	中間のみ3回	業務	1	
	基準点測量						
		4級基準点測量					
			4級基準点測量	新点35点, 都市近郊, 伐採なし, 永久標識なし	点	22	
	水準測量						
		2級水準測量					
			3級水準測量観測	都市近郊/平地 道路上	km	2.1	
			水準点設置	永久標識以外 都市近郊/平地 道路上	点	2	
	応用測量						
		路線測量					
			作業計画	測量延長1.3km	業務	1	
			現地踏査	都市近郊/平地, 3000台以上/12h	km	1.3	
			中心線測量	都市近郊/平地, 3000台以上/12h, 単曲線換算曲線数10, 測点間20m	km	1.3	
			仮BM設置測量	都市近郊/平地, 3000台以上/12h	km	1.3	
			縦断測量	都市近郊/平地, 3000台以上/12h	km	1.3	
			横断測量	都市近郊/平地, 3000台以上/12h, 幅45m以上75m未満, 測点間20m	km	1.3	
	現地測量						
		現地測量					
			現地測量	都市近郊/平地, 1/500	km2	0.103	
地質調査費	地質調査						
		機械ボーリング					
			土質ボーリング (オーロ7)	孔径φ66 粘性土・シルト	m	222	
				孔径φ66 砂・砂質土	m	282	
				孔径φ66 礫混じり土	m	233	
			土質ボーリング (リコ7)	孔径φ116 粘性土・シルト	m	39	
				孔径φ116 砂・砂質土	m	52	
				孔径φ116 礫混じり土	m	5	
			岩盤ボーリング (オーロ7)	孔径φ66 軟岩	m	65	
		サンプリング					
			デニソンプリング	デニソンプリング(粘性土)	本	9	
			トリブルンプリング	トリブルンプリング(砂質土)	本	8	
		サウンディング及び原位試験					
			標準貫入試験	粘性土・シルト	回	222	
				砂・砂質土	回	282	
				礫混じり土	回	233	
				軟岩	回	65	
			孔内水平載荷試験	普通載荷(2.5MN/m2) GL~50m以内	回	31	
			現場透水試験	オーガー法, GL~10m以内	回	6	
		室内試験(物理試験)					
			土粒子の密度試験		試料	38	
			土の含水比試験		試料	38	
			土の粒度試験		試料	38	
			土の湿潤密度試験		試料	17	
			土の液性限界試験		試料	22	
			土の塑性限界試験		試料	22	
		室内試験(力学試験)					
			土の一軸圧縮試験		試料	9	
			土の三軸圧縮試験	UU試験	試料	9	
				CD試験	試料	7	
		解析等調査業務					
			資料整理とりまとめ	土質ボーリング38本	業務	1	
			断面図等の作成	土質ボーリング38本	業務	1	
		運搬費					
			資機材運搬	クレーン装置付3t積トラック 片道0.1h	日	2	
		準備費					
			準備及び跡片付け		業務	1	
			調査孔閉塞		箇所	38	
		仮設費					
			足場仮設	平坦地足場 板材足場(高さ0.3m以下)	箇所	38	
		安全費					
			環境保全(仮囲い)		箇所	2	
			交通誘導員	交通誘導警備員B	人日	62	
		旅費交通費					
			旅費交通費(調査)		式	1	
		施工管理費					
			施工管理費(調査)		式	1	
道路構造物設計							
	一般構造物設計						
		門型ラーメン・箱型函渠	プレキャストボックス 割付一般図の作成		箇所	1	
	橋梁設計						
		橋梁予備修正設計					
			予備修正設計	橋梁予備修正設計 橋長 221m	橋	1	※注①
				橋梁予備修正設計 橋長 196m	橋	1	※注①
				橋梁予備修正設計 橋長 150m	橋	1	※注①
				橋梁予備修正設計 橋長 359m	橋	1	※注①

費目(Lv.1)	工種(Lv.2)	種別(Lv.3)	細別(Lv.4)	規格(Lv.5)	単位	当初数量	備考
				橋梁予備修正設計 橋長 84m	橋	1	※注①
			関係機関との協議 資料作成	橋梁予備設計	業務	1	
			現地踏査	橋梁予備設計	業務	1	
			架設計画(1工法)	架設工法Ⅱ	工法	1	
			架設計画(1工法)	架設工法Ⅲ	工法	1	
		橋梁概略設計					
			鋼橋上部工	(鋼)6径間連続鈹桁橋(既設橋の照査) 橋長 265m,曲線橋, 予備あり	橋	1	※注②
				(鋼)3径間連続鈹桁橋(拡幅橋の設計) 橋長 130m,曲線橋, 予備あり	橋	1	※注②
				(鋼)2径間連続鈹桁橋(拡幅橋の設計) 橋長 90m,曲線橋, 予備あり	橋	1	※注②
				(鋼)6径間連続鈹桁橋(拡幅一体後設計) 橋長 265m,曲線橋, 予備あり	橋	1	※注②
				(鋼)単純鈹桁橋 橋長42m,曲線橋, 予備あり	橋	1	※注②
				(鋼)単純鈹桁橋 橋長28m,曲線橋, 予備あり	橋	1	※注②
			架設計画(1工法)	架設工法Ⅲ	工法	1	※注②
		橋梁詳細設計					
			橋脚工	張出式橋脚 (拡幅設計) 基本構造物(P5)	基	1	
				張出式橋脚 (拡幅設計) 類似構造物(中山P1, P4, P3)	基	3	
				張出式橋脚 (拡幅設計) 照査計算 (P5)	基	1	
				張出式橋脚 (照査) 基本構造物(P2)	基	1	
				張出式橋脚 (照査) 類似構造物(P1, 東P11)	基	2	
				ラーメン式橋脚 基本構造物(CP4)	基	1	
				ラーメン式橋脚 類似構造物(DP3)	基	1	
			橋脚基礎工	既製杭(鋼管杭: 拡幅設計) φ1200/1000 基本構造物(中山P1)	基	1	
				既製杭(鋼管杭: 拡幅設計) φ1000/800 基本構造物 (P5)	基	1	
				既製杭(鋼管杭: 拡幅設計) φ1000/800 類似構造物(P3, P4)	基	2	
				既製杭(鋼管杭: 拡幅設計) 照査計算(P5)	基	1	
				既製杭(鋼管杭: 照査) 基本構造物 (P2)	基	1	
				既製杭(鋼管杭: 照査) 類似構造物 (P1, 東P11)	基	2	
				既製杭(鋼管杭) φ1200/1000 基本構造物(CP4)	基	1	
				既製杭(鋼管杭) φ1000/800 基本構造物(DP3)	基	1	
			座標計算		橋	3	
			施工計画	通常橋	橋	2	
				拡幅橋	橋	1	
			動的照査	3次元解析	橋	1	
		仮設構造物詳細設計					
			土留工詳細設計	1段 基本構造物 (中山P1)	基	1	
			(切梁式)	1段 類似構造物 (CP4)	基	1	
		関係機関との協議 資料作成					
			関係機関との協議 資料作成	橋梁詳細設計	業務	1	
		現地踏査					
			現地踏査	橋梁詳細設計	業務	1	
		打合せ等					
			打合せ	中間12回	業務	1	
解析等調査業務費							
	解析等調査						
		共通					
			打合せ	中間のみ3回(地質調査業務)	業務	1	
		解析等調査業					
			既存資料の収集・ 現地調査	土質ボーリング38本	業務	1	
			資料整理とりまとめ	//	業務	1	
			断面図等の作成	//	業務	1	
			総合解析とりまとめ	土質ボーリング38本, 試験種目6~9種	業務	1	

※注①：橋梁予備設計歩掛×65%（積算参考資料を参照）

※注②：概略設計の歩掛補正を適用（積算参考資料を参照）

積算参考資料

業務名：高速 5 号温品地区橋梁概略設計その他業務

(注) この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。

提示事項

1 鋼橋上部工の設計歩掛について

鋼橋上部工の設計歩掛は、詳細設計の設計歩掛に下記の率（パーセント）を乗じ、小数点第 3 位（小数点第 4 位四捨五入）まで算出したものを用いている。

	概略設計
設計計画	2 0 %
設計計算	2 0 %
設計図	1 0 %
数量計算	2 0 %
照査	2 0 %
報告書作成	2 0 %

2 架設計画（橋梁概略設計）の設計歩掛について

架設計画（橋梁概略設計）の設計歩掛は、詳細設計の設計歩掛に下記の率（パーセント）を乗じ、小数点第 3 位（小数点第 4 位四捨五入）まで算出したものを用いている。

	概略設計
設計計画	9 0 %
設計計算	9 0 %
設計図	1 0 0 %
数量計算	9 0 %
照査	9 0 %
報告書作成	9 0 %

3 上記の補正について、業務費内訳表のうち下記の項目に適用している。

種別	細別	規格		
橋梁概略設計	鋼橋上部工	(鋼)6 径間連続鈑桁橋(既設橋の照査) 橋長 265m, 曲線, 予備あり	橋	1
		(鋼)3 径間連続鈑桁橋(拡幅橋の設計) 橋長 130m, 曲線, 予備あり	橋	1
		(鋼)2 径間連続鈑桁橋(拡幅橋の設計) 橋長 90m, 曲線, 予備あり	橋	1
		(鋼)6 径間連続鈑桁橋(拡幅一体後設計) 橋長 265m, 曲線, 予備あり	橋	1
		(鋼)単純鈑桁橋 橋長 42m, 曲線, 予備あり	橋	1
		(鋼)単純鈑桁橋 橋長 28m, 曲線, 予備あり	橋	1
	架設計画 (1 工法)	架設工法Ⅲ	工法	1

4 橋梁詳細設計業務における照査計算について

橋梁詳細設計業務において、条文等の適用間違い、計算ソフトウェアの不具合等による過誤を防止し、設計品質を確保するため、異なる2つの設計計算手法を用いて設計する。

照査設計の歩掛については、詳細設計業務における積算代価構成のうち「設計計画」、「設計計算」、「照査」、「報告書作成」を見込んでいます。

5 橋梁予備修正設計の設計歩掛について

橋梁予備修正設計の設計歩掛について、橋梁予備設計の標準歩掛に各種補正を適用したものに、65 パーセントの率を乗じたものを見込んでいます。

率補正については、業務費内訳表のうち、下記の項目に適用している。

また、橋梁予備修正設計業務における電子計算機使用料についても 65 パーセントの率を乗じたものを見込んでいます。

種別	細別	規格		
橋梁予備修正設計	予備修正設計	橋梁予備修正設計 橋長 221m	橋	1
		橋梁予備修正設計 橋長 196m	橋	1
		橋梁予備修正設計 橋長 150m	橋	1
		橋梁予備修正設計 橋長 359m	橋	1
		橋梁予備修正設計 橋長 84m	橋	1

6 解析等調査業務について

地質調査の解析等調査業務について、下記のとおり単価を見込んでいます。単価については土質ボーリングの本数（総合解析とりまとめについては試験種目数も考慮）に応じて補正を行っている。（土質ボーリング 38 本，岩盤ボーリング 0 本，試験種目 6～9 種）

項目	単価	単位
既存資料の収集・現地調査	81,300	業務
資料整理とりまとめ	64,600	業務
断面図等の作成	60,500	業務
総合解析とりまとめ	343,000	業務

見積步掛

橋梁詳細設計 鋼上部工

(鋼)6径間連続钣桁橋(既設の照査)、橋長L=265m、曲線、予備あり

1橋あたり

[illegible]

橋梁詳細設計 鋼上部工

(鋼)3径間連続钣桁橋(拡幅橋の設計)、橋長L=130m、曲線、予備あり

1橋あたり

[illegible]

橋梁詳細設計 鋼上部工

(鋼)2径間連続鈑桁橋(拡幅橋の設計)、橋長L=90m、曲線、予備あり

1橋あたり

[illegible]

橋梁詳細設計 鋼上部工

(鋼)6径間連続鈑桁橋(拡幅一体後設計)、橋長L=265m、曲線、予備あり

1橋あたり

[illegible]

橋梁詳細設計 鋼上部工

(鋼)単純鈑桁橋、橋長 $L=42\text{m}$ 、曲線、予備あり

1橋あたり

[illegible]

※見積歩掛に概略設計の補正係数を乗じ、少数第3位(小数点第4位四捨五入)まで算出したものを使用している

1橋あたり

[illegible]

1橋あたり

[illegible]

1橋あたり

[illegible]

1橋あたり

[illegible]

1橋あたり

[illegible]

標準步掛

橋梁詳細設計 鋼上部工

(鋼)単純鈑桁橋、橋長L=28m、曲線、予備あり

1橋あたり

[illegible]

橋梁詳細設計 架設計画(1工法)

架設工法Ⅲ

1工法あたり

[illegible]

※標準歩掛に各種補正を適用したのち、概略設計の補正係数を乗じ、少数第3位(小数点第4位四捨五入)まで算出したものを使用している

1橋あたり

[illegible]

1工法あたり

[illegible]

令和2年度

高速5号線温品地区橋梁概略設計その他業務

見積参考資料

広島高速道路公社
建設部建設課

「高速5号線温品地区橋梁概略設計その他業務」 見積項目

種別	細別	規格	見積価格	備考
施工計画	施工計画	拡幅橋	598,050	
動的照査	動的照査	3次元解析	3,472,500	
橋梁詳細設計	鋼上部工	(鋼) 6 径間連続鈑桁橋(既設橋の照査) 橋長265m, 曲線橋, 予備あり	4,229,839	※概略設計補正前金額
橋梁詳細設計	鋼上部工	(鋼) 3 径間連続鈑桁橋(拡幅橋の設計) 橋長130m, 曲線橋, 予備あり	5,940,506	〃
橋梁詳細設計	鋼上部工	(鋼) 2 径間連続鈑桁橋(拡幅橋の設計) 橋長90m, 曲線橋, 予備あり	5,104,819	〃
橋梁詳細設計	鋼上部工	(鋼) 6 径間連続鈑桁橋(拡幅一体後設計) 橋長265m, 曲線橋, 予備あり	17,010,107	〃
橋梁詳細設計	鋼上部工	(鋼) 単純鈑桁橋 橋長42m, 曲線橋, 予備あり	5,004,716	〃
橋梁詳細設計	橋脚工	張出式橋脚(拡幅設計) 基本構造物(P5)	1,923,720	
橋梁詳細設計	橋脚工	張出式橋脚(拡幅設計) 類似構造物(中山P1,P4,P3)	1,348,546	
橋梁詳細設計	橋脚工	張出式橋脚(拡幅設計) 照査計算(P5)	1,104,745	
橋梁詳細設計	橋脚工	張出式橋脚(照査) 基本構造物(P2)	324,925	
橋梁詳細設計	橋脚工	張出式橋脚(照査) 類似構造物(P1,東P11)	228,820	
橋梁詳細設計	橋脚基礎工	既製杭(鋼管杭: 拡幅設計) φ1200/1000 基本構造物 (中山P1)	1,242,768	
橋梁詳細設計	橋脚基礎工	既製杭(鋼管杭: 拡幅設計) φ1000/800 基本構造物 (P5)	1,242,768	
橋梁詳細設計	橋脚基礎工	既製杭(鋼管杭: 拡幅設計) φ1000/800 類似構造物(P4,P3)	870,418	
橋梁詳細設計	橋脚基礎工	既製杭(鋼管杭: 拡幅設計) 照査計算(P5)	909,993	
橋梁詳細設計	橋脚基礎工	既製杭(鋼管杭: 照査) 基本構造物 (P2)	267,465	
橋梁詳細設計	橋脚基礎工	既製杭(鋼管杭: 照査) 類似構造物 (P1,東P11)	187,839	

見積歩掛工数一覧

施工計画(拡幅橋)

VA0017
1橋あたり

項 目	単位	主任技術者	技師長	主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技術員	摘 要
	人				4.50	4.50	6.00		

動的照査(3次元解析)

VA0018
1橋あたり

項 目	単位	主任技術者	技師長	主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技術員	摘 要
	人			10.50	21.00	25.50	25.50		

橋梁詳細設計 鋼上部工
(鋼)6径間連続鈑桁橋(既設の照査)、橋長L=265m、曲線橋、予備あり

VA0023
1橋あたり

項 目	単位	主任技術者	技師長	主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技術員	摘 要
設計計画	人		1.93	2.58	5.16				※VA0101
設計計算	人			6.45	14.82	18.69	22.56		※VA0102
設計図	人								
数量計算	人								
照査	人		1.93	1.29	2.58	8.38	9.67		※VA0103
報告書作成	人				1.29	1.29	1.29		※VA0104

※補正前工数

橋梁詳細設計 鋼上部工
(鋼)3径間連続鈑桁橋(拡幅橋の設計)、橋長L=130m、曲線橋、予備あり

VA0024
1橋あたり

項 目	単位	主任技術者	技師長	主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技術員	摘 要
設計計画	人		2.72	3.62	7.24				※VA0105
設計計算	人			9.05	20.82	26.25	31.68		※VA0106
設計図	人								
数量計算	人								
照査	人		2.72	1.81	3.62	11.77	13.58		※VA0107
報告書作成	人				1.81	1.81	1.81		※VA0108

※補正前工数

橋梁詳細設計 鋼上部工
(鋼)2径間連続鈑桁橋(拡幅橋の設計)、橋長L=90m、曲線橋、予備あり

VA0025
1橋あたり

項 目	単位	主任技術者	技師長	主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技術員	摘 要
設計計画	人		2.33	3.11	6.22				※VA0109
設計計算	人			7.78	17.89	22.56	27.23		※VA0110
設計図	人								
数量計算	人								
照査	人		2.33	1.56	3.11	10.11	11.67		※VA0111
報告書作成	人				1.56	1.56	1.56		※VA0112

※補正前工数

VA0026

1橋あたり

※補正前工数

VA0032

1橋あたり

※補正前工数

VA0002

1基あたり

摘	要
---	---

VA0003

1基あたり

摘 要

VA0042

1基あたり

摘 要

VA0021

1基あたり

橋梁詳細設計 橋脚工

VA0022

1基あたり

橋梁詳細設計 橋脚基礎工

VA0004

1基あたり

橋梁詳細設計 橋脚基礎工

VA0005

1基あたり

橋梁詳細設計 橋脚基礎工

VA0006

1基あたり

項 目	単位	主任技術者	技師長	主任技師	技師 A	技師 B	技師 C	技術員	摘 要
設計計画	人		0.60	1.19	1.19				VA0151
設計計算	人					2.38	2.98		VA0152
設計図	人						2.38	2.98	VA0153
数量計算	人						1.19	1.19	VA0154
照査	人			1.19	1.19	0.95	0.95		VA0155
報告書作成	人					1.19	1.19		VA0156

VA0047

1基あたり

橋梁詳細設計 橋脚基礎工	VA0019
既製杭(鋼管杭:照査) 基本構造物(P2)	1基あたり

VA0019

1基あたり

橋梁詳細設計 橋脚基礎工	VA0020
既製杭(鋼管杭:照査) 類似構造物(P1,東P11)	1基あたり

VA0020

1基あたり

[illegible]