

# 令和3年度 広島高速1号線舗装修繕工事

## 参 考 図 書

※ この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上の拘束力を生じるものではありません。

広島高速道路公社

総括情報表

|                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 変更回数<br>適用単価地区<br>単価適用日                                                                                       | 0<br>02 広島市東区<br>00-03. 06. 01 (0)                                                                                          | 《凡例》<br>Co …コンクリート      As …アスファルト<br>DT …ダンプトラック    BH …バックホウ<br>CC …クローラクレーン   TC …トラッカクレーン<br>RTC…ラフテレーンクレーン |  |
| 諸経費体系                                                                                                         | 8 有料道路事業                                                                                                                    |                                                                                                                 |  |
|                                                                                                               | 当世代                                                                                                                         | 前世代                                                                                                             |  |
| 工種<br>I C T補正区分<br>施工地域・工事場所区分<br>週休補正区分<br>復興補正区分<br>冬期補正係数<br>緊急工事区分<br>前払率<br>契約保証区分<br>一般管理費率補正区分         | 06 舗装工事<br>00 補正なし<br>01 大都市(2)<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 通常工事 0 %<br>40 %<br>01 金銭的保証(0.04%)<br>00 工期1 2 ヶ月以内 |                                                                                                                 |  |
| 建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。 |                                                                                                                             |                                                                                                                 |  |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0002

| 費目・工種・施工名称など  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                     |
|---------------|----|----|----|----|------------------------|
| 本工事費          |    |    |    |    | X1000                  |
| 舗装            | 1  | 式  |    |    | Y1E02 レベル1<br>明第0001 表 |
| 道路修繕（中央分離帯撤去） | 1  | 式  |    |    | Y1G02 レベル1<br>明第0023 表 |
| **直接工事費**     |    |    |    |    |                        |
| 準備費           |    |    |    |    | Z0005                  |
| 準備費           | 1  | 式  |    |    | YZZ05 レベル2<br>明第0065 表 |
| 技術管理費         |    |    |    |    | Z0006                  |
| 技術管理費         | 1  | 式  |    |    | YZZ06 レベル2<br>明第0068 表 |
| 共通仮設費率分       |    |    |    |    | Z0019                  |

広島高速道路公社

# 本工事費 内訳表

頁0 -0003

| 費目・工種・施工名称など                        | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考             |
|-------------------------------------|----|----|----|----|----------------|
| 計算情報……<br>対象額………<br>率………            |    |    |    |    |                |
| **共通仮設費計**                          |    |    |    |    |                |
| **純工事費**                            |    |    |    |    |                |
| 現場管理費<br>計算情報……<br>対象額………<br>率………   |    |    |    |    |                |
| **工事原価**                            |    |    |    |    |                |
| 一般管理費率分<br>計算情報……<br>対象額………<br>率……… |    |    |    |    | 前払補正率…         |
| 契約保証費<br>計算情報……<br>対象額………<br>率………   |    |    |    |    | 当初請対額<br>当初対象額 |
| 一般管理費計                              |    |    |    |    |                |
| **工事価格**                            |    |    |    |    |                |

広島高速道路公社

# 本工事費 内訳表

頁0 -0004

| 費目・工種・施工名称など                                  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| **消費税相当額**<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率..... |    |    |    |    |    |
| **工事費計**                                      |    |    |    |    |    |
| **契約保証費計**                                    |    |    |    |    |    |
|                                               |    |    |    |    |    |
|                                               |    |    |    |    |    |
|                                               |    |    |    |    |    |
|                                               |    |    |    |    |    |
|                                               |    |    |    |    |    |
|                                               |    |    |    |    |    |

広島高速道路公社

舗装

# 工 種 明 細 表

明第0001 表

頁0 -0005

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 舗装工                   |     |     |     |     | レベル2     |
|                       | 1   | 式   |     |     | 明第0002 表 |
| 区画線工<br>(中央分離帯撤去分を含む) |     |     |     |     | レベル2     |
|                       | 1   | 式   |     |     | 明第0017 表 |
| *** 単位当たり ***         |     |     |     |     |          |
|                       | 1   | 式   |     |     |          |
|                       |     |     |     |     |          |
|                       |     |     |     |     |          |
|                       |     |     |     |     |          |
|                       |     |     |     |     |          |
|                       |     |     |     |     |          |
|                       |     |     |     |     |          |

広島高速道路公社



| 工 種 ・ 施 工 名 称 など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|------------------|---|---|-----|-----|-----|----------|
| 路面切削工            |   |   |     |     |     | レベル3     |
|                  | 1 |   | 式   |     |     | 明第0003 表 |
| 路上路盤再生工          |   |   |     |     |     | レベル3     |
|                  | 1 |   | 式   |     |     | 明第0008 表 |
| 橋面防水工            |   |   |     |     |     | レベル3     |
|                  | 1 |   | 式   |     |     | 明第0010 表 |
| 排水性舗装工           |   |   |     |     |     | レベル3     |
|                  | 1 |   | 式   |     |     | 明第0012 表 |
| *** 単位当たり ***    | 1 |   | 式   |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |

広島高速道路公社

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                     | 数     | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|--------------------------------------|-------|---|-----|-----|-----|----------|
| 路面切削(土工部)<br>【全面切削, 6cmを越え12cm以下】    |       |   |     |     |     | レベル4     |
|                                      | 7,670 |   | m2  |     |     | 明第0004 表 |
| 路面切削(橋梁部)<br>【全面切削, 6cm以下(4000m2以下)】 |       |   |     |     |     | レベル4     |
|                                      | 3,510 |   | m2  |     |     | 明第0005 表 |
| 殻運搬<br>【アスファルト殻】                     |       |   |     |     |     | レベル4     |
|                                      | 977   |   | m3  |     |     | 明第0006 表 |
| 殻処分<br>【アスファルト殻】                     |       |   |     |     |     | レベル4     |
|                                      | 2,297 |   | t   |     |     | 明第0007 表 |
| *** 単位当たり ***                        | 1     |   | 式   |     |     |          |
|                                      |       |   |     |     |     |          |
|                                      |       |   |     |     |     |          |
|                                      |       |   |     |     |     |          |
|                                      |       |   |     |     |     |          |

広島高速道路公社

【全面切削, 6cmを超え12cm以下】

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                          | 数     | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|-------------------------------------------|-------|---|-----|-----|-----|-------------|
| 路面切削<br>全面切削6cmを超え12cm以下<br>段差すりつけの撤去作業無し | 7,670 |   | m2  |     |     | 単第0 -0001 表 |
| *** 単位当たり ***                             | 1     |   | m2  |     |     |             |
|                                           |       |   |     |     |     |             |
|                                           |       |   |     |     |     |             |
|                                           |       |   |     |     |     |             |
|                                           |       |   |     |     |     |             |
|                                           |       |   |     |     |     |             |
|                                           |       |   |     |     |     |             |
|                                           |       |   |     |     |     |             |

広島高速道路公社

【全面切削, 6cm以下(4000m2以下)】

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                             | 数     | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|----------------------------------------------|-------|---|-----|-----|-----|-------------|
| 路面切削<br>全面切削6cm以下(4000m2以下)<br>段差すりつけの撤去作業無し | 3,510 |   | m2  |     |     | 単第0 -0002 表 |
| *** 単位当たり ***                                | 1     |   | m2  |     |     |             |
|                                              |       |   |     |     |     |             |
|                                              |       |   |     |     |     |             |
|                                              |       |   |     |     |     |             |
|                                              |       |   |     |     |     |             |
|                                              |       |   |     |     |     |             |
|                                              |       |   |     |     |     |             |
|                                              |       |   |     |     |     |             |

広島高速道路公社

殻運搬

工 種 明 細 表

明第0006 表

頁0 -0010

【アスファルト殻】

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 殻運搬(路面切削)<br>DID区間有り<br>運搬距離22.0km以下(19.0km超) | 977 | m3  |     |     | 単第0 -0003 表 |
| *** 単位当たり ***                                 | 1   | m3  |     |     |             |
|                                               |     |     |     |     |             |
|                                               |     |     |     |     |             |
|                                               |     |     |     |     |             |
|                                               |     |     |     |     |             |
|                                               |     |     |     |     |             |
|                                               |     |     |     |     |             |
|                                               |     |     |     |     |             |

広島高速道路公社

殻処分

工 種 明 細 表

明第0007 表

頁0 -0011

【アスファルト殻】

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 処分費等             |       |     |     |     |     |
| アスファルト殻処分費(路面切削) | 2,297 | t   |     |     |     |
| *** 単位当たり ***    | 1     | t   |     |     |     |
|                  |       |     |     |     |     |
|                  |       |     |     |     |     |
|                  |       |     |     |     |     |
|                  |       |     |     |     |     |
|                  |       |     |     |     |     |
|                  |       |     |     |     |     |

広島高速道路公社

## 工 種 明 細 表

明第0008 表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                 | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考              |
|----------------------------------|-------|-----|-----|-----|------------------|
| 路上路盤再生<br>【路上再生モント・アスファルト乳剤安定処理】 | 7,660 | m2  |     |     | レベル4<br>明第0009 表 |
| *** 単位当たり ***                    | 1     | 式   |     |     |                  |
|                                  |       |     |     |     |                  |
|                                  |       |     |     |     |                  |
|                                  |       |     |     |     |                  |
|                                  |       |     |     |     |                  |
|                                  |       |     |     |     |                  |
|                                  |       |     |     |     |                  |
|                                  |       |     |     |     |                  |

広島高速道路公社

## 工 種 明 細 表

明第0009 表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|-------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------------|
| 【路上再生モント・アスファルト乳剤安定処理】<br>路上路盤再生工<br>混合深さ20cm以下 | 7,660 | m2  |     |     | 単第0 -0004 表 |
| *** 単位当たり ***                                   | 1     | m2  |     |     |             |
|                                                 |       |     |     |     |             |
|                                                 |       |     |     |     |             |
|                                                 |       |     |     |     |             |
|                                                 |       |     |     |     |             |
|                                                 |       |     |     |     |             |
|                                                 |       |     |     |     |             |
|                                                 |       |     |     |     |             |

広島高速道路公社

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など    | 数     | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考              |
|---------------------|-------|----|-----|-----|-----|------------------|
| 橋面防水<br>【塗膜系防水(補修)】 | 3,510 | m2 |     |     |     | レベル4<br>明第0011 表 |
| *** 単位当たり ***       | 1     | 式  |     |     |     |                  |
|                     |       |    |     |     |     |                  |
|                     |       |    |     |     |     |                  |
|                     |       |    |     |     |     |                  |
|                     |       |    |     |     |     |                  |
|                     |       |    |     |     |     |                  |
|                     |       |    |     |     |     |                  |
|                     |       |    |     |     |     |                  |

広島高速道路公社

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など      | 数     | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------|-------|----|-----|-----|-----|-----|
| 床版防水工<br>NEXCOグレートⅡ相当 | 3,510 | m2 |     |     |     |     |
| *** 単位当たり ***         | 1     | m2 |     |     |     |     |
|                       |       |    |     |     |     |     |
|                       |       |    |     |     |     |     |
|                       |       |    |     |     |     |     |
|                       |       |    |     |     |     |     |
|                       |       |    |     |     |     |     |
|                       |       |    |     |     |     |     |
|                       |       |    |     |     |     |     |

広島高速道路公社

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                      | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考              |
|---------------------------------------|-------|-----|-----|-----|------------------|
| 基層(土工部)<br>【再生粗粒度As(20) 〆リマ-改質Ⅱ型】     | 7,560 | m2  |     |     | レベル4<br>明第0013 表 |
| 基層(橋梁部)<br>【密粒度As(13) 〆リマ-改質Ⅲ型-W】     | 3,470 | m2  |     |     | レベル4<br>明第0014 表 |
| 排水性舗装・表層(土工部)<br>【〆ラスAs(13) 〆リマ-改質H型】 | 7,670 | m2  |     |     | レベル4<br>明第0015 表 |
| 排水性舗装・表層(橋梁部)<br>【〆ラスAs(13) 〆リマ-改質H型】 | 3,510 | m2  |     |     | レベル4<br>明第0016 表 |
| *** 単位当たり ***                         | 1     | 式   |     |     |                  |
|                                       |       |     |     |     |                  |
|                                       |       |     |     |     |                  |
|                                       |       |     |     |     |                  |
|                                       |       |     |     |     |                  |

広島高速道路公社

| 【再生粗粒度As(20) 〆リマ-改質Ⅱ型】                   |       |     |     |     |                    |
|------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------------|
| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                         | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
| 基層(車道・路肩部)<br>平均幅員3.0m超<br>1層当り平均仕上厚60mm | 7,560 | m2  |     |     | 土工部<br>単第0 -0009 表 |
| *** 単位当たり ***                            | 1     | m2  |     |     |                    |
|                                          |       |     |     |     |                    |
|                                          |       |     |     |     |                    |
|                                          |       |     |     |     |                    |
|                                          |       |     |     |     |                    |
|                                          |       |     |     |     |                    |
|                                          |       |     |     |     |                    |
|                                          |       |     |     |     |                    |

広島高速道路公社

# 工 種 明 細 表

明第0014 表

【密粒度As(13) ポリマ改質Ⅲ型-W】

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                         | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
|------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------------|
| 基層(車道・路肩部)<br>平均幅員3.0m超<br>1層当り平均仕上厚30mm | 3,470 | m2  |     |     | 橋梁部<br>単第0 -0010 表 |
| *** 単位当たり ***                            | 1     | m2  |     |     |                    |
|                                          |       |     |     |     |                    |
|                                          |       |     |     |     |                    |
|                                          |       |     |     |     |                    |
|                                          |       |     |     |     |                    |
|                                          |       |     |     |     |                    |
|                                          |       |     |     |     |                    |
|                                          |       |     |     |     |                    |
|                                          |       |     |     |     |                    |

広島高速道路公社

# 工 種 明 細 表

明第0015 表

【ポラスAs(13) ポリマ改質H型】

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                  | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
|---------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------------|
| 排水性舗装・表層(車道・路肩部)<br>平均施工幅員2.4m以上<br>1層当り平均仕上厚40mm | 7,670 | m2  |     |     | 土工部<br>単第0 -0011 表 |
| *** 単位当たり ***                                     | 1     | m2  |     |     |                    |
|                                                   |       |     |     |     |                    |
|                                                   |       |     |     |     |                    |
|                                                   |       |     |     |     |                    |
|                                                   |       |     |     |     |                    |
|                                                   |       |     |     |     |                    |
|                                                   |       |     |     |     |                    |
|                                                   |       |     |     |     |                    |
|                                                   |       |     |     |     |                    |

広島高速道路公社

工 種 明 細 表

明第0016 表

| 【ポーラスAs(13)ポリマ-改質H型】                              |       |    |     |     |     |                    |
|---------------------------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|--------------------|
| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど                                 | 数     | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
| 排水性舗装・表層(車道・路肩部)<br>平均施工幅員2.4m以上<br>1層当り平均仕上厚30mm | 3,510 | m2 |     |     |     | 橋梁部<br>単第0 -0012 表 |
| *** 単位当たり ***                                     | 1     | m2 |     |     |     |                    |
|                                                   |       |    |     |     |     |                    |
|                                                   |       |    |     |     |     |                    |
|                                                   |       |    |     |     |     |                    |
|                                                   |       |    |     |     |     |                    |
|                                                   |       |    |     |     |     |                    |
|                                                   |       |    |     |     |     |                    |
|                                                   |       |    |     |     |     |                    |

広島高速道路公社

工 種 明 細 表

明第0017 表

(中央分離帯撤去分を含む)

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|------------------|---|---|-----|-----|-----|----------|
| 区画線工             |   |   |     |     |     | レベル3     |
|                  | 1 |   | 式   |     |     | 明第0018 表 |
| *** 単位当たり ***    |   |   |     |     |     |          |
|                  | 1 |   | 式   |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |

広島高速道路公社



| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                 | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考              |
|--------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|------------------|
| 溶融式区画線<br>【実線, 白, W=15cm, t=1.5mm】<br>【排水性舗装用有】  | 3,300 | m   |     |     | レベル4<br>明第0019 表 |
| 溶融式区画線<br>【破線, 白, W=15cm, t=1.5mm】<br>【排水性舗装用有】  | 480   | m   |     |     | レベル4<br>明第0020 表 |
| 溶融式区画線<br>【破線, 白, W=45cm, t=1.5mm】<br>【排水性舗装用有】  | 26    | m   |     |     | レベル4<br>明第0021 表 |
| 溶融式区画線<br>【ゼブラ, 白, W=45cm, t=1.5mm】<br>【排水性舗装用有】 | 85    | m   |     |     | レベル4<br>明第0022 表 |
| *** 単位当たり ***                                    | 1     | 式   |     |     |                  |
|                                                  |       |     |     |     |                  |
|                                                  |       |     |     |     |                  |
|                                                  |       |     |     |     |                  |
|                                                  |       |     |     |     |                  |

広島高速道路公社

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                               | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------------|
| 【実線, 白, W=15cm, t=1.5mm】<br>【排水性舗装用有】<br>区画線設置(溶融式)<br>実線_15cm | 3,300 | m   |     |     | 単第0 -0013 表 |
| *** 単位当たり ***                                                  | 1     | m   |     |     |             |
|                                                                |       |     |     |     |             |
|                                                                |       |     |     |     |             |
|                                                                |       |     |     |     |             |
|                                                                |       |     |     |     |             |
|                                                                |       |     |     |     |             |
|                                                                |       |     |     |     |             |
|                                                                |       |     |     |     |             |

広島高速道路公社

【破線, 白, W=15cm, t=1.5mm】

【排水性舗装用有】

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など      | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|-----------------------|-----|---|-----|-----|-----|-------------|
| 区画線設置(溶融式)<br>破線_15cm | 480 |   | m   |     |     | 単第0 -0014 表 |
| *** 単位当たり ***         | 1   |   | m   |     |     |             |
|                       |     |   |     |     |     |             |
|                       |     |   |     |     |     |             |
|                       |     |   |     |     |     |             |
|                       |     |   |     |     |     |             |
|                       |     |   |     |     |     |             |
|                       |     |   |     |     |     |             |
|                       |     |   |     |     |     |             |

広島高速道路公社

【破線, 白, W=45cm, t=1.5mm】

【排水性舗装用有】

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など      | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|-----------------------|----|---|-----|-----|-----|-------------|
| 区画線設置(溶融式)<br>破線_45cm | 26 |   | m   |     |     | 単第0 -0015 表 |
| *** 単位当たり ***         | 1  |   | m   |     |     |             |
|                       |    |   |     |     |     |             |
|                       |    |   |     |     |     |             |
|                       |    |   |     |     |     |             |
|                       |    |   |     |     |     |             |
|                       |    |   |     |     |     |             |
|                       |    |   |     |     |     |             |
|                       |    |   |     |     |     |             |

広島高速道路公社

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                 | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|--------------------------------------------------|----|---|-----|-----|-----|-------------|
| 【ゼブラ,白,W=45cm,t=1.5mm】<br>区画線設置(熔融式)<br>ゼブラ_45cm | 85 |   | m   |     |     | 単第0 -0016 表 |
| *** 単位当たり ***                                    | 1  |   | m   |     |     |             |
|                                                  |    |   |     |     |     |             |
|                                                  |    |   |     |     |     |             |
|                                                  |    |   |     |     |     |             |
|                                                  |    |   |     |     |     |             |
|                                                  |    |   |     |     |     |             |
|                                                  |    |   |     |     |     |             |
|                                                  |    |   |     |     |     |             |

広島高速道路公社

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考              |
|------------------|---|---|-----|-----|-----|------------------|
| 道路土工             |   |   |     |     |     | レベル2             |
|                  | 1 |   | 式   |     |     | 明第0024 表<br>レベル2 |
| 舗装工              |   |   |     |     |     |                  |
|                  | 1 |   | 式   |     |     | 明第0030 表<br>レベル2 |
| 排水構造物工           |   |   |     |     |     |                  |
|                  | 1 |   | 式   |     |     | 明第0036 表<br>レベル2 |
| 防護柵工             |   |   |     |     |     |                  |
|                  | 1 |   | 式   |     |     | 明第0047 表<br>レベル2 |
| 構造物撤去工           |   |   |     |     |     |                  |
|                  | 1 |   | 式   |     |     | 明第0052 表<br>レベル2 |
| 仮設工              |   |   |     |     |     |                  |
|                  | 1 |   | 式   |     |     | 明第0062 表         |
| *** 単位当たり ***    | 1 |   | 式   |     |     |                  |
|                  |   |   |     |     |     |                  |
|                  |   |   |     |     |     |                  |

広島高速道路公社

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|------------------|---|---|-----|-----|-----|----------|
| 掘削工              |   |   |     |     |     | レベル3     |
|                  | 1 |   | 式   |     |     | 明第0025 表 |
| 残土処理工            |   |   |     |     |     | レベル3     |
|                  | 1 |   | 式   |     |     | 明第0027 表 |
| *** 単位当たり ***    | 1 |   | 式   |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |

広島高速道路公社

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など               | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|--------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|----------|
| 掘削<br>【土砂, 標準】<br>【土留無し, 障害無し】 |     |   |     |     |     | レベル4     |
|                                | 550 |   | m3  |     |     | 明第0026 表 |
| *** 単位当たり ***                  | 1   |   | 式   |     |     |          |
|                                |     |   |     |     |     |          |
|                                |     |   |     |     |     |          |
|                                |     |   |     |     |     |          |
|                                |     |   |     |     |     |          |
|                                |     |   |     |     |     |          |
|                                |     |   |     |     |     |          |
|                                |     |   |     |     |     |          |

広島高速道路公社

掘削

工 種 明 細 表

明第0026 表

頁0 -0030

| 【土砂,標準】                 |     | 【土留無し,障害無し】 |     |     |             |
|-------------------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|
| 工 種 ・ 施 工 名 称 など        | 数 量 | 単 位         | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
| 床掘り<br>土砂 標準<br>無し 障害無し | 550 | m3          |     |     | 単第0 -0017 表 |
| *** 単位当たり ***           | 1   | m3          |     |     |             |
|                         |     |             |     |     |             |
|                         |     |             |     |     |             |
|                         |     |             |     |     |             |
|                         |     |             |     |     |             |
|                         |     |             |     |     |             |
|                         |     |             |     |     |             |
|                         |     |             |     |     |             |

広島高速道路公社

残土処理工

工 種 明 細 表

明第0027 表

頁0 -0031

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考              |
|------------------|-----|-----|-----|-----|------------------|
| 土砂等運搬<br>【土砂】    | 550 | m3  |     |     | レベル4<br>明第0028 表 |
| 残土等処分            | 550 | m3  |     |     | レベル4<br>明第0029 表 |
| *** 単位当たり ***    | 1   | 式   |     |     |                  |
|                  |     |     |     |     |                  |
|                  |     |     |     |     |                  |
|                  |     |     |     |     |                  |
|                  |     |     |     |     |                  |
|                  |     |     |     |     |                  |
|                  |     |     |     |     |                  |

広島高速道路公社

工 種 明 細 表

明第0028 表

【土砂】

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                        | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|---------------------------------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|-------------|
| 土砂等運搬<br>標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間有り 距離6.0km以下(5.0km超) | 550 |   | m3  |     |     | 単第0 -0018 表 |
| *** 単位当たり ***                                           | 1   |   | m3  |     |     |             |
|                                                         |     |   |     |     |     |             |
|                                                         |     |   |     |     |     |             |
|                                                         |     |   |     |     |     |             |
|                                                         |     |   |     |     |     |             |
|                                                         |     |   |     |     |     |             |
|                                                         |     |   |     |     |     |             |
|                                                         |     |   |     |     |     |             |

広島高速道路公社

工 種 明 細 表

明第0029 表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|---|-----|-----|-----|-----|
| 処分費等             |     |   |     |     |     |     |
| 残土処分費            | 550 |   | m3  |     |     |     |
| *** 単位当たり ***    | 1   |   | m3  |     |     |     |
|                  |     |   |     |     |     |     |
|                  |     |   |     |     |     |     |
|                  |     |   |     |     |     |     |
|                  |     |   |     |     |     |     |
|                  |     |   |     |     |     |     |
|                  |     |   |     |     |     |     |

広島高速道路公社

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 舗装打換え工           |     |     |     |     | レベル3     |
|                  | 1   | 式   |     |     | 明第0031 表 |
| *** 単位当たり ***    | 1   | 式   |     |     |          |
|                  |     |     |     |     |          |
|                  |     |     |     |     |          |
|                  |     |     |     |     |          |
|                  |     |     |     |     |          |
|                  |     |     |     |     |          |
|                  |     |     |     |     |          |
|                  |     |     |     |     |          |

広島高速道路公社

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など             | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|------------------------------|-------|-----|-----|-----|----------|
| 下層路盤<br>【RC-40, 150mm】       |       |     |     |     | レベル4     |
|                              | 970   | m2  |     |     | 明第0032 表 |
| 上層路盤<br>【再生瀝青安定処理材, 100mm】   |       |     |     |     | レベル4     |
|                              | 970   | m2  |     |     | 明第0033 表 |
| 基層<br>【再生粗粒度As(20) ポリマー改質Ⅱ型】 |       |     |     |     | レベル4     |
|                              | 970   | m2  |     |     | 明第0034 表 |
| 表層<br>【ポラスAs(13) ポリマー改質H型】   |       |     |     |     | レベル4     |
|                              | 1,200 | m2  |     |     | 明第0035 表 |
| *** 単位当たり ***                | 1     | 式   |     |     |          |
|                              |       |     |     |     |          |
|                              |       |     |     |     |          |
|                              |       |     |     |     |          |
|                              |       |     |     |     |          |

広島高速道路公社

## 下層路盤

## 工 種 明 細 表

明第0032 表

頁0 -0036

【RC-40, 150mm】

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                         | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|------------------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|-------------|
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚150mm 1層施工<br>RC-40 | 970 |   | m2  |     |     | 単第0 -0019 表 |
| *** 単位当たり ***                            | 1   |   | m2  |     |     |             |
|                                          |     |   |     |     |     |             |
|                                          |     |   |     |     |     |             |
|                                          |     |   |     |     |     |             |
|                                          |     |   |     |     |     |             |
|                                          |     |   |     |     |     |             |
|                                          |     |   |     |     |     |             |
|                                          |     |   |     |     |     |             |

広島高速道路公社

## 上層路盤

## 工 種 明 細 表

明第0033 表

頁0 -0037

【再生瀝青安定処理材, 100mm】

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                        | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|---------------------------------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|-------------|
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>再生瀝青安定処理材<br>平均幅員1.4m以上3.0m以下           | 801 |   | m2  |     |     | 単第0 -0020 表 |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>再生瀝青安定処理材<br>平均幅員1.4m未満 平均厚50mm超100mm以下 | 169 |   | m2  |     |     | 単第0 -0021 表 |
| *** 単位当たり ***                                           | 1   |   | m2  |     |     |             |
|                                                         |     |   |     |     |     |             |
|                                                         |     |   |     |     |     |             |
|                                                         |     |   |     |     |     |             |
|                                                         |     |   |     |     |     |             |
|                                                         |     |   |     |     |     |             |
|                                                         |     |   |     |     |     |             |

広島高速道路公社



基層

工 種 明 細 表

明第0034 表

頁0 -0038

【再生粗粒度As(20) ポリマ改質Ⅱ型】

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 基層(車道・路肩部)<br>平均幅員1.4m以上3.0m以下<br>1層当り平均仕上厚60mm            | 801 | m2  |     |     | 単第0 -0022 表 |
| 基層(車道・路肩部)<br>平均幅員1.4m未満(1層平均50mm超70mm以下)<br>1層当り平均仕上厚60mm | 169 | m2  |     |     | 単第0 -0023 表 |
| *** 単位当たり ***                                              | 1   | m2  |     |     |             |
|                                                            |     |     |     |     |             |
|                                                            |     |     |     |     |             |
|                                                            |     |     |     |     |             |
|                                                            |     |     |     |     |             |
|                                                            |     |     |     |     |             |
|                                                            |     |     |     |     |             |

広島高速道路公社

表層

工 種 明 細 表

明第0035 表

頁0 -0039

【ポラスAs(13) ポリマ改質H型】

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                  | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|---------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------------|
| 排水性舗装・表層(車道・路肩部)<br>平均施工幅員1.4m未満<br>1層当り平均仕上厚40mm | 1,200 | m2  |     |     | 単第0 -0024 表 |
| *** 単位当たり ***                                     | 1     | m2  |     |     |             |
|                                                   |       |     |     |     |             |
|                                                   |       |     |     |     |             |
|                                                   |       |     |     |     |             |
|                                                   |       |     |     |     |             |
|                                                   |       |     |     |     |             |
|                                                   |       |     |     |     |             |

広島高速道路公社

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|------------------|---|---|-----|-----|-----|----------|
| 作業土工             |   |   |     |     |     | レベル3     |
|                  | 1 |   | 式   |     |     | 明第0037 表 |
| 側溝工              |   |   |     |     |     | レベル3     |
|                  | 1 |   | 式   |     |     | 明第0040 表 |
| 集水柵・マンホール工       |   |   |     |     |     | レベル3     |
|                  | 1 |   | 式   |     |     | 明第0042 表 |
| 既設集水柵嵩下げ         |   |   |     |     |     | レベル3     |
|                  | 1 |   | 式   |     |     | 明第0044 表 |
| *** 単位当たり ***    | 1 |   | 式   |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |

広島高速道路公社

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など   | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|--------------------|-----|---|-----|-----|-----|----------|
| 埋戻し<br>【最大埋戻幅1m未満】 |     |   |     |     |     | レベル4     |
|                    | 84  |   | m3  |     |     | 明第0038 表 |
| 基面整正               |     |   |     |     |     | レベル4     |
|                    | 337 |   | m2  |     |     | 明第0039 表 |
| *** 単位当たり ***      | 1   |   | 式   |     |     |          |
|                    |     |   |     |     |     |          |
|                    |     |   |     |     |     |          |
|                    |     |   |     |     |     |          |
|                    |     |   |     |     |     |          |
|                    |     |   |     |     |     |          |
|                    |     |   |     |     |     |          |
|                    |     |   |     |     |     |          |

広島高速道路公社

埋戻し

## 工 種 明 細 表

明第0038 表

頁0 -0042

【最大埋戻幅1m未満】

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 埋戻し              |     |     |     |     |             |
| 最大埋戻幅1m未満        | 84  | m3  |     |     | 単第0 -0025 表 |
| *** 単位当たり ***    | 1   | m3  |     |     |             |
|                  |     |     |     |     |             |
|                  |     |     |     |     |             |
|                  |     |     |     |     |             |
|                  |     |     |     |     |             |
|                  |     |     |     |     |             |
|                  |     |     |     |     |             |
|                  |     |     |     |     |             |

広島高速道路公社

基面整正

## 工 種 明 細 表

明第0039 表

頁0 -0043

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 基面整正             |     |     |     |     |             |
|                  | 337 | m2  |     |     | 単第0 -0026 表 |
| *** 単位当たり ***    | 1   | m2  |     |     |             |
|                  |     |     |     |     |             |
|                  |     |     |     |     |             |
|                  |     |     |     |     |             |
|                  |     |     |     |     |             |
|                  |     |     |     |     |             |
|                  |     |     |     |     |             |
|                  |     |     |     |     |             |

広島高速道路公社

工 種 明 細 表

明第0040 表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など              | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考              |
|-------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|------------------|
| 管(函)渠型側溝<br>【円形側溝(都市型), Φ300】 | 562 | m |     |     |     | レベル4<br>明第0041 表 |
| *** 単位当たり ***                 | 1   | 式 |     |     |     |                  |
|                               |     |   |     |     |     |                  |
|                               |     |   |     |     |     |                  |
|                               |     |   |     |     |     |                  |
|                               |     |   |     |     |     |                  |
|                               |     |   |     |     |     |                  |
|                               |     |   |     |     |     |                  |
|                               |     |   |     |     |     |                  |

広島高速道路公社

工 種 明 細 表

明第0041 表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                      | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|-------------------------------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|-------------|
| 管(函)渠型側溝<br>据付 200mm以上300mm以下<br>円形側溝(都市型) 基礎碎石有り     | 546 | m |     |     |     | 単第0 -0027 表 |
| 管(函)渠型側溝用集水桝<br>据付 200mm以上300mm以下<br>プレキャスト集水桝 基礎碎石有り | 16  | m |     |     |     | 単第0 -0028 表 |
| *** 単位当たり ***                                         | 1   | m |     |     |     |             |
|                                                       |     |   |     |     |     |             |
|                                                       |     |   |     |     |     |             |
|                                                       |     |   |     |     |     |             |
|                                                       |     |   |     |     |     |             |
|                                                       |     |   |     |     |     |             |
|                                                       |     |   |     |     |     |             |

広島高速道路公社

工 種 明 細 表

明第0042 表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど                        | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                  |
|------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|----------------------|
| 現場打ち集水樹<br>【G1-B600-L600-H600】<br>【人力打設】 | 2 |   | 箇所  |     |     | レベル4<br><br>明第0043 表 |
| *** 単位当たり ***                            | 1 |   | 式   |     |     |                      |
|                                          |   |   |     |     |     |                      |
|                                          |   |   |     |     |     |                      |
|                                          |   |   |     |     |     |                      |
|                                          |   |   |     |     |     |                      |
|                                          |   |   |     |     |     |                      |
|                                          |   |   |     |     |     |                      |
|                                          |   |   |     |     |     |                      |

広島高速道路公社

工 種 明 細 表

明第0043 表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど                                                        | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|--------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-------------|
| 【G1-B600-L600-H600】<br>現場打ち集水樹・街渠樹(本体)<br>18-8-40BB<br>0.38m3を超え0.40m3以下 | 2 |   | 箇所  |     |     | 単第0 -0029 表 |
| *** 単位当たり ***                                                            | 1 |   | 箇所  |     |     |             |
|                                                                          |   |   |     |     |     |             |
|                                                                          |   |   |     |     |     |             |
|                                                                          |   |   |     |     |     |             |
|                                                                          |   |   |     |     |     |             |
|                                                                          |   |   |     |     |     |             |
|                                                                          |   |   |     |     |     |             |
|                                                                          |   |   |     |     |     |             |

広島高速道路公社

## 工 種 明 細 表

明第0044 表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考              |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------|
| コンクリート構造物取壊し<br>【無筋構造物, 人力施工】             | 8   | 箇所  |     |     | レベル4<br>明第0045 表 |
| 桝蓋設置<br>【グレチング, 600×600用, T-25 (ボルト固定, すべ | 8   | 箇所  |     |     | 明第0046 表         |
| *** 単位当たり ***                             | 1   | 式   |     |     |                  |
|                                           |     |     |     |     |                  |
|                                           |     |     |     |     |                  |
|                                           |     |     |     |     |                  |
|                                           |     |     |     |     |                  |
|                                           |     |     |     |     |                  |
|                                           |     |     |     |     |                  |
|                                           |     |     |     |     |                  |

広島高速道路公社

## 工 種 明 細 表

明第0045 表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 【無筋構造物, 人力施工】<br>構造物とりこわし工(無筋構造物)<br>人力施工<br>(集水桝 部分壊し) | 2.1 | m3  |     |     | 単第0 -0030 表 |
| 桝蓋撤去<br>40kg以上80kg以下<br>処分                              | 16  | 枚   |     |     | 単第0 -0031 表 |
| *** 単位当たり ***                                           | 1   | 箇所  |     |     |             |
|                                                         |     |     |     |     |             |
|                                                         |     |     |     |     |             |
|                                                         |     |     |     |     |             |
|                                                         |     |     |     |     |             |
|                                                         |     |     |     |     |             |
|                                                         |     |     |     |     |             |
|                                                         |     |     |     |     |             |

広島高速道路公社

【グレチン®、600×600用、T-25（※外固定、すべ

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| コンクリート<br>小型構造物 18-8-40BB<br>バックホウ(クレーン機能付)打設 | 0.9 | m3  |     |     | 単第0 -0032 表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物                           | 9   | m2  |     |     | 単第0 -0033 表 |
| 蓋版<br>蓋版(各種) 40<重量≤170                        | 8   | 枚   |     |     | 単第0 -0034 表 |
| *** 単位当たり ***                                 | 1   | 箇所  |     |     |             |
|                                               |     |     |     |     |             |
|                                               |     |     |     |     |             |
|                                               |     |     |     |     |             |
|                                               |     |     |     |     |             |
|                                               |     |     |     |     |             |

広島高速道路公社

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 路側防護柵工           |     |     |     |     | レベル3     |
|                  | 1   | 式   |     |     | 明第0048 表 |
| 防護柵基礎工           |     |     |     |     | レベル3     |
|                  | 1   | 式   |     |     | 明第0050 表 |
| *** 単位当たり ***    | 1   | 式   |     |     |          |
|                  |     |     |     |     |          |
|                  |     |     |     |     |          |
|                  |     |     |     |     |          |
|                  |     |     |     |     |          |
|                  |     |     |     |     |          |
|                  |     |     |     |     |          |

広島高速道路公社

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                       | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考              |
|----------------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|------------------|
| ガードレール<br>【Gr-Am-2E, 材料費は支柱のみ(他は撤去部材)】 | 564 | m |     |     |     | レベル4<br>明第0049 表 |
| *** 単位当たり ***                          | 1   | 式 |     |     |     |                  |
|                                        |     |   |     |     |     |                  |
|                                        |     |   |     |     |     |                  |
|                                        |     |   |     |     |     |                  |
|                                        |     |   |     |     |     |                  |
|                                        |     |   |     |     |     |                  |
|                                        |     |   |     |     |     |                  |
|                                        |     |   |     |     |     |                  |

広島高速道路公社

| 【Gr-Am-2E, 材料費は支柱のみ(他は撤去部材)】                        |     |   |     |     |     |             |
|-----------------------------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|-------------|
| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                    | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
| 防護柵設置工(Gr) コンクリート建込<br>- メッキ品_Gr-Am-2B<br>[規]100m以上 | 564 | m |     |     |     | 単第0 -0035 表 |
| 防護柵支柱<br>Φ114.3×4.5×700 めっき                         | 285 | 本 |     |     |     |             |
| 防護柵分離帯用袖ビーム<br>Am用 3.2×397×910 めっき                  | 4   | 枚 |     |     |     |             |
| *** 単位当たり ***                                       | 1   | m |     |     |     |             |
|                                                     |     |   |     |     |     |             |
|                                                     |     |   |     |     |     |             |
|                                                     |     |   |     |     |     |             |
|                                                     |     |   |     |     |     |             |
|                                                     |     |   |     |     |     |             |

広島高速道路公社



| 工 種 ・ 施 工 名 称 など | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|------------------|-----|---|-----|-----|-----|----------|
| ガードレール基礎         |     |   |     |     |     | レベル4     |
|                  | 285 |   | 個   |     |     | 明第0051 表 |
| *** 単位当たり ***    | 1   |   | 式   |     |     |          |
|                  |     |   |     |     |     |          |
|                  |     |   |     |     |     |          |
|                  |     |   |     |     |     |          |
|                  |     |   |     |     |     |          |
|                  |     |   |     |     |     |          |
|                  |     |   |     |     |     |          |
|                  |     |   |     |     |     |          |
|                  |     |   |     |     |     |          |

広島高速道路公社

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|---------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|-------------|
| 自在R連続基礎設置                       |     |   |     |     |     |             |
|                                 | 285 |   | 個   |     |     | 単第0 -0036 表 |
| 自在R連続基礎<br>A型, 基本<br>参考質量1175kg | 281 |   | 個   |     |     |             |
| 自在R連続基礎<br>A型, 端部A<br>参考質量820kg | 2   |   | 個   |     |     | L           |
| 自在R連続基礎<br>A型, 端部B<br>参考質量880kg | 2   |   | 個   |     |     | U           |
| *** 単位当たり ***                   | 1   |   | 個   |     |     |             |
|                                 |     |   |     |     |     |             |
|                                 |     |   |     |     |     |             |
|                                 |     |   |     |     |     |             |
|                                 |     |   |     |     |     |             |

広島高速道路公社

# 工 種 明 細 表

明第0052 表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|------------------|---|---|-----|-----|-----|----------|
| 防護柵撤去工           |   |   |     |     |     | レベル3     |
|                  | 1 |   | 式   |     |     | 明第0053 表 |
| 構造物取壊し工          |   |   |     |     |     | レベル3     |
|                  | 1 |   | 式   |     |     | 明第0055 表 |
| 運搬処理工            |   |   |     |     |     | レベル3     |
|                  | 1 |   | 式   |     |     | 明第0058 表 |
| *** 単位当たり ***    | 1 |   | 式   |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |

広島高速道路公社

# 工 種 明 細 表

明第0053 表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など            | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|-----------------------------|-----|---|-----|-----|-----|----------|
| 防護柵撤去(ガードレール)<br>【Gr-Am-4E】 |     |   |     |     |     | レベル4     |
|                             | 564 |   | m   |     |     | 明第0054 表 |
| *** 単位当たり ***               | 1   |   | 式   |     |     |          |
|                             |     |   |     |     |     |          |
|                             |     |   |     |     |     |          |
|                             |     |   |     |     |     |          |
|                             |     |   |     |     |     |          |
|                             |     |   |     |     |     |          |
|                             |     |   |     |     |     |          |
|                             |     |   |     |     |     |          |

広島高速道路公社

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 【Gr-Am-4E】<br>防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去<br>土中建込<br>Am, Bm(支柱間隔4m) | 564 | m   |     |     | 単第0 -0037 表 |
| 処分費等                                                     |     |     |     |     |             |
| 鉄屑 (ヘビーH3)<br>鉄筋, Gr等                                    | 3.9 | t   |     |     |             |
| *** 単位当たり ***                                            | 1   | m   |     |     |             |
|                                                          |     |     |     |     |             |
|                                                          |     |     |     |     |             |
|                                                          |     |     |     |     |             |
|                                                          |     |     |     |     |             |
|                                                          |     |     |     |     |             |

広島高速道路公社

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考              |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------|
| コンクリート構造物取壊し<br>【無筋・鉄筋構造物,機械施工】 | 564 | m   |     |     | レベル4<br>明第0056 表 |
| 舗装版破碎<br>【アスファルト舗装版, 舗装版厚10cm】  | 169 | m2  |     |     | レベル4<br>明第0057 表 |
| *** 単位当たり ***                   | 1   | 式   |     |     |                  |
|                                 |     |     |     |     |                  |
|                                 |     |     |     |     |                  |
|                                 |     |     |     |     |                  |
|                                 |     |     |     |     |                  |
|                                 |     |     |     |     |                  |
|                                 |     |     |     |     |                  |

広島高速道路公社

## 工 種 明 細 表

明第0056 表

【無筋・鉄筋構造物,機械施工】

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 構造物とりこわし工(無筋構造物)<br>機械施工 | 131 | m3  |     |     | 単第0 -0038 表 |
| 構造物とりこわし工(鉄筋構造物)<br>機械施工 | 90  | m3  |     |     | 単第0 -0039 表 |
| *** 単位当たり ***            | 1   | m   |     |     |             |
|                          |     |     |     |     |             |
|                          |     |     |     |     |             |
|                          |     |     |     |     |             |
|                          |     |     |     |     |             |
|                          |     |     |     |     |             |
|                          |     |     |     |     |             |

広島高速道路公社

## 工 種 明 細 表

明第0057 表

【アスファルト舗装版,舗装版厚10cm】

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版<br>障害無し 舗装版厚15cm以下 | 169 | m2  |     |     | 単第0 -0040 表 |
| *** 単位当たり ***                         | 1   | m2  |     |     |             |
|                                       |     |     |     |     |             |
|                                       |     |     |     |     |             |
|                                       |     |     |     |     |             |
|                                       |     |     |     |     |             |
|                                       |     |     |     |     |             |
|                                       |     |     |     |     |             |

広島高速道路公社

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考              |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------|
| コンクリート取壊し運搬処理<br>【無筋構造物, 機械積込】 | 133 | m3  |     |     | レベル4<br>明第0059 表 |
| コンクリート取壊し運搬処理<br>【鉄筋構造物, 機械積込】 | 90  | m3  |     |     | レベル4<br>明第0060 表 |
| アスファルト殻運搬処理<br>【舗装版破砕殻】        | 169 | m3  |     |     | 明第0061 表         |
| *** 単位当たり ***                  | 1   | 式   |     |     |                  |
|                                |     |     |     |     |                  |
|                                |     |     |     |     |                  |
|                                |     |     |     |     |                  |
|                                |     |     |     |     |                  |
|                                |     |     |     |     |                  |

広島高速道路公社

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 【無筋構造物, 機械積込】<br>殻運搬<br>Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込<br>DID区間有り 運搬距離19.5km以下(14.0km超) | 133 | m3  |     |     | 単第0 -0041 表 |
| 処分費等                                                                            |     |     |     |     |             |
| コンクリート殻処分費(無筋)                                                                  | 313 | t   |     |     |             |
| *** 単位当たり ***                                                                   | 1   | m3  |     |     |             |
|                                                                                 |     |     |     |     |             |
|                                                                                 |     |     |     |     |             |
|                                                                                 |     |     |     |     |             |
|                                                                                 |     |     |     |     |             |
|                                                                                 |     |     |     |     |             |

広島高速道路公社

工 種 明 細 表

明第0060 表

【鉄筋構造物,機械積込】

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                               | 数   | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|----------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-------------|
| 殻運搬<br>Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込<br>DID区間有り 運搬距離14.0km以下(11.0km超) | 90  | m3 |     |     |     | 単第0 -0042 表 |
| 処分費等                                                           |     |    |     |     |     |             |
| コンクリート殻処分費(鉄筋)                                                 | 225 | t  |     |     |     |             |
| *** 単位当たり ***                                                  | 1   | m3 |     |     |     |             |
|                                                                |     |    |     |     |     |             |
|                                                                |     |    |     |     |     |             |
|                                                                |     |    |     |     |     |             |
|                                                                |     |    |     |     |     |             |
|                                                                |     |    |     |     |     |             |

広島高速道路公社

工 種 明 細 表

明第0061 表

【舗装版破砕殻】

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                              | 数   | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|---------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-------------|
| 殻運搬<br>舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版<br>DID区間有り 運搬距離19.5km以下(10.5km超) | 169 | m3 |     |     |     | 単第0 -0043 表 |
| 処分費等                                                          |     |    |     |     |     |             |
| アスファルト殻処分費(舗装版破砕)                                             | 397 | t  |     |     |     |             |
| *** 単位当たり ***                                                 | 1   | m3 |     |     |     |             |
|                                                               |     |    |     |     |     |             |
|                                                               |     |    |     |     |     |             |
|                                                               |     |    |     |     |     |             |
|                                                               |     |    |     |     |     |             |
|                                                               |     |    |     |     |     |             |

広島高速道路公社

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|------------------|---|---|-----|-----|-----|----------|
| 交通管理工            |   |   |     |     |     | レベル3     |
|                  | 1 |   | 式   |     |     | 明第0063 表 |
| *** 単位当たり ***    | 1 |   | 式   |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |

広島高速道路公社

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|------------------|-----|---|-----|-----|-----|----------|
| 交通誘導警備員          |     |   |     |     |     | レベル4     |
|                  | 192 |   | 人   |     |     | 明第0064 表 |
| *** 単位当たり ***    | 1   |   | 式   |     |     |          |
|                  |     |   |     |     |     |          |
|                  |     |   |     |     |     |          |
|                  |     |   |     |     |     |          |
|                  |     |   |     |     |     |          |
|                  |     |   |     |     |     |          |
|                  |     |   |     |     |     |          |
|                  |     |   |     |     |     |          |

広島高速道路公社

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|---|-----|-----|-----|-----|
| 交通誘導警備員A         |     |   |     |     |     |     |
|                  | 64  |   | 人   |     |     |     |
| 交通誘導警備員B         |     |   |     |     |     |     |
|                  | 128 |   | 人   |     |     |     |
| *** 単位当たり ***    |     |   |     |     |     |     |
|                  | 1   |   | 人   |     |     |     |
|                  |     |   |     |     |     |     |
|                  |     |   |     |     |     |     |
|                  |     |   |     |     |     |     |
|                  |     |   |     |     |     |     |
|                  |     |   |     |     |     |     |
|                  |     |   |     |     |     |     |

広島高速道路公社

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|------------------|---|---|-----|-----|-----|----------|
| 準備費              |   |   |     |     |     | レベル3     |
|                  | 1 |   | 式   |     |     | 明第0066 表 |
| *** 単位当たり ***    |   |   |     |     |     |          |
|                  | 1 |   | 式   |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |

広島高速道路公社



準備費

## 工 種 明 細 表

明第0066 表

頁0 -0070

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|------------------|---|---|-----|-----|-----|----------|
| 準備費              |   |   |     |     |     | レベル4     |
|                  | 1 |   | 式   |     |     | 明第0067 表 |
| *** 単位当たり ***    | 1 |   | 式   |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |

広島高速道路公社

準備費

## 工 種 明 細 表

明第0067 表

頁0 -0071

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                            | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|-------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-------------|
| 建設機械の貨物自動車等による運搬<br>路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)<br>片道運搬距離 2km 往復運搬 | 1 |   | 回   |     |     | 単第0 -0044 表 |
| *** 単位当たり ***                                               | 1 |   | 式   |     |     |             |
|                                                             |   |   |     |     |     |             |
|                                                             |   |   |     |     |     |             |
|                                                             |   |   |     |     |     |             |
|                                                             |   |   |     |     |     |             |
|                                                             |   |   |     |     |     |             |
|                                                             |   |   |     |     |     |             |
|                                                             |   |   |     |     |     |             |

広島高速道路公社

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|------------------|---|---|-----|-----|-----|----------|
| 技術管理費            |   |   |     |     |     | レベル3     |
|                  | 1 |   | 式   |     |     | 明第0069 表 |
| *** 単位当たり ***    | 1 |   | 式   |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |

広島高速道路公社

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|------------------|---|---|-----|-----|-----|----------|
| 各種試験費            |   |   |     |     |     | レベル4     |
|                  | 1 |   | 式   |     |     | 明第0070 表 |
| *** 単位当たり ***    | 1 |   | 式   |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |
|                  |   |   |     |     |     |          |

広島高速道路公社

工 種 明 細 表

明第0070 表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                     | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 設計経費                                 |   |   |     |     |     |     |
| 環境庁告示第46号溶出試験<br>六価クロム溶出試験費<br>試験方法1 | 1 |   | 試料  |     |     |     |
| *** 単位当たり ***                        | 1 |   | 式   |     |     |     |
|                                      |   |   |     |     |     |     |
|                                      |   |   |     |     |     |     |
|                                      |   |   |     |     |     |     |
|                                      |   |   |     |     |     |     |
|                                      |   |   |     |     |     |     |
|                                      |   |   |     |     |     |     |
|                                      |   |   |     |     |     |     |

広島高速道路公社

施工単価表

路面切削

SPK20040305

単第0 -0001 表

全面切削6cmを超え12cm以下

段差すりつけの撤去作業無し

1 m2 当り

機械構成比: 55.31% 労務構成比: 38.01% 材料構成比: 6.68% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 535.56000

| 代表機材規格(積算地区)                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------|----------|------------------------|
| 路面切削機<br>ホイール式・廃材積込装置付・排3<br>切削幅2.0m×深さ23cm | 30.37% |          | 路面切削機<br>ホイール式・廃材積込装置付・排3<br>切削幅2.0m×深さ23cm |          | MTPC00136<br>MTPT00136 |
| 路面清掃車<br>ブラシ・四輪式(走)<br>ホッパ容量1.5m3           | 5.57%  |          | 路面清掃車<br>ブラシ・四輪式(走)<br>ホッパ容量1.5m3           |          | MTPC00072<br>MTPT00072 |
| その他(機械)                                     |        |          | その他(機械)                                     |          | EK009                  |
| 普通作業員                                       | 11.77% |          | 普通作業員                                       |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                     | 3.44%  |          | 土木一般世話役                                     |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                       | 3.38%  |          | 特殊作業員                                       |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                     | 3.33%  |          | 運転手(特殊)                                     |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| その他(労務)                                     |        |          | その他(労務)                                     |          | ER009                  |
| 軽油<br>パトロール給油, 2~4KL積載車給油                   | 4.34%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                               |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0076

|                          |                              |                              |          |              |               |                |       |                 |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------------|---------------|----------------|-------|-----------------|
| 路面切削<br>全面切削6cmを超え12cm以下 |                              | SPK20040305<br>段差すりつけの撤去作業無し |          | 単第0 -0001 表  |               | 1              | m2    | 当り              |
| 機械構成比: 55.31%            |                              | 労務構成比: 38.01%                |          | 材料構成比: 6.68% |               | 市場単価構成比: 0.00% |       | 標準単価: 535.56000 |
| 代表機材規格(積算地区)             |                              | 構成比                          | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区) |               | 単価(東京地区)       | 備考    |                 |
| その他(材料)                  |                              |                              |          | その他(材料)      |               |                | EZ009 |                 |
| 積算単価                     |                              |                              |          | 積算単価         |               |                | EP001 |                 |
| A=3<br>C=1               | 全面切削6cmを超え12cm以下<br>-(全ての費用) |                              |          | B=1          | 段差すりつけの撤去作業無し |                |       |                 |
|                          |                              |                              |          |              |               |                |       |                 |
|                          |                              |                              |          |              |               |                |       |                 |
|                          |                              |                              |          |              |               |                |       |                 |
|                          |                              |                              |          |              |               |                |       |                 |
|                          |                              |                              |          |              |               |                |       |                 |
|                          |                              |                              |          |              |               |                |       |                 |
|                          |                              |                              |          |              |               |                |       |                 |
|                          |                              |                              |          |              |               |                |       |                 |
|                          |                              |                              |          |              |               |                |       |                 |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0077

|                                             |  |                              |          |                                             |  |                |                        |                 |
|---------------------------------------------|--|------------------------------|----------|---------------------------------------------|--|----------------|------------------------|-----------------|
| 路面切削<br>全面切削6cm以下(4000m2以下)                 |  | SPK20040305<br>段差すりつけの撤去作業無し |          | 単第0 -0002 表                                 |  | 1              | m2                     | 当り              |
| 機械構成比: 57.49%                               |  | 労務構成比: 35.47%                |          | 材料構成比: 7.04%                                |  | 市場単価構成比: 0.00% |                        | 標準単価: 478.65000 |
| 代表機材規格(積算地区)                                |  | 構成比                          | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                |  | 単価(東京地区)       | 備考                     |                 |
| 路面切削機<br>ホイール式・廃材積込装置付・排3<br>切削幅2.0m×深さ23cm |  | 36.15%                       |          | 路面切削機<br>ホイール式・廃材積込装置付・排3<br>切削幅2.0m×深さ23cm |  |                | MTPC00136<br>MTPT00136 |                 |
| 路面清掃車<br>ブラシ・四輪式(走)<br>ホッパ容量1.5m3           |  | 6.45%                        |          | 路面清掃車<br>ブラシ・四輪式(走)<br>ホッパ容量1.5m3           |  |                | MTPC00072<br>MTPT00072 |                 |
| その他(機械)                                     |  |                              |          | その他(機械)                                     |  |                | EK009                  |                 |
| 普通作業員                                       |  | 12.60%                       |          | 普通作業員                                       |  |                | RTPC00002<br>RTPT00002 |                 |
| 土木一般世話役                                     |  | 3.64%                        |          | 土木一般世話役                                     |  |                | RTPC00009<br>RTPT00009 |                 |
| 特殊作業員                                       |  | 3.58%                        |          | 特殊作業員                                       |  |                | RTPC00001<br>RTPT00001 |                 |
| 運転手(特殊)                                     |  | 3.53%                        |          | 運転手(特殊)                                     |  |                | RTPC00006<br>RTPT00006 |                 |
| その他(労務)                                     |  |                              |          | その他(労務)                                     |  |                | ER009                  |                 |
| 軽油<br>パトロール給油, 2~4KL積載車給油                   |  | 5.22%                        |          | 軽油1.2号パトロール給油                               |  |                | TTPC00013<br>TTPT00013 |                 |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0078

路面切削  
全面切削6cm以下(4000m2以下)  
機械構成比: 57.49% 労務構成比: 35.47% 材料構成比: 7.04% 市場単価構成比: 0.00%  
SPK20040305 段差すりつけの撤去作業無し  
単第0 -0002 表  
1 m2 当り  
標準単価: 478.65000

| 代表機材規格(積算地区)                            | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)      | 単価(東京地区) | 備考    |
|-----------------------------------------|-----|----------|-------------------|----------|-------|
| その他(材料)                                 |     |          | その他(材料)           |          | EZ009 |
| 積算単価                                    |     |          | 積算単価              |          | EP001 |
| A=1 全面切削6cm以下(4000m2以下)<br>C=1 -(全ての費用) |     |          | B=1 段差すりつけの撤去作業無し |          |       |
|                                         |     |          |                   |          |       |
|                                         |     |          |                   |          |       |
|                                         |     |          |                   |          |       |
|                                         |     |          |                   |          |       |
|                                         |     |          |                   |          |       |
|                                         |     |          |                   |          |       |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0079

殻運搬(路面切削)  
DID区間有り  
機械構成比: 43.78% 労務構成比: 42.19% 材料構成比: 14.03% 市場単価構成比: 0.00%  
SPK20040306 運搬距離22.0km以下(19.0km超)  
単第0 -0003 表  
1 m3 当り  
標準単価: 2,941.00000

| 代表機材規格(積算地区)                                          | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                          | 単価(東京地区) | 備考                         |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | 43.78% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 運転手(一般)                                               | 42.19% |          | 運転手(一般)                                               |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油, 2~4KL積載車給油                             | 14.03% |          | 軽油1.2号パトロール給油                                         |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                  |        |          | 積算単価                                                  |          | EP001                      |
| A=2 DID区間有り<br>C=1 -(全ての費用)                           |        |          | B=31 運搬距離22.0km以下(19.0km超)                            |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |

広島高速道路公社

## 施工单価表

頁0 -0080

路上路盤再生工  
混合深さ20cm以下

**S2840**

單第0 -0004 表

100 m2 当り

| 名称・規格など                                                            | 数量    | 単位 | 単価                                                                  | 金額 | 備考         |
|--------------------------------------------------------------------|-------|----|---------------------------------------------------------------------|----|------------|
| 土木一般世話役                                                            | 0.127 | 人  |                                                                     |    | 1*0.1265   |
| 普通作業員                                                              | 0.506 | 人  |                                                                     |    | 4*0.1265   |
| セメント(tパック)<br>高炉B種                                                 | 1.070 | t  |                                                                     |    |            |
| アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(混合用)<br>MN-1,セメント混合リサイクル用           | 2,163 | L  |                                                                     |    |            |
| 機-18_ロードスタビライザ運転<br>再生用:処理幅2.0m 深0.4m                              | 0.127 | 日  |                                                                     |    | 単第0-0005 表 |
| 機-18_モータグレーダ運転<br>(土工用)ブレード幅 3.1m<br>排出ガス対策型1次基準                   | 0.127 | 日  |                                                                     |    | 単第0-0006 表 |
| 機-18_ロードローラ運転<br>マカダムローラ10~12t<br>排出ガス対策型1次基準                      | 0.127 | 日  |                                                                     |    | 単第0-0007 表 |
| 機-28_タイヤローラ運転<br>質量 8~20t<br>排出ガス対策型                               | 0.127 | 日  |                                                                     |    | 単第0-0008 表 |
| 諸雑費                                                                | 2     | %  |                                                                     |    | #09        |
| *** 合計 ***                                                         | 100   | m2 |                                                                     |    |            |
| *** 単位当たり ***                                                      | 1     | m2 |                                                                     |    |            |
| A=1 混合深さ20cm以下<br>C=3 添加剤【登録単価CODE】(kg)<br>B=2163 混合用乳剤数量(L/100m2) |       |    | B=1.07 添加剤使用量(kg/100m2)<br>D=1 混合用乳剤を使用する<br>F=2 混合用乳剤【登録単価CODE】(L) |    |            |

広島高速道路公社

## 施工单価表

頁0 -0081

路上路盤再生工  
混合深さ20cm以下

S2840

單第0 -0004 表

100 m2 当り

[illegible]

広島高速道路公社

# 施工単価表

機-18\_ロードスタビライザ運転  
再生用：処理幅2.0m 深0.4m

S9204

単第0 -0005 表

頁0 -0082

1 日 当り

| 名称・規格など                                  | 数量     | 単位     | 単価                                       | 金額 | 備考 |
|------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------|----|----|
| 運転手(特殊)                                  | 1.00   | 人      |                                          |    |    |
| 軽油<br>パトロール給油, 2〜4KL積載車給油                | 131.00 | L      |                                          |    |    |
| スタビライザ<br>路盤再生用<br>処理深さ0.4×幅2.0m         | 1.21   | 供用日15欄 |                                          |    |    |
| 諸雑費                                      | 1      | 式      |                                          |    |    |
| *** 単位当たり ***                            | 1      | 日      |                                          |    |    |
| A=3 再生用：処理幅2.0m 深0.4m<br>C=1 運転労務数量（人／日） |        |        | B=131 軽油消費量（L／日）<br>D=1.21 機械損料数量（供用日／日） |    |    |
|                                          |        |        |                                          |    |    |
|                                          |        |        |                                          |    |    |
|                                          |        |        |                                          |    |    |
|                                          |        |        |                                          |    |    |
|                                          |        |        |                                          |    |    |
|                                          |        |        |                                          |    |    |
|                                          |        |        |                                          |    |    |

広島高速道路公社

# 施工単価表

機-18\_モータグレーダ運転  
(土工用)ブレード幅 3.1m

S9191

単第0 -0006 表

頁0 -0083

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

| 名称・規格など                                                   | 数量    | 単位     | 単価                                      | 金額 | 備考 |
|-----------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------|----|----|
| 運転手(特殊)                                                   | 1.00  | 人      |                                         |    |    |
| 軽油<br>パトロール給油, 2〜4KL積載車給油                                 | 44.00 | L      |                                         |    |    |
| モータグレーダ<br>土工用・排1<br>ブレード幅3.1m                            | 1.47  | 供用日15欄 |                                         |    |    |
| 諸雑費                                                       | 1     | 式      |                                         |    |    |
| *** 単位当たり ***                                             | 1     | 日      |                                         |    |    |
| A=1 (土工用)ブレード幅 3.1m<br>C=44 軽油消費量（L／日）<br>B=2 排出ガス対策型1次基準 |       |        | B=1 運転労務数量（人／日）<br>D=1.47 機械損料数量（供用日／日） |    |    |
|                                                           |       |        |                                         |    |    |
|                                                           |       |        |                                         |    |    |
|                                                           |       |        |                                         |    |    |
|                                                           |       |        |                                         |    |    |
|                                                           |       |        |                                         |    |    |
|                                                           |       |        |                                         |    |    |
|                                                           |       |        |                                         |    |    |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0084

機-18\_ロードローラ運転  
 マカダムローラ10～12t

S9189  
 排出ガス対策型1次基準

単第0 -0007 表

1 日 当り

| 名称・規格など                                                  | 数量    | 単位     | 単価                                        | 金額 | 備考 |
|----------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------|----|----|
| 運転手(特殊)                                                  | 1.00  | 人      |                                           |    |    |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                                | 29.00 | L      |                                           |    |    |
| ロードローラ<br>マタダム・排1<br>運転質量10～12t締固め幅2.1m                  | 1.59  | 供用日15欄 |                                           |    |    |
| 諸雑費                                                      | 1     | 式      |                                           |    |    |
| *** 単位当たり ***                                            | 1     | 日      |                                           |    |    |
| A=2 排出ガス対策型1次基準<br>C=29 軽油消費量 (L/日)<br>E=1 マカダムローラ10～12t |       |        | B=1 運転労務数量 (人/日)<br>D=1.59 機械損料数量 (供用日/日) |    |    |
|                                                          |       |        |                                           |    |    |
|                                                          |       |        |                                           |    |    |
|                                                          |       |        |                                           |    |    |
|                                                          |       |        |                                           |    |    |
|                                                          |       |        |                                           |    |    |
|                                                          |       |        |                                           |    |    |
|                                                          |       |        |                                           |    |    |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0085

機-28\_タイヤローラ運転  
 質量 8～20t

S9000033  
 排出ガス対策型

単第0 -0008 表

1 日 当り

| 名称・規格など                                         | 数量    | 単位  | 単価                                        | 金額 | 備考 |
|-------------------------------------------------|-------|-----|-------------------------------------------|----|----|
| 運転手(特殊)                                         | 1.00  | 人   |                                           |    |    |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                       | 26.00 | L   |                                           |    |    |
| 〈賃〉タイヤローラ<br>質量8～20t<br>排出ガス対策型(第1, 2次基準値)低騒音   | 1.62  | 供用日 |                                           |    |    |
| 諸雑費                                             | 1     | 式   |                                           |    |    |
| *** 単位当たり ***                                   | 1     | 日   |                                           |    |    |
| A=2 質量 8～20t<br>C=1 運転労務数量 (人/日)<br>E=2 排出ガス対策型 |       |     | B=26 軽油消費量 (L/日)<br>D=1.62 機械賃料数量 (供用日/日) |    |    |
|                                                 |       |     |                                           |    |    |
|                                                 |       |     |                                           |    |    |
|                                                 |       |     |                                           |    |    |
|                                                 |       |     |                                           |    |    |
|                                                 |       |     |                                           |    |    |
|                                                 |       |     |                                           |    |    |
|                                                 |       |     |                                           |    |    |

広島高速道路公社



# 施工単価表

頁0 -0086

|                                                                |  |               |          |                                         |  |                |                        |             |  |    |  |
|----------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|-----------------------------------------|--|----------------|------------------------|-------------|--|----|--|
| 基層(車道・路肩部)                                                     |  | SPK20040239   |          | 単第0 -0009 表                             |  | 1              |                        | m2          |  | 当り |  |
| 平均幅員3.0m超                                                      |  | 1層当り平均仕上厚60mm |          | 土工部                                     |  | 標準単価:          |                        | 1,399.60000 |  |    |  |
| 機械構成比: 1.73%                                                   |  | 労務構成比: 10.75% |          | 材料構成比: 87.52%                           |  | 市場単価構成比: 0.00% |                        |             |  |    |  |
| 代表機材規格(積算地区)                                                   |  | 構成比           | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                            |  | 単価(東京地区)       | 備考                     |             |  |    |  |
| ＜賃＞アスファルトフィニッシャー(ホイール型)<br>舗装幅2.3～6.0m<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 |  | 1.11%         |          | アスファルトフィニッシャー<br>[ホイール型]<br>舗装幅2.3～6.0m |  |                | KTPC00060<br>KTPT00060 |             |  |    |  |
| ＜賃＞ロードローラ(マカダム)<br>質量10～12t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)               |  | 0.18%         |          | ロードローラ<br>[マカダム]質量10t～12t               |  |                | KTPC00047<br>KTPT00047 |             |  |    |  |
| ＜賃＞タイヤローラ<br>質量8～20t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音                   |  | 0.18%         |          | タイヤローラ<br><br>質量8～20t                   |  |                | KTPC00007<br>KTPT00007 |             |  |    |  |
| その他(機械)                                                        |  |               |          | その他(機械)                                 |  |                | EK009                  |             |  |    |  |
| 普通作業員                                                          |  | 3.93%         |          | 普通作業員                                   |  |                | RTPC00002<br>RTPT00002 |             |  |    |  |
| 特殊作業員                                                          |  | 2.24%         |          | 特殊作業員                                   |  |                | RTPC00001<br>RTPT00001 |             |  |    |  |
| 運転手(特殊)                                                        |  | 2.19%         |          | 運転手(特殊)                                 |  |                | RTPC00006<br>RTPT00006 |             |  |    |  |
| 土木一般世話役                                                        |  | 0.75%         |          | 土木一般世話役                                 |  |                | RTPC00009<br>RTPT00009 |             |  |    |  |
| その他(労務)                                                        |  |               |          | その他(労務)                                 |  |                | ER009                  |             |  |    |  |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0087

| 基層(車道・路肩部)                                                                                 |  | SPK20040239   |  | 単第0 -0009 表   |  | 1                                                   |  | m2          |  | 当り                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|---------------|--|-----------------------------------------------------|--|-------------|--|------------------------|--|
| 平均幅員3.0m超                                                                                  |  | 1層当り平均仕上厚60mm |  | 土工部           |  | 標準単価:                                               |  | 1,399.60000 |  |                        |  |
| 機械構成比: 1.73%                                                                               |  | 労務構成比: 10.75% |  | 材料構成比: 87.52% |  | 市場単価構成比: 0.00%                                      |  |             |  |                        |  |
| 代表機材規格(積算地区)                                                                               |  | 構成比           |  | 単価(積算地区)      |  | 代表機材規格(東京地区)                                        |  | 単価(東京地区)    |  | 備考                     |  |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>再生改質II型粗粒度(20)                                                            |  | 78.67%        |  |               |  | 再生粗粒度As混合物(20)<br>[標準数量]平均仕上り厚50mm                  |  |             |  | TTPCD0050<br>TTPT00281 |  |
| アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用                                        |  | 8.23%         |  |               |  | アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用 |  |             |  | TTPC00026<br>TTPT00026 |  |
| 軽油<br>パトロール給油, 2〜4KL積載車給油                                                                  |  | 0.53%         |  |               |  | 軽油1.2号パトロール給油                                       |  |             |  | TTPC00013<br>TTPT00013 |  |
| その他(材料)                                                                                    |  |               |  |               |  | その他(材料)                                             |  |             |  | EZ009                  |  |
| 積算単価                                                                                       |  |               |  |               |  | 積算単価                                                |  |             |  | E9999                  |  |
| A=4 平均幅員3.0m超<br>C=15 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000<br>G=1 -<br>I=1 -(全ての費用)                    |  |               |  |               |  | B=60 1層当り平均仕上り厚(mm)<br>E=2 PK-3<br>H=1 -            |  |             |  |                        |  |
|                                                                                            |  |               |  |               |  |                                                     |  |             |  |                        |  |
| 【アスファルト混合物単価】<br>1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)<br>1層当り平均仕上り厚(mm):60.000(mm) |  |               |  |               |  |                                                     |  |             |  |                        |  |
|                                                                                            |  |               |  |               |  |                                                     |  |             |  |                        |  |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0088

|                                                                |  |               |          |                                         |  |                |                        |             |  |    |  |
|----------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|-----------------------------------------|--|----------------|------------------------|-------------|--|----|--|
| 基層(車道・路肩部)                                                     |  | SPK20040239   |          | 単第0 -0010 表                             |  | 1              |                        | m2          |  | 当り |  |
| 平均幅員3.0m超                                                      |  | 1層当り平均仕上厚30mm |          | 橋梁部                                     |  | 標準単価:          |                        | 1,276.50000 |  |    |  |
| 機械構成比: 1.83%                                                   |  | 労務構成比: 11.29% |          | 材料構成比: 86.88%                           |  | 市場単価構成比: 0.00% |                        |             |  |    |  |
| 代表機材規格(積算地区)                                                   |  | 構成比           | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                            |  | 単価(東京地区)       | 備考                     |             |  |    |  |
| ＜賃＞アスファルトフィニッシャー(ホイール型)<br>舗装幅2.3～6.0m<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 |  | 1.22%         |          | アスファルトフィニッシャー<br>[ホイール型]<br>舗装幅2.3～6.0m |  |                | KTPC00060<br>KTPT00060 |             |  |    |  |
| ＜賃＞ロードローラ(マカダム)<br>質量10～12t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)               |  | 0.20%         |          | ロードローラ<br>[マカダム]質量10t～12t               |  |                | KTPC00047<br>KTPT00047 |             |  |    |  |
| ＜賃＞タイヤローラ<br>質量8～20t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音                   |  | 0.20%         |          | タイヤローラ<br>質量8～20t                       |  |                | KTPC00007<br>KTPT00007 |             |  |    |  |
| その他(機械)                                                        |  |               |          | その他(機械)                                 |  |                | EK009                  |             |  |    |  |
| 普通作業員                                                          |  | 4.31%         |          | 普通作業員                                   |  |                | RTPC00002<br>RTPT00002 |             |  |    |  |
| 特殊作業員                                                          |  | 2.46%         |          | 特殊作業員                                   |  |                | RTPC00001<br>RTPT00001 |             |  |    |  |
| 運転手(特殊)                                                        |  | 2.40%         |          | 運転手(特殊)                                 |  |                | RTPC00006<br>RTPT00006 |             |  |    |  |
| 土木一般世話役                                                        |  | 0.82%         |          | 土木一般世話役                                 |  |                | RTPC00009<br>RTPT00009 |             |  |    |  |
| その他(労務)                                                        |  |               |          | その他(労務)                                 |  |                | ER009                  |             |  |    |  |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0089

| 基層(車道・路肩部)                                                                                 |  | SPK20040239   |          | 単第0 -0010 表                                                     |  | 1              |                         | m2          |  | 当り |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------|--|----------------|-------------------------|-------------|--|----|--|
| 平均幅員3.0m超                                                                                  |  | 1層当り平均仕上厚30mm |          | 橋梁部                                                             |  | 標準単価:          |                         | 1,276.50000 |  |    |  |
| 機械構成比: 1.83%                                                                               |  | 労務構成比: 11.29% |          | 材料構成比: 86.88%                                                   |  | 市場単価構成比: 0.00% |                         |             |  |    |  |
| 代表機材規格(積算地区)                                                                               |  | 構成比           | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                                    |  | 単価(東京地区)       | 備考                      |             |  |    |  |
| 密粒度アスファルト混合物(13mm)<br>ポリマー改質Ⅲ型-W                                                           |  | 86.22%        |          | 再生粗粒度As混合物(20)<br>[標準数量]平均仕上り厚50mm                              |  |                | F000000001<br>TTPT00281 |             |  |    |  |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                                                   |  | 0.59%         |          | 軽油1.2号パトロール給油                                                   |  |                | TTPC00013<br>TTPT00013  |             |  |    |  |
| その他(材料)                                                                                    |  |               |          | その他(材料)                                                         |  |                | EZ009                   |             |  |    |  |
| 積算単価                                                                                       |  |               |          | 積算単価                                                            |  |                | E9999                   |             |  |    |  |
| A=4 平均幅員3.0m超<br>C=25 As混合物(各種)(2.30以上2.40t/m3未満)<br>E=5 瀝青材料無し<br>H=1 -                   |  |               |          | B=30 1層当り平均仕上り厚(mm)<br>D=1 【F】As混合物(t)<br>G=1 -<br>I=1 -(全ての費用) |  |                |                         |             |  |    |  |
| 【アスファルト混合物単価】<br>1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)<br>1層当り平均仕上り厚(mm):30.000(mm) |  |               |          |                                                                 |  |                |                         |             |  |    |  |
|                                                                                            |  |               |          |                                                                 |  |                |                         |             |  |    |  |
|                                                                                            |  |               |          |                                                                 |  |                |                         |             |  |    |  |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0090

|                                                                |  |               |          |                                         |  |             |                        |       |  |             |  |
|----------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|-----------------------------------------|--|-------------|------------------------|-------|--|-------------|--|
| 排水性舗装・表層(車道・路肩部)                                               |  | SPK20040247   |          | 土工部                                     |  | 単第0 -0011 表 |                        | 1     |  | m2 当り       |  |
| 平均施工幅員2.4m以上                                                   |  | 1層当り平均仕上厚40mm |          | 市場単価構成比:                                |  | 0.00%       |                        | 標準単価: |  | 1,817.40000 |  |
| 機械構成比: 1.98%                                                   |  | 労務構成比: 12.24% |          | 材料構成比: 85.78%                           |  |             |                        |       |  |             |  |
| 代表機材規格(積算地区)                                                   |  | 構成比           | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                            |  | 単価(東京地区)    | 備考                     |       |  |             |  |
| ＜賃＞アスファルトフィニッシャー(ホイール型)<br>舗装幅2.3～6.0m<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 |  | 1.33%         |          | アスファルトフィニッシャー<br>[ホイール型]<br>舗装幅2.3～6.0m |  |             | KTPC00060<br>KTPT00060 |       |  |             |  |
| ＜賃＞ロードローラ(マカダム)<br>質量10～12t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)               |  | 0.21%         |          | ロードローラ<br>[マカダム]質量10t～12t               |  |             | KTPC00047<br>KTPT00047 |       |  |             |  |
| ＜賃＞タイヤローラ<br>質量8～20t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音                   |  | 0.21%         |          | タイヤローラ<br>質量8～20t                       |  |             | KTPC00007<br>KTPT00007 |       |  |             |  |
| その他(機械)                                                        |  |               |          | その他(機械)                                 |  |             | EK009                  |       |  |             |  |
| 普通作業員                                                          |  | 4.64%         |          | 普通作業員                                   |  |             | RTPC00002<br>RTPT00002 |       |  |             |  |
| 特殊作業員                                                          |  | 2.66%         |          | 特殊作業員                                   |  |             | RTPC00001<br>RTPT00001 |       |  |             |  |
| 運転手(特殊)                                                        |  | 2.63%         |          | 運転手(特殊)                                 |  |             | RTPC00006<br>RTPT00006 |       |  |             |  |
| 土木一般世話役                                                        |  | 0.90%         |          | 土木一般世話役                                 |  |             | RTPC00009<br>RTPT00009 |       |  |             |  |
| その他(労務)                                                        |  |               |          | その他(労務)                                 |  |             | ER009                  |       |  |             |  |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0091

| 排水性舗装・表層(車道・路肩部)                                                                           |                                                        | SPK20040247   |          | 土工部                                           |                                                    | 単第0 -0011 表 |                        | 1     |  | m2 当り       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------|--|-------------|--|
| 平均施工幅員2.4m以上                                                                               |                                                        | 1層当り平均仕上厚40mm |          | 市場単価構成比:                                      |                                                    | 0.00%       |                        | 標準単価: |  | 1,817.40000 |  |
| 機械構成比: 1.98%                                                                               |                                                        | 労務構成比: 12.24% |          | 材料構成比: 85.78%                                 |                                                    |             |                        |       |  |             |  |
| 代表機材規格(積算地区)                                                                               |                                                        | 構成比           | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                  |                                                    | 単価(東京地区)    | 備考                     |       |  |             |  |
| アスファルト混合物<br>ポーラス(13)                                                                      |                                                        | 76.60%        |          | ポーラスAs混合物(13)<br>[標準数量]平均仕上り厚50mm             |                                                    |             | TTPC00021<br>TTPT00285 |       |  |             |  |
| 排水用導水管<br>φ18mm<br>ステンレス製                                                                  |                                                        | 6.05%         |          | 排水用導水管<br>φ18mm<br>ステンレス製                     |                                                    |             | TTPC00029<br>TTPT00029 |       |  |             |  |
| アスファルト乳剤(JEAAS規格)<br>ゴム入りアスファルト乳剤<br>PKR-T, S                                              |                                                        | 2.41%         |          | アスファルト乳剤(JEAAS規格)<br>ゴム入りアスファルト乳剤<br>PKR-T, S |                                                    |             | TTPC00028<br>TTPT00028 |       |  |             |  |
| 軽油<br>パトロール給油, 2〜4KL積載車給油                                                                  |                                                        | 0.64%         |          | 軽油1.2号パトロール給油                                 |                                                    |             | TTPC00013<br>TTPT00013 |       |  |             |  |
| その他(材料)                                                                                    |                                                        |               |          | その他(材料)                                       |                                                    |             | EZ009                  |       |  |             |  |
| 積算単価                                                                                       |                                                        |               |          | 積算単価                                          |                                                    |             | E9999                  |       |  |             |  |
| A=2<br>C=1<br>E=1<br>H=1                                                                   | 平均施工幅員2.4m以上<br>導水パイプの設置有り<br>As混合物 ポーラスAs混合物(13)<br>- |               |          | B=40<br>D=2<br>G=1<br>I=1                     | 1層当り平均仕上り厚(mm)<br>片側2車線以上<br>タックコート PKR(ゴム入り)<br>- |             |                        |       |  |             |  |
| 【アスファルト混合物単価】<br>1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)<br>1層当り平均仕上り厚(mm):40.000(mm) |                                                        |               |          |                                               |                                                    |             |                        |       |  |             |  |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0092

|                                                               |  |               |  |          |  |                                        |  |          |  |                        |  |
|---------------------------------------------------------------|--|---------------|--|----------|--|----------------------------------------|--|----------|--|------------------------|--|
| 排水性舗装・表層(車道・路肩部)                                              |  | SPK20040247   |  | 橋梁部      |  | 単第0 -0012 表                            |  | 1        |  | m2 当り                  |  |
| 平均施工幅員2.4m以上                                                  |  | 1層当り平均仕上厚30mm |  | 市場単価構成比: |  | 0.00%                                  |  | 標準単価:    |  | 1,817.40000            |  |
| 機械構成比:                                                        |  | 1.98%         |  | 労務構成比:   |  | 12.24%                                 |  | 材料構成比:   |  | 85.78%                 |  |
| 代表機材規格(積算地区)                                                  |  | 構成比           |  | 単価(積算地区) |  | 代表機材規格(東京地区)                           |  | 単価(東京地区) |  | 備考                     |  |
| ＜賃＞アスファルトフィニッシャ(ホイール型)<br>舗装幅2.3～6.0m<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 |  | 1.33%         |  |          |  | アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]<br>舗装幅2.3～6.0m |  |          |  | KTPC00060<br>KTPT00060 |  |
| ＜賃＞ロードローラ(マカダム)<br>質量10～12t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)              |  | 0.21%         |  |          |  | ロードローラ<br>[マカダム]質量10t～12t              |  |          |  | KTPC00047<br>KTPT00047 |  |
| ＜賃＞タイヤローラ<br>質量8～20t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音                  |  | 0.21%         |  |          |  | タイヤローラ<br>質量8～20t                      |  |          |  | KTPC00007<br>KTPT00007 |  |
| その他(機械)                                                       |  |               |  |          |  | その他(機械)                                |  |          |  | EK009                  |  |
| 普通作業員                                                         |  | 4.64%         |  |          |  | 普通作業員                                  |  |          |  | RTPC00002<br>RTPT00002 |  |
| 特殊作業員                                                         |  | 2.66%         |  |          |  | 特殊作業員                                  |  |          |  | RTPC00001<br>RTPT00001 |  |
| 運転手(特殊)                                                       |  | 2.63%         |  |          |  | 運転手(特殊)                                |  |          |  | RTPC00006<br>RTPT00006 |  |
| 土木一般世話役                                                       |  | 0.90%         |  |          |  | 土木一般世話役                                |  |          |  | RTPC00009<br>RTPT00009 |  |
| その他(労務)                                                       |  |               |  |          |  | その他(労務)                                |  |          |  | ER009                  |  |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0093

| 排水性舗装・表層(車道・路肩部)                                                                           |                                                        | SPK20040247   |          | 橋梁部                                           |                                                    | 単第0 -0012 表 |                        | 1     |  | m2 当り       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------|--|-------------|--|
| 平均施工幅員2.4m以上                                                                               |                                                        | 1層当り平均仕上厚30mm |          | 市場単価構成比:                                      |                                                    | 0.00%       |                        | 標準単価: |  | 1,817.40000 |  |
| 機械構成比: 1.98%                                                                               |                                                        | 労務構成比: 12.24% |          | 材料構成比: 85.78%                                 |                                                    |             |                        |       |  |             |  |
| 代表機材規格(積算地区)                                                                               |                                                        | 構成比           | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                  |                                                    | 単価(東京地区)    | 備考                     |       |  |             |  |
| アスファルト混合物<br>ポーラス(13)                                                                      |                                                        | 76.60%        |          | ポーラスAs混合物(13)<br>[標準数量]平均仕上り厚50mm             |                                                    |             | TTPC00021<br>TTPT00285 |       |  |             |  |
| 排水用導水管<br>φ18mm<br>ステンレス製                                                                  |                                                        | 6.05%         |          | 排水用導水管<br>φ18mm<br>ステンレス製                     |                                                    |             | TTPC00029<br>TTPT00029 |       |  |             |  |
| アスファルト乳剤(JEAAS規格)<br>ゴム入りアスファルト乳剤<br>PKR-T, S                                              |                                                        | 2.41%         |          | アスファルト乳剤(JEAAS規格)<br>ゴム入りアスファルト乳剤<br>PKR-T, S |                                                    |             | TTPC00028<br>TTPT00028 |       |  |             |  |
| 軽油<br>パトロール給油, 2〜4KL積載車給油                                                                  |                                                        | 0.64%         |          | 軽油1.2号パトロール給油                                 |                                                    |             | TTPC00013<br>TTPT00013 |       |  |             |  |
| その他(材料)                                                                                    |                                                        |               |          | その他(材料)                                       |                                                    |             | EZ009                  |       |  |             |  |
| 積算単価                                                                                       |                                                        |               |          | 積算単価                                          |                                                    |             | E9999                  |       |  |             |  |
| A=2<br>C=1<br>E=1<br>H=1                                                                   | 平均施工幅員2.4m以上<br>導水パイプの設置有り<br>As混合物 ポーラスAs混合物(13)<br>- |               |          | B=30<br>D=2<br>G=1<br>I=1                     | 1層当り平均仕上り厚(mm)<br>片側2車線以上<br>タックコート PKR(ゴム入り)<br>- |             |                        |       |  |             |  |
| 【アスファルト混合物単価】<br>1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)<br>1層当り平均仕上り厚(mm):30.000(mm) |                                                        |               |          |                                               |                                                    |             |                        |       |  |             |  |

広島高速道路公社

## 施工单価表

頁0 -0094

### 区画線設置(溶融式)

SDT00001

單第0 -0013 表

実線\_15cm

1000 m 当り

| 名称・規格など                                                                  | 数量        | 単位 | 単価                                                               | 金額 | 備考 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------------------------------------------------------------------|----|----|
| 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】<br>実線_15cm<br>時間的制約なし                                   | 1,000.000 | m  |                                                                  |    |    |
| トラフィックペイント(JISK5665_3種1号)<br>溶融型(粉体状)ガラスビーズ含有量15～18%<br>白                | 897.750   | kg |                                                                  |    |    |
| ガラスビーズ(JISR3301_1号)<br>粒度0.106～0.850mm                                   | 26.250    | kg |                                                                  |    |    |
| プライマー<br>トラフィックペイント接着用                                                   | 26.250    | kg |                                                                  |    |    |
| 軽油<br>バトロール給油,2～4KL積載車給油                                                 | 48.300    | L  |                                                                  |    |    |
| 諸雑費                                                                      | 1         | 式  |                                                                  |    |    |
| *** 合計 ***                                                               | 1,000     | m  |                                                                  |    |    |
| *** 単位当たり ***                                                            | 1         | m  |                                                                  |    |    |
| A=1 昼間施工<br>C=1 実線_15cm<br>E=1 アスファルトに設置の場合<br>G=2 排水性舗装に施工する場合<br>I=1 - |           |    | B=1 白色<br>D=1 塗布厚t=1.5mm<br>F=1 時間的制約なし<br>H=1 -<br>J=1 -(全ての費用) |    |    |
|                                                                          |           |    |                                                                  |    |    |
|                                                                          |           |    |                                                                  |    |    |

広島高速道路公社

## 施工单価表

頁0 -0095

### 区画線設置(熔融式)

SDT00001

單第0 -0013 表

実線\_15cm

1000 m 当り

[illegible]

広島高速道路公社

## 施工单価表

頁0 -0096

### 区画線設置(溶融式)

SDT00001

单第0 -0014 表

破線\_15cm

1000 m 当り

| 破線_15cm                   | 名称・規格など      | 数量        | 単位 | 単価  | 金額         | 1000<br>備考 |
|---------------------------|--------------|-----------|----|-----|------------|------------|
| 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】          |              |           |    |     |            |            |
| 破線_15cm                   |              | 1,000.000 | m  |     |            |            |
|                           | 時間的制約なし      |           |    |     |            |            |
| トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) |              |           |    |     |            |            |
| 溶融型(粉体状)ガラスビーズ含有量15～18%   |              | 897.750   | kg |     |            |            |
| 白                         |              |           |    |     |            |            |
| ガラスビーズ(JISR3301_1号)       |              |           |    |     |            |            |
| 粒度0.106～0.850mm           |              | 26.250    | kg |     |            |            |
| プライマー                     |              |           |    |     |            |            |
| トラフィックペイント接着用             |              | 26.250    | kg |     |            |            |
| 軽油                        |              |           |    |     |            |            |
| パトロール給油,2～4KL積載車給油        |              | 53.550    | L  |     |            |            |
| 諸雑費                       |              |           |    |     |            |            |
|                           |              | 1         | 式  |     |            |            |
| *** 合計 ***                |              | 1,000     | m  |     |            |            |
| *** 単位当たり ***             |              | 1         | m  |     |            |            |
| A=1                       | 昼間施工         |           |    | B=1 | 白色         |            |
| C=5                       | 破線_15cm      |           |    | D=1 | 塗布厚t=1.5mm |            |
| E=1                       | アスファルトに設置の場合 |           |    | F=1 | 時間的制約なし    |            |
| G=2                       | 排水性舗装に施工する場合 |           |    | H=1 | -          |            |
| I=1                       | -            |           |    | J=1 | -(全ての費用)   |            |
|                           |              |           |    |     |            |            |
|                           |              |           |    |     |            |            |

広島高速道路公社

## 施工单価表

頁0 -0097

### 区画線設置(熔融式)

SDT00001

單第0 -0014 表

破線\_15cm

1000 m 当り

[illegible]

広島高速道路公社

## 施工单価表

頁0 -0098

### 区画線設置(溶融式)

SDT00001

单第0 -0015 表

破線\_45cm

1000 m 当り

| 破線_45cm                                                                  | 名称・規格など | 数量        | 単位                                                               | 単価 | 金額 | 1000<br>備考 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------|----|----|------------|
| 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】<br>破線_45cm<br>時間的制約なし                                   |         | 1,000.000 | m                                                                |    |    |            |
| トラフィックペイント(JISK5665_3種1号)<br>溶融型(粉体状)ガラスビーズ含有量15～18%<br>白                |         | 2,677.500 | kg                                                               |    |    |            |
| ガラスビーズ(JISR3301_1号)<br>粒度0.106～0.850mm                                   |         | 78.750    | kg                                                               |    |    |            |
| プライマー<br>トラフィックペイント接着用                                                   |         | 78.750    | kg                                                               |    |    |            |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                                 |         | 97.650    | L                                                                |    |    |            |
| 諸雑費                                                                      |         | 1         | 式                                                                |    |    |            |
| *** 合計 ***                                                               |         | 1,000     | m                                                                |    |    |            |
| *** 単位当たり ***                                                            |         | 1         | m                                                                |    |    |            |
| A=1 昼間施工<br>C=8 破線_45cm<br>E=1 アスファルトに設置の場合<br>G=2 排水性舗装に施工する場合<br>I=1 - |         |           | B=1 白色<br>D=1 塗布厚t=1.5mm<br>F=1 時間的制約なし<br>H=1 -<br>J=1 -(全ての費用) |    |    |            |
|                                                                          |         |           |                                                                  |    |    |            |
|                                                                          |         |           |                                                                  |    |    |            |

広島高速道路公社

## 施工单価表

頁0 -0099

### 区画線設置(熔融式)

SDT00001

單第0 -0015 表

破線\_45cm

1000 m 当り

[illegible]

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0100

区画線設置(熔融式)

SDT00001

単第0 -0016 表

ゼブラ\_45cm

| 名称・規格など                                                                    | 数量        | 単位 | 単価                                                               | 金額 | 1000<br>備考<br>m 当り |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------------------------------------------------------------------|----|--------------------|
| 昼間_熔融式(手動)【手間のみ】<br>ゼブラ_45cm<br>時間的制約なし                                    | 1,000.000 | m  |                                                                  |    |                    |
| トラフィックペイント(JISK5665_3種1号)<br>熔融型(粉体状)ガラスビーズ含有量15~18%<br>白                  | 2,677.500 | kg |                                                                  |    |                    |
| ガラスビーズ(JISR3301_1号)<br>粒度0.106~0.850mm                                     | 78.750    | kg |                                                                  |    |                    |
| プライマー<br>トラフィックペイント接着用                                                     | 78.750    | kg |                                                                  |    |                    |
| 軽油<br>パトロール給油, 2~4KL積載車給油                                                  | 108.150   | L  |                                                                  |    |                    |
| 諸雑費                                                                        | 1         | 式  |                                                                  |    |                    |
| *** 合計 ***                                                                 | 1,000     | m  |                                                                  |    |                    |
| *** 単位当たり ***                                                              | 1         | m  |                                                                  |    |                    |
| A=1 昼間施工<br>C=12 ゼブラ_45cm<br>B=1 アスファルトに設置の場合<br>G=2 排水性舗装に施工する場合<br>I=1 - |           |    | B=1 白色<br>D=1 塗布厚t=1.5mm<br>F=1 時間的制約なし<br>H=1 -<br>J=1 -(全ての費用) |    |                    |
|                                                                            |           |    |                                                                  |    |                    |
|                                                                            |           |    |                                                                  |    |                    |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0101

区画線設置(熔融式)

SDT00001

単第0 -0016 表

ゼブラ\_45cm

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 1000<br>備考<br>m 当り |
|---------|----|----|----|----|--------------------|
|         |    |    |    |    |                    |
|         |    |    |    |    |                    |
|         |    |    |    |    |                    |
|         |    |    |    |    |                    |
|         |    |    |    |    |                    |
|         |    |    |    |    |                    |
|         |    |    |    |    |                    |
|         |    |    |    |    |                    |
|         |    |    |    |    |                    |
|         |    |    |    |    |                    |
|         |    |    |    |    |                    |
|         |    |    |    |    |                    |
|         |    |    |    |    |                    |
|         |    |    |    |    |                    |
|         |    |    |    |    |                    |

広島高速道路公社



# 施工単価表

頁0 -0102

|                                         |  |               |          |                                         |  |          |                        |           |  |
|-----------------------------------------|--|---------------|----------|-----------------------------------------|--|----------|------------------------|-----------|--|
| 床掘り                                     |  | SPK20040015   |          | 単第0 -0017 表                             |  | 1        |                        | m3 当り     |  |
| 土砂 標準                                   |  | 無し 障害無し       |          | 市場単価構成比: 0.00%                          |  | 標準単価:    |                        | 285.04000 |  |
| 機械構成比: 43.71%                           |  | 労務構成比: 37.99% |          | 材料構成比: 18.30%                           |  |          |                        |           |  |
| 代表機材規格(積算地区)                            |  | 構成比           | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                            |  | 単価(東京地区) | 備考                     |           |  |
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.8/平積0.6m3 |  | 43.71%        |          | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.8/平積0.6m3 |  |          | MTPC00014<br>MTPT00014 |           |  |
| 運転手(特殊)                                 |  | 37.99%        |          | 運転手(特殊)                                 |  |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |           |  |
| 軽油<br>パトロール給油, 2〜4KL積載車給油               |  | 18.30%        |          | 軽油1.2号パトロール給油                           |  |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |           |  |
| 積算単価                                    |  |               |          | 積算単価                                    |  |          | EP001                  |           |  |
| A=1 土砂<br>C=1 無し<br>E=1 -(全ての費用)        |  |               |          | B=1 標準<br>D=1 障害無し                      |  |          |                        |           |  |
|                                         |  |               |          |                                         |  |          |                        |           |  |
|                                         |  |               |          |                                         |  |          |                        |           |  |
|                                         |  |               |          |                                         |  |          |                        |           |  |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0103

|                                                        |  |                           |          |                                                       |  |          |                            |             |  |
|--------------------------------------------------------|--|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------|--|----------|----------------------------|-------------|--|
| 土砂等運搬                                                  |  | SPK20040002               |          | 単第0 -0018 表                                           |  | 1        |                            | m3 当り       |  |
| 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                      |  | DID区間有り 距離6.0km以下(5.0km超) |          | 市場単価構成比: 0.00%                                        |  | 標準単価:    |                            | 1,115.30000 |  |
| 機械構成比: 47.71%                                          |  | 労務構成比: 37.09%             |          | 材料構成比: 15.20%                                         |  |          |                            |             |  |
| 代表機材規格(積算地区)                                           |  | 構成比                       | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                          |  | 単価(東京地区) | 備考                         |             |  |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)  |  | 47.71%                    |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |  |          | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |             |  |
| 運転手(一般)                                                |  | 37.09%                    |          | 運転手(一般)                                               |  |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |             |  |
| 軽油<br>パトロール給油, 2〜4KL積載車給油                              |  | 15.20%                    |          | 軽油1.2号パトロール給油                                         |  |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |             |  |
| 積算単価                                                   |  |                           |          | 積算単価                                                  |  |          | EP001                      |             |  |
| A=1 標準<br>C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>E=16 距離6.0km以下(5.0km超) |  |                           |          | B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>D=2 DID区間有り              |  |          |                            |             |  |
|                                                        |  |                           |          |                                                       |  |          |                            |             |  |
|                                                        |  |                           |          |                                                       |  |          |                            |             |  |
|                                                        |  |                           |          |                                                       |  |          |                            |             |  |
|                                                        |  |                           |          |                                                       |  |          |                            |             |  |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0104

|                                              |  |               |          |                                      |  |                   |                        |
|----------------------------------------------|--|---------------|----------|--------------------------------------|--|-------------------|------------------------|
| 下層路盤(車道・路肩部)                                 |  | SPK20040232   |          | 単第0 -0019 表                          |  | 1 m2 当り           |                        |
| 全仕上り厚150mm 1層施工                              |  | RC-40         |          |                                      |  | 標準単価: 1,074.80000 |                        |
| 機械構成比: 5.24%                                 |  | 労務構成比: 15.30% |          | 材料構成比: 79.46%                        |  | 市場単価構成比: 0.00%    |                        |
| 代表機材規格(積算地区)                                 |  | 構成比           | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                         |  | 単価(東京地区)          | 備考                     |
| モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m               |  | 2.12%         |          | モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m       |  |                   | MTPC00134<br>MTPT00134 |
| ロードローラ<br>マタダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m         |  | 1.64%         |          | ロードローラ<br>マカダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m |  |                   | MTPC00135<br>MTPT00135 |
| 〈貸〉タイヤローラ<br>質量8〜20t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 |  | 0.53%         |          | タイヤローラ<br>質量8〜20t                    |  |                   | KTPC00007<br>KTPT00007 |
| その他(機械)                                      |  |               |          | その他(機械)                              |  |                   | EK009                  |
| 運転手(特殊)                                      |  | 7.04%         |          | 運転手(特殊)                              |  |                   | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                        |  | 2.47%         |          | 特殊作業員                                |  |                   | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                        |  | 2.35%         |          | 普通作業員                                |  |                   | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                      |  | 0.68%         |          | 土木一般世話役                              |  |                   | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                      |  |               |          | その他(労務)                              |  |                   | ER009                  |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0105

|                                                             |  |               |  |               |  |                                      |  |
|-------------------------------------------------------------|--|---------------|--|---------------|--|--------------------------------------|--|
| 下層路盤(車道・路肩部)                                                |  | SPK20040232   |  | 単第0 -0019 表   |  | 1 m2 当り                              |  |
| 全仕上り厚150mm 1層施工                                             |  | RC-40         |  | 標準単価:         |  | 1,074.80000                          |  |
| 機械構成比: 5.24%                                                |  | 労務構成比: 15.30% |  | 材料構成比: 79.46% |  | 市場単価構成比: 0.00%                       |  |
| 代表機材規格(積算地区)                                                |  | 構成比           |  | 単価(積算地区)      |  | 代表機材規格(東京地区)                         |  |
| 再生クラッシャー<br>40～0mm                                          |  | 78.05%        |  |               |  | クラッシャー<br>40～0mm<br>[標準数量]全仕上り厚150mm |  |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                                   |  | 1.16%         |  |               |  | 軽油1.2号パトロール給油                        |  |
| その他(材料)                                                     |  |               |  |               |  | その他(材料)                              |  |
| 積算単価                                                        |  |               |  |               |  | 積算単価                                 |  |
| A=150 全仕上り厚(mm)<br>D=1 -(全ての費用)                             |  |               |  |               |  | B=4 RC-40                            |  |
|                                                             |  |               |  |               |  |                                      |  |
| 【路盤材単価】<br>全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)<br>全仕上り厚(mm):150.000(mm) |  |               |  |               |  |                                      |  |
|                                                             |  |               |  |               |  |                                      |  |
|                                                             |  |               |  |               |  |                                      |  |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0106

上層路盤(車道・路肩部)

SPK20040234

単第0 -0020 表

再生瀝青安定処理材

平均幅員1.4m以上3.0m以下

1

m2 当り

機械構成比: 1.28%

労務構成比:

9.90%

材料構成比:

88.82%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

2,298.60000

| 代表機材規格(積算地区)                                                  | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                           | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型)<br>舗装幅1.4~3.0m<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 0.86% |          | アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]<br>舗装幅1.4~3.0m |          | KTPC00059<br>KTPT00059 |
| <賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式)<br>質量3~4t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音        | 0.17% |          | 振動ローラ(舗装用)<br>[搭乗式コンバインド型]<br>質量3~4t   |          | KTPC00009<br>KTPT00009 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量3~4t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音                   | 0.16% |          | タイヤローラ<br>質量3~4t                       |          | KTPC00057<br>KTPT00057 |
| その他(機械)                                                       |       |          | その他(機械)                                |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                         | 3.53% |          | 普通作業員                                  |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                         | 2.43% |          | 特殊作業員                                  |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                                       | 2.39% |          | 運転手(特殊)                                |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                                       | 0.82% |          | 土木一般世話役                                |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                       |       |          | その他(労務)                                |          | ER009                  |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0107

上層路盤(車道・路肩部)

SPK20040234

単第0 -0020 表

再生瀝青安定処理材

平均幅員1.4m以上3.0m以下

1

m2 当り

機械構成比: 1.28%

労務構成比:

9.90%

材料構成比:

88.82%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

2,298.60000

| 代表機材規格(積算地区)                                                            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                        | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 再生加熱アスファルト安定処理路盤材                                                       | 83.63% |          | AS安定処理(40)<br>[標準数量]平均仕上り厚80mm                      |          | TTPCD0025<br>TTPT00356 |
| アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用                     | 5.01%  |          | アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用 |          | TTPC00026<br>TTPT00026 |
| 軽油<br>パトロール給油, 2~4KL積載車給油                                               | 0.17%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                                       |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                 |        |          | その他(材料)                                             |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                                    |        |          | 積算単価                                                |          | E9999                  |
| A=2 再生瀝青安定処理材<br>D=100 1層当り平均仕上り厚(mm)<br>H=1 -(全ての費用)                   |        |          | C=3 平均幅員1.4m以上3.0m以下<br>F=2 PK-3                    |          |                        |
|                                                                         |        |          |                                                     |          |                        |
| 【路盤材単価】<br>1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円/t)<br>1層当り平均仕上り厚(mm):100.000(mm) |        |          |                                                     |          |                        |
|                                                                         |        |          |                                                     |          |                        |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0108

上層路盤(車道・路肩部)

SPK20040234

単第0 -0021 表

再生瀝青安定処理材

平均幅員1.4m未満 平均厚50mm超100mm以下

1

m2 当り

機械構成比:

0.39%

労務構成比:

38.20%

材料構成比:

61.41%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

3,326.20000

| 代表機材規格(積算地区)                                        | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                        | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 振動ローラ(舗装用)<br>ハンドガイド式<br>運転質量0.5~0.6t               | 0.23%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>ハンドガイド式<br>運転質量0.5~0.6t               |          | MTPC00047<br>MTPT00047 |
| 振動コンパクタ<br>前進型<br>運転質量40~60kg                       | 0.11%  |          | 振動コンパクタ<br>前進型<br>運転質量40~60kg                       |          | MTPC00049<br>MTPT00049 |
| その他(機械)                                             |        |          | その他(機械)                                             |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                               | 18.98% |          | 特殊作業員                                               |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                               | 11.03% |          | 普通作業員                                               |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                             | 3.21%  |          | 土木一般世話役                                             |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                             |        |          | その他(労務)                                             |          | ER009                  |
| 再生加熱アスファルト安定処理路盤材                                   | 57.81% |          | AS安定処理(40)<br>[標準数量]平均仕上り厚80mm                      |          | TTPCD0025<br>TTPT00356 |
| アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用 | 3.46%  |          | アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用 |          | TTPC00026<br>TTPT00026 |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0109

上層路盤(車道・路肩部)

SPK20040234

単第0 -0021 表

再生瀝青安定処理材

平均幅員1.4m未満 平均厚50mm超100mm以下

1

m2 当り

機械構成比:

0.39%

労務構成比:

38.20%

材料構成比:

61.41%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

3,326.20000

| 代表機材規格(積算地区)                                                            | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                               | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------|----------|------------------------|
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油                                           | 0.10% |          | ガソリンレギュラースタンド                              |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| 軽油<br>パトロール給油, 2~4KL積載車給油                                               | 0.03% |          | 軽油1.2号パトロール給油                              |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                 |       |          | その他(材料)                                    |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                                    |       |          | 積算単価                                       |          | E9999                  |
| A=2 再生瀝青安定処理材<br>D=100 1層当り平均仕上り厚(mm)<br>H=1 -(全ての費用)                   |       |          | C=2 平均幅員1.4m未満 平均厚50mm超100mm以下<br>F=2 PK-3 |          |                        |
|                                                                         |       |          |                                            |          |                        |
| 【路盤材単価】<br>1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円/t)<br>1層当り平均仕上り厚(mm):100.000(mm) |       |          |                                            |          |                        |
|                                                                         |       |          |                                            |          |                        |
|                                                                         |       |          |                                            |          |                        |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0110

|                                                                |  |               |  |               |  |                                         |  |          |  |                        |  |
|----------------------------------------------------------------|--|---------------|--|---------------|--|-----------------------------------------|--|----------|--|------------------------|--|
| 基層(車道・路肩部)                                                     |  | SPK20040239   |  | 単第0 -0022 表   |  | 1                                       |  | m2       |  | 当り                     |  |
| 平均幅員1.4m以上3.0m以下                                               |  | 1層当り平均仕上厚60mm |  |               |  |                                         |  |          |  |                        |  |
| 機械構成比: 2.12%                                                   |  | 労務構成比: 16.24% |  | 材料構成比: 81.64% |  | 市場単価構成比: 0.00%                          |  | 標準単価:    |  | 1,401.70000            |  |
| 代表機材規格(積算地区)                                                   |  | 構成比           |  | 単価(積算地区)      |  | 代表機材規格(東京地区)                            |  | 単価(東京地区) |  | 備考                     |  |
| ＜賃＞アスファルトフィニッシャー(ホイール型)<br>舗装幅1.4～3.0m<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 |  | 1.42%         |  |               |  | アスファルトフィニッシャー<br>[ホイール型]<br>舗装幅1.4～3.0m |  |          |  | KTPC00059<br>KTPT00059 |  |
| ＜賃＞振動ローラ(搭乗・コンバインド式)<br>質量3～4t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音         |  | 0.29%         |  |               |  | 振動ローラ(舗装用)<br>[搭乗式コンバインド型]<br>質量3～4t    |  |          |  | KTPC00009<br>KTPT00009 |  |
| ＜賃＞タイヤローラ<br>質量3～4t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音                    |  | 0.26%         |  |               |  | タイヤローラ<br>質量3～4t                        |  |          |  | KTPC00057<br>KTPT00057 |  |
| その他(機械)                                                        |  |               |  |               |  | その他(機械)                                 |  |          |  | EK009                  |  |
| 普通作業員                                                          |  | 5.79%         |  |               |  | 普通作業員                                   |  |          |  | RTPC00002<br>RTPT00002 |  |
| 特殊作業員                                                          |  | 3.98%         |  |               |  | 特殊作業員                                   |  |          |  | RTPC00001<br>RTPT00001 |  |
| 運転手(特殊)                                                        |  | 3.92%         |  |               |  | 運転手(特殊)                                 |  |          |  | RTPC00006<br>RTPT00006 |  |
| 土木一般世話役                                                        |  | 1.35%         |  |               |  | 土木一般世話役                                 |  |          |  | RTPC00009<br>RTPT00009 |  |
| その他(労務)                                                        |  |               |  |               |  | その他(労務)                                 |  |          |  | ER009                  |  |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0111

|                                                                                            |  |               |  |               |  |                                                    |  |          |  |                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------------------------------------------|--|----------|--|------------------------|--|
| 基層(車道・路肩部)                                                                                 |  | SPK20040239   |  | 単第0 -0022 表   |  | 1                                                  |  | m2       |  | 当り                     |  |
| 平均幅員1.4m以上3.0m以下                                                                           |  | 1層当り平均仕上厚60mm |  |               |  |                                                    |  |          |  |                        |  |
| 機械構成比: 2.12%                                                                               |  | 労務構成比: 16.24% |  | 材料構成比: 81.64% |  | 市場単価構成比: 0.00%                                     |  | 標準単価:    |  | 1,401.70000            |  |
| 代表機材規格(積算地区)                                                                               |  | 構成比           |  | 単価(積算地区)      |  | 代表機材規格(東京地区)                                       |  | 単価(東京地区) |  | 備考                     |  |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>再生改質II型粗粒度(20)                                                            |  | 78.54%        |  |               |  | 再生粗粒度As混合物(20)<br>[標準数量]平均仕上り厚50mm                 |  |          |  | TTPCD0050<br>TTPT00281 |  |
| アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-4タックコート用                                         |  | 2.80%         |  |               |  | アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-4タックコート用 |  |          |  | TTPC00027<br>TTPT00027 |  |
| 軽油<br>パトロール給油, 2〜4KL積載車給油                                                                  |  | 0.28%         |  |               |  | 軽油1.2号パトロール給油                                      |  |          |  | TTPC00013<br>TTPT00013 |  |
| その他(材料)                                                                                    |  |               |  |               |  | その他(材料)                                            |  |          |  | EZ009                  |  |
| 積算単価                                                                                       |  |               |  |               |  | 積算単価                                               |  |          |  | E9999                  |  |
| A=3 平均幅員1.4m以上3.0m以下<br>C=15 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000<br>G=1 -<br>I=1 -(全ての費用)             |  |               |  |               |  | B=60 1層当り平均仕上り厚(mm)<br>E=1 PK-4<br>H=1 -           |  |          |  |                        |  |
|                                                                                            |  |               |  |               |  |                                                    |  |          |  |                        |  |
| 【アスファルト混合物単価】<br>1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)<br>1層当り平均仕上り厚(mm):60.000(mm) |  |               |  |               |  |                                                    |  |          |  |                        |  |
|                                                                                            |  |               |  |               |  |                                                    |  |          |  |                        |  |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0112

| 基層(車道・路肩部)                                         |  | SPK20040239   |          | 単第0 -0023 表                                        |  | 1              |                        | m2 当り       |  |
|----------------------------------------------------|--|---------------|----------|----------------------------------------------------|--|----------------|------------------------|-------------|--|
| 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm超70mm以下)                        |  | 1層当り平均仕上厚60mm |          |                                                    |  | 標準単価:          |                        | 2,649.30000 |  |
| 機械構成比: 0.50%                                       |  | 労務構成比: 47.95% |          | 材料構成比: 51.55%                                      |  | 市場単価構成比: 0.00% |                        |             |  |
| 代表機材規格(積算地区)                                       |  | 構成比           | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                       |  | 単価(東京地区)       | 備考                     |             |  |
| 振動ローラ(舗装用)<br>ハンドガイド式<br>運転質量0.5～0.6t              |  | 0.30%         |          | 振動ローラ(舗装用)<br>ハンドガイド式<br>運転質量0.5～0.6t              |  |                | MTPC00047<br>MTPT00047 |             |  |
| 振動コンパクタ<br>前進型<br>運転質量40～60kg                      |  | 0.14%         |          | 振動コンパクタ<br>前進型<br>運転質量40～60kg                      |  |                | MTPC00049<br>MTPT00049 |             |  |
| その他(機械)                                            |  |               |          | その他(機械)                                            |  |                | EK009                  |             |  |
| 特殊作業員                                              |  | 23.83%        |          | 特殊作業員                                              |  |                | RTPC00001<br>RTPT00001 |             |  |
| 普通作業員                                              |  | 13.84%        |          | 普通作業員                                              |  |                | RTPC00002<br>RTPT00002 |             |  |
| 土木一般世話役                                            |  | 4.03%         |          | 土木一般世話役                                            |  |                | RTPC00009<br>RTPT00009 |             |  |
| その他(労務)                                            |  |               |          | その他(労務)                                            |  |                | ER009                  |             |  |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>再生改質II型粗粒度(20)                    |  | 49.90%        |          | 再生粗粒度As混合物(20)<br>[標準数量]平均仕上り厚60mm                 |  |                | TTPCD0050<br>TTPT00286 |             |  |
| アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-4タックコート用 |  | 1.48%         |          | アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-4タックコート用 |  |                | TTPC00027<br>TTPT00027 |             |  |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0113

| 基層(車道・路肩部)                                                                                 |                                                                          | SPK20040239   |          | 単第0 -0023 表        |                             | 1              |                        | m2 当り       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|-------------|--|
| 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm超70mm以下)                                                                |                                                                          | 1層当り平均仕上厚60mm |          |                    |                             | 標準単価:          |                        | 2,649.30000 |  |
| 機械構成比: 0.50%                                                                               |                                                                          | 労務構成比: 47.95% |          | 材料構成比: 51.55%      |                             | 市場単価構成比: 0.00% |                        |             |  |
| 代表機材規格(積算地区)                                                                               |                                                                          | 構成比           | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)       |                             | 単価(東京地区)       | 備考                     |             |  |
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油                                                                |                                                                          | 0.12%         |          | ガソリンレギュラースタンド      |                             |                | TTPC00014<br>TTPT00014 |             |  |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                                                   |                                                                          | 0.03%         |          | 軽油1.2号パトロール給油      |                             |                | TTPC00013<br>TTPT00013 |             |  |
| その他(材料)                                                                                    |                                                                          |               |          | その他(材料)            |                             |                | EZ009                  |             |  |
| 積算単価                                                                                       |                                                                          |               |          | 積算単価               |                             |                | E9999                  |             |  |
| A=2<br>C=15<br>G=1<br>I=1                                                                  | 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm超70mm以下)<br>改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000<br>-<br>-(全ての費用) |               |          | B=60<br>E=1<br>H=1 | 1層当り平均仕上り厚(mm)<br>PK-4<br>- |                |                        |             |  |
| 【アスファルト混合物単価】<br>1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)<br>1層当り平均仕上り厚(mm):60.000(mm) |                                                                          |               |          |                    |                             |                |                        |             |  |
|                                                                                            |                                                                          |               |          |                    |                             |                |                        |             |  |
|                                                                                            |                                                                          |               |          |                    |                             |                |                        |             |  |

広島高速道路公社

施工単価表

頁0 -0114

排水性舗装・表層(車道・路肩部) SPK20040247 単第0 -0024 表  
平均施工幅員1.4m未満 1層当り平均仕上厚40mm 1 m2 当り  
機械構成比: 0.49% 労務構成比: 45.35% 材料構成比: 54.16% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 2,530.20000

| 代表機材規格(積算地区)                                  | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------|----------|------------------------|
| 振動ローラ(舗装用)<br>ハンドガイド式<br>運転質量0.5～0.6t         | 0.38%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>ハンドガイド式<br>運転質量0.5～0.6t         |          | MTPC00047<br>MTPT00047 |
| 振動コンパクタ<br>前進型<br>運転質量40～60kg                 | 0.09%  |          | 振動コンパクタ<br>前進型<br>運転質量40～60kg                 |          | MTPC00049<br>MTPT00049 |
| その他(機械)                                       |        |          | その他(機械)                                       |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                         | 20.13% |          | 特殊作業員                                         |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                         | 17.55% |          | 普通作業員                                         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世役                                        | 5.11%  |          | 土木一般世役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                       |        |          | その他(労務)                                       |          | ER009                  |
| アスファルト混合物<br>ポーラス(13)                         | 52.29% |          | ポーラスAs混合物(13)<br>[標準数量]平均仕上り厚47.5mm           |          | TTPC00021<br>TTPT00296 |
| アスファルト乳剤(JEAAS規格)<br>ゴム入りアスファルト乳剤<br>PKR-T, S | 1.73%  |          | アスファルト乳剤(JEAAS規格)<br>ゴム入りアスファルト乳剤<br>PKR-T, S |          | TTPC00028<br>TTPT00028 |

広島高速道路公社

施工単価表

頁0 -0115

排水性舗装・表層(車道・路肩部) SPK20040247 単第0 -0024 表  
平均施工幅員1.4m未満 1層当り平均仕上厚40mm 1 m2 当り  
機械構成比: 0.49% 労務構成比: 45.35% 材料構成比: 54.16% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 2,530.20000

| 代表機材規格(積算地区)                                                                               | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                            | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油                                                              | 0.10% |          | ガソリンレギュラースタンド                                           |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                                                                  | 0.04% |          | 軽油1.2号パトロール給油                                           |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                                                       |       |          | 積算単価                                                    |          | E9999                  |
| A=1 平均施工幅員1.4m未満<br>C=2 導水パイプの設置無し<br>G=1 タックコート PKR(ゴム入り)<br>I=1 -                        |       |          | B=40 1層当り平均仕上り厚(mm)<br>E=1 As混合物 ポーラスAs混合物(13)<br>H=1 - |          |                        |
|                                                                                            |       |          |                                                         |          |                        |
| 【アスファルト混合物単価】<br>1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)<br>1層当り平均仕上り厚(mm):40.000(mm) |       |          |                                                         |          |                        |
|                                                                                            |       |          |                                                         |          |                        |
|                                                                                            |       |          |                                                         |          |                        |
|                                                                                            |       |          |                                                         |          |                        |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0116

埋戻し

SPK20040019

単第0 -0025 表

最大埋戻幅1m未満

1

m3 当り

|                                           |               |              |                                           |                   |                        |
|-------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 機械構成比: 6.55%                              | 労務構成比: 90.34% | 材料構成比: 3.11% | 市場単価構成比: 0.00%                            | 標準単価: 2,692.30000 |                        |
| 代表機材規格(積算地区)                              | 構成比           | 単価(積算地区)     | 代表機材規格(東京地区)                              | 単価(東京地区)          | 備考                     |
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排1<br>山積0.45/平積0.35m3 | 5.83%         |              | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排1<br>山積0.45/平積0.35m3 |                   | MTPC00010<br>MTPT00010 |
| <貨>タンパ(ランマ)<br>質量60~80kg                  | 0.72%         |              | タンパ及びランマ<br>質量60~80kg                     |                   | KTPC00020<br>KTPT00020 |
| 普通作業員                                     | 54.90%        |              | 普通作業員                                     |                   | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                     | 26.96%        |              | 特殊作業員                                     |                   | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                   | 8.48%         |              | 運転手(特殊)                                   |                   | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油, 2~4KL積載車給油                 | 2.39%         |              | 軽油1.2号パトロール給油                             |                   | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油             | 0.72%         |              | ガソリンレギュラースタンド                             |                   | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| 積算単価                                      |               |              | 積算単価                                      |                   | EP001                  |
| A=4 最大埋戻幅1m未満                             |               |              | D=1 -(全ての費用)                              |                   |                        |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0117

埋戻し

SPK20040019

単第0 -0025 表

最大埋戻幅1m未満

1

m3 当り

|              |               |              |                |                   |    |
|--------------|---------------|--------------|----------------|-------------------|----|
| 機械構成比: 6.55% | 労務構成比: 90.34% | 材料構成比: 3.11% | 市場単価構成比: 0.00% | 標準単価: 2,692.30000 |    |
| 代表機材規格(積算地区) | 構成比           | 単価(積算地区)     | 代表機材規格(東京地区)   | 単価(東京地区)          | 備考 |
|              |               |              |                |                   |    |
|              |               |              |                |                   |    |
|              |               |              |                |                   |    |
|              |               |              |                |                   |    |
|              |               |              |                |                   |    |
|              |               |              |                |                   |    |
|              |               |              |                |                   |    |
|              |               |              |                |                   |    |
|              |               |              |                |                   |    |

広島高速道路公社



# 施工単価表

頁0 -0118

基面整正

SPK20040017

単第0 -0026 表

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 100.00% 材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m2 当り 422.00000

| 代表機材規格(積算地区) | 構成比     | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------|---------|----------|--------------|----------|------------------------|
| 普通作業員        | 100.00% |          | 普通作業員        |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 積算単価         |         |          | 積算単価         |          | EP001                  |
|              |         |          |              |          |                        |
|              |         |          |              |          |                        |
|              |         |          |              |          |                        |
|              |         |          |              |          |                        |
|              |         |          |              |          |                        |
|              |         |          |              |          |                        |
|              |         |          |              |          |                        |
|              |         |          |              |          |                        |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0119

管(函)渠型側溝

SPK20040089

単第0 -0027 表

据付 200mm以上300mm以下 円形側溝(都市型) 基礎碎石有り 機械構成比: 1.90% 労務構成比: 19.54% 材料構成比: 78.56% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m 当り 17,512.00000

| 代表機材規格(積算地区)                                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                    | 単価(東京地区) | 備考                      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| 〈資〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 1.41%  |          | バックホウ<br>クローラ型 クレーン機能付1.7t<br>山積0.28m3(平積0.2m3) |          | KTPC00019<br>KTPT00019  |
| その他(機械)                                                                    |        |          | その他(機械)                                         |          | EK009                   |
| 普通作業員                                                                      | 4.81%  |          | 普通作業員                                           |          | RTPC00002<br>RTPT00002  |
| 土木一般世話役                                                                    | 4.21%  |          | 土木一般世話役                                         |          | RTPC00009<br>RTPT00009  |
| 運転手(特殊)                                                                    | 4.07%  |          | 運転手(特殊)                                         |          | RTPC00006<br>RTPT00006  |
| 特殊作業員                                                                      | 1.38%  |          | 特殊作業員                                           |          | RTPC00001<br>RTPT00001  |
| その他(労務)                                                                    |        |          | その他(労務)                                         |          | ER009                   |
| 円形側溝<br>Φ300 T-25 都市型                                                      | 77.70% |          | 円形側溝<br>縦断用 内径250mm T-25                        |          | F000000021<br>TTPT00375 |
| 軽油<br>パトロール給油, 2~4KL積載車給油                                                  | 0.64%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                                   |          | TTPC00013<br>TTPT00013  |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0120

管（函）渠型側溝  
 据付 200mm以上300mm以下  
 機械構成比: 1.90% 労務構成比: 19.54% 材料構成比: 78.56% 市場単価構成比: 0.00%  
 SPK20040089 円形側溝(都市型) 基礎碎石有り  
 単第0 -0027 表 1 m 当り  
 標準単価: 17,512.00000

| 代表機材規格(積算地区)                         | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                          | 単価(東京地区) | 備考    |
|--------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------|----------|-------|
| その他(材料)                              |     |          | その他(材料)                                               |          | EZ009 |
| 積算単価                                 |     |          | 積算単価                                                  |          | EP001 |
| A=1 据付<br>C=4 円形側溝(各種)<br>E=1 基礎碎石有り |     |          | B=1 200mm以上300mm以下<br>D=21 【F】円形側溝(m)<br>F=1 -(全ての費用) |          |       |
|                                      |     |          |                                                       |          |       |
|                                      |     |          |                                                       |          |       |
|                                      |     |          |                                                       |          |       |
|                                      |     |          |                                                       |          |       |
|                                      |     |          |                                                       |          |       |
|                                      |     |          |                                                       |          |       |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0121

管（函）渠型側溝用集水桝  
 据付 200mm以上300mm以下  
 機械構成比: 1.90% 労務構成比: 19.54% 材料構成比: 78.56% 市場単価構成比: 0.00%  
 SPK20040089 プレキャスト集水桝 基礎碎石有り  
 単第0 -0028 表 1 m 当り  
 標準単価: 17,512.00000

| 代表機材規格(積算地区)                                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                    | 単価(東京地区) | 備考                       |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 1.41%  |          | バックホウ<br>クローラ型 クレーン機能付1.7t<br>山積0.28m3(平積0.2m3) |          | KTPC00019<br>KTPT00019   |
| その他(機械)                                                                    |        |          | その他(機械)                                         |          | EK009                    |
| 普通作業員                                                                      | 4.81%  |          | 普通作業員                                           |          | RTPC00002<br>RTPT00002   |
| 土木一般世話役                                                                    | 4.21%  |          | 土木一般世話役                                         |          | RTPC00009<br>RTPT00009   |
| 運転手(特殊)                                                                    | 4.07%  |          | 運転手(特殊)                                         |          | RTPC00006<br>RTPT00006   |
| 特殊作業員                                                                      | 1.38%  |          | 特殊作業員                                           |          | RTPC00001<br>RTPT00001   |
| その他(労務)                                                                    |        |          | その他(労務)                                         |          | ER009                    |
| 円形側溝集水桝<br>Φ300用 T-25 L=1000                                               | 77.70% |          | 円形側溝<br>縦断用 内径250mm T-25                        |          | F0000000022<br>TTPT00375 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                                   | 0.64%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                                   |          | TTPC00013<br>TTPT00013   |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0122

管（函）渠型側溝用集水桝

SPK20040089

単第0 -0028 表

据付 200mm以上300mm以下

プレキャスト集水桝 基礎砕石有り

1

m 当り

機械構成比:

1.90%

労務構成比:

19.54%

材料構成比:

78.56%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

17,512.00000

| 代表機材規格(積算地区)                         | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                          | 単価(東京地区) | 備考    |
|--------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------|----------|-------|
| その他(材料)                              |     |          | その他(材料)                                               |          | EZ009 |
| 積算単価                                 |     |          | 積算単価                                                  |          | EP001 |
| A=1 据付<br>C=4 円形側溝(各種)<br>E=1 基礎砕石有り |     |          | B=1 200mm以上300mm以下<br>D=22 【F】円形側溝(m)<br>F=1 -(全ての費用) |          |       |
|                                      |     |          |                                                       |          |       |
|                                      |     |          |                                                       |          |       |
|                                      |     |          |                                                       |          |       |
|                                      |     |          |                                                       |          |       |
|                                      |     |          |                                                       |          |       |
|                                      |     |          |                                                       |          |       |
|                                      |     |          |                                                       |          |       |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0123

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK20040099

単第0 -0029 表

18-8-40BB

0.38m3を超え0.40m3以下

1

箇所 当り

機械構成比:

0.10%

労務構成比:

88.25%

材料構成比:

11.65%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

50,697.00000

| 代表機材規格(積算地区)                                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                       | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 0.10%  |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| 型わく工                                                        | 35.63% |          | 型わく工                               |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                                                       | 29.00% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                     | 10.69% |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                       | 2.11%  |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                     |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランブ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉)  | 11.25% |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%  |          | TTPCD0010<br>TTPT00003 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                    | 0.08%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                      |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                     |        |          | その他(材料)                            |          | EZ009                  |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0124

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) SPK20040099 単第0 -0029 表 1 箇所 当り  
18-8-40BB 0.38m3を超え0.40m3以下 標準単価: 50,697.00000  
機械構成比: 0.10% 労務構成比: 88.25% 材料構成比: 11.65% 市場単価構成比: 0.00% 備考

| 積算単価              | 代表機材規格(積算地区)           | 構成比 | 単価(積算地区) | 積算単価        | 代表機材規格(東京地区)              | 単価(東京地区) | 備考    |
|-------------------|------------------------|-----|----------|-------------|---------------------------|----------|-------|
|                   |                        |     |          |             |                           |          | E9999 |
| A=3<br>D=2<br>F=1 | 18-8-40BB<br>人力打設<br>- |     |          | C=10<br>E=3 | 0.38m3を超え0.40m3以下<br>養生工無 |          |       |
|                   |                        |     |          |             |                           |          |       |
|                   |                        |     |          |             |                           |          |       |
|                   |                        |     |          |             |                           |          |       |
|                   |                        |     |          |             |                           |          |       |
|                   |                        |     |          |             |                           |          |       |
|                   |                        |     |          |             |                           |          |       |
|                   |                        |     |          |             |                           |          |       |
|                   |                        |     |          |             |                           |          |       |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0125

構造物とりこわし工(無筋構造物) SDT00031 単第0 -0030 表 1 m3 当り  
人力施工 (集水桝 部分壊し)

| 名称・規格など                           | 数量    | 単位 | 単価  | 金額   | 備考 |
|-----------------------------------|-------|----|-----|------|----|
| 昼間_無筋構造物【手間のみ】<br>人力施工<br>時間的制約なし | 1.000 | m3 |     |      |    |
| 諸雑費                               | 1     | 式  |     |      |    |
| *** 単位当たり ***                     | 1     | m3 |     |      |    |
| A=1<br>D=1                        |       |    | B=2 | 人力施工 |    |
|                                   |       |    |     |      |    |
|                                   |       |    |     |      |    |
|                                   |       |    |     |      |    |
|                                   |       |    |     |      |    |
|                                   |       |    |     |      |    |
|                                   |       |    |     |      |    |
|                                   |       |    |     |      |    |
|                                   |       |    |     |      |    |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0126

樹蓋撤去

V2572

単第0 -0031 表

4 0 kg以上8 0 kg以下

処分

100

枚 当り

| 名称・規格など       | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------|------|----|----|----|----|
| 土木一般世話役       | 0.15 | 人  |    |    |    |
| 普通作業員         | 0.7  | 人  |    |    |    |
| 諸雑費           | 1    | 式  |    |    |    |
| *** 合計 ***    | 100  | 枚  |    |    |    |
| *** 単位当たり *** | 1    | 枚  |    |    |    |
|               |      |    |    |    |    |
|               |      |    |    |    |    |
|               |      |    |    |    |    |
|               |      |    |    |    |    |
|               |      |    |    |    |    |
|               |      |    |    |    |    |
|               |      |    |    |    |    |
|               |      |    |    |    |    |
|               |      |    |    |    |    |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0127

コンクリート

SPK20040148

単第0 -0032 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.77%

労務構成比:

36.36%

材料構成比:

58.87%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

26,915.00000

| 代表機材規格(積算地区)                                                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 4.50%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| その他(機械)                                                                   |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                                                     | 11.68% |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                                                     | 8.62%  |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊)                                                                   | 7.16%  |          | 運転手(特殊)                                        |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                                                   | 6.85%  |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                                   |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉)                | 56.75% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55%             |          | TTPCD0010<br>TTPT00343 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                                  | 2.00%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                                  |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0128

コンクリート

SPK20040148

単第0 -0032 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3

当り

機械構成比: 4.77%

労務構成比:

36.36%

材料構成比: 58.87%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

26,915.00000

| 代表機材規格(積算地区)                        | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                     | 単価(東京地区) | 備考    |
|-------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------|----------|-------|
| その他(材料)                             |     |          | その他(材料)                                          |          | EZ009 |
| 積算単価                                |     |          | 積算単価                                             |          | E9999 |
| A=2 小型構造物<br>C=2 18-8-40BB<br>J=1 - |     |          | B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設<br>F=1 養生無し<br>K=1 -(全ての費用) |          |       |
|                                     |     |          |                                                  |          |       |
|                                     |     |          |                                                  |          |       |
|                                     |     |          |                                                  |          |       |
|                                     |     |          |                                                  |          |       |
|                                     |     |          |                                                  |          |       |
|                                     |     |          |                                                  |          |       |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0129

型枠

SPK20040150

単第0 -0033 表

一般型枠

小型構造物

1

m2

当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比:

100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

7,673.50000

| 代表機材規格(積算地区)             | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------|--------|----------|--------------|----------|------------------------|
| 型わく工                     | 45.22% |          | 型わく工         |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                    | 30.52% |          | 普通作業員        |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                  | 11.22% |          | 土木一般世話役      |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                  |        |          | その他(労務)      |          | ER009                  |
| 積算単価                     |        |          | 積算単価         |          | EP001                  |
| A=1 一般型枠<br>C=1 -(全ての費用) |        |          | B=2 小型構造物    |          |                        |
|                          |        |          |              |          |                        |
|                          |        |          |              |          |                        |
|                          |        |          |              |          |                        |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0130

|                                                    |                             |          |    |                   |                          |    |   |    |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----|-------------------|--------------------------|----|---|----|
| 蓋版                                                 |                             | SDT00017 |    | 単第0 -0034 表       |                          | 1  | 枚 | 当り |
| 蓋版(各種) 40<重量≤170                                   |                             |          |    |                   |                          |    |   |    |
| 名称・規格など                                            |                             | 数量       | 単位 | 単価                | 金額                       | 備考 |   |    |
| 昼間_蓋版【手間のみ】<br>コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下<br>時間的制約なし |                             | 1.000    | 枚  |                   |                          |    |   |    |
| グレーチング樹蓋<br>600×600用 T-25 ボルト固定 すべり止め              |                             | 1.000    | 組  |                   |                          |    |   |    |
| 諸雑費                                                |                             | 1        | 式  |                   |                          |    |   |    |
| *** 単位当たり ***                                      |                             | 1        | 枚  |                   |                          |    |   |    |
| A=1<br>D=23<br>F=1                                 | 昼間施工<br>【F】蓋版(枚)<br>時間的制約なし |          |    | B=9<br>E=2<br>G=1 | 蓋版(各種)<br>40<重量≤170<br>- |    |   |    |
|                                                    |                             |          |    |                   |                          |    |   |    |
|                                                    |                             |          |    |                   |                          |    |   |    |
|                                                    |                             |          |    |                   |                          |    |   |    |
|                                                    |                             |          |    |                   |                          |    |   |    |
|                                                    |                             |          |    |                   |                          |    |   |    |
|                                                    |                             |          |    |                   |                          |    |   |    |
|                                                    |                             |          |    |                   |                          |    |   |    |
|                                                    |                             |          |    |                   |                          |    |   |    |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0131

|                                          |                                            |           |    |                   |                         |    |   |    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----|-------------------|-------------------------|----|---|----|
| 防護柵設置工(Gr) コンクリート建込                      |                                            | SS000123  |    | 単第0 -0035 表       |                         | 1  | m | 当り |
| - メッキ品 Gr-Am-2B                          |                                            | [規]100m以上 |    |                   |                         |    |   |    |
| 名称・規格など                                  |                                            | 数量        | 単位 | 単価                | 金額                      | 備考 |   |    |
| 標準型【材工共】<br>コンクリート建込・メッキ品<br>Gr-Am-2B    |                                            | 1.000     | m  |                   |                         |    |   |    |
| 標準型ガードレール(分離帯用, Co建込)<br>Gr-Am-2B<br>めっき |                                            | -1.000    | m  |                   |                         |    |   |    |
| 諸雑費                                      |                                            | 1         | 式  |                   |                         |    |   |    |
| *** 単位当たり ***                            |                                            | 1         | m  |                   |                         |    |   |    |
| A=1<br>C=1<br>E=1<br>G=2                 | -<br>[規]100m以上<br>-<br>材料を含まない設置手間(機・労)の算出 |           |    | B=8<br>D=1<br>F=1 | メッキ品 Gr-Am-2B<br>-<br>- |    |   |    |
|                                          |                                            |           |    |                   |                         |    |   |    |
|                                          |                                            |           |    |                   |                         |    |   |    |
|                                          |                                            |           |    |                   |                         |    |   |    |
|                                          |                                            |           |    |                   |                         |    |   |    |
|                                          |                                            |           |    |                   |                         |    |   |    |
|                                          |                                            |           |    |                   |                         |    |   |    |
|                                          |                                            |           |    |                   |                         |    |   |    |

広島高速道路公社

# 施工単価表

自在R連続基礎設置

V1000

単第0 -0036 表

頁0 -0132

| 名称・規格など                               | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考  |
|---------------------------------------|------|----|----|----|-----|
| 土木一般世話役                               | 0.21 | 人  |    |    |     |
| 特殊作業員                                 | 0.21 | 人  |    |    |     |
| 普通作業員                                 | 0.42 | 人  |    |    |     |
| <作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)<br>4.9t吊, オペレータ付 | 0.21 | 日  |    |    |     |
| 雑材料                                   | 4    | %  |    |    | #01 |
| *** 合計 ***                            | 10   | 個  |    |    |     |
| *** 単位当たり ***                         | 1    | 個  |    |    |     |
|                                       |      |    |    |    |     |
|                                       |      |    |    |    |     |
|                                       |      |    |    |    |     |
|                                       |      |    |    |    |     |
|                                       |      |    |    |    |     |

広島高速道路公社

# 施工単価表

防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去

SS000127

単第0 -0037 表

頁0 -0133

| 名称・規格など                                | 数量    | 単位 | 単価                          | 金額 | 備考 |
|----------------------------------------|-------|----|-----------------------------|----|----|
| 標準型・撤去【手間のみ】<br>土中建込<br>Am, Bm(支柱間隔4m) | 1.000 | m  |                             |    |    |
| 諸雑費                                    | 1     | 式  |                             |    |    |
| *** 単位当たり ***                          | 1     | m  |                             |    |    |
| A=1 土中建込<br>C=1 -                      |       |    | B=3 Am, Bm(支柱間隔4m)<br>D=1 - |    |    |
|                                        |       |    |                             |    |    |
|                                        |       |    |                             |    |    |
|                                        |       |    |                             |    |    |
|                                        |       |    |                             |    |    |
|                                        |       |    |                             |    |    |
|                                        |       |    |                             |    |    |
|                                        |       |    |                             |    |    |
|                                        |       |    |                             |    |    |
|                                        |       |    |                             |    |    |
|                                        |       |    |                             |    |    |

広島高速道路公社



# 施工単価表

構造物とりこわし工(無筋構造物)  
機械施工

SDT00031

単第0 -0038 表

頁0 -0134

| 名称・規格など                           | 数量    | 単位 | 単価                      | 金額 | 備考 |
|-----------------------------------|-------|----|-------------------------|----|----|
| 昼間_無筋構造物【手間のみ】<br>機械施工<br>時間的制約なし | 1.000 | m3 |                         |    |    |
| 諸雑費                               | 1     | 式  |                         |    |    |
| *** 単位当たり ***                     | 1     | m3 |                         |    |    |
| A=1 昼間施工<br>C=1 -                 |       |    | B=1 機械施工<br>D=1 時間的制約なし |    |    |
|                                   |       |    |                         |    |    |
|                                   |       |    |                         |    |    |
|                                   |       |    |                         |    |    |
|                                   |       |    |                         |    |    |
|                                   |       |    |                         |    |    |
|                                   |       |    |                         |    |    |
|                                   |       |    |                         |    |    |
|                                   |       |    |                         |    |    |

広島高速道路公社

# 施工単価表

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)  
機械施工

SDT00033

単第0 -0039 表

頁0 -0135

| 名称・規格など                           | 数量    | 単位 | 単価                      | 金額 | 備考 |
|-----------------------------------|-------|----|-------------------------|----|----|
| 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】<br>機械施工<br>時間的制約なし | 1.000 | m3 |                         |    |    |
| 諸雑費                               | 1     | 式  |                         |    |    |
| *** 単位当たり ***                     | 1     | m3 |                         |    |    |
| A=1 昼間施工<br>C=1 -                 |       |    | B=1 機械施工<br>D=1 時間的制約なし |    |    |
|                                   |       |    |                         |    |    |
|                                   |       |    |                         |    |    |
|                                   |       |    |                         |    |    |
|                                   |       |    |                         |    |    |
|                                   |       |    |                         |    |    |
|                                   |       |    |                         |    |    |
|                                   |       |    |                         |    |    |
|                                   |       |    |                         |    |    |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0136

|                                                               |  |                                 |          |                                                    |  |                                |                        |           |  |
|---------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------|--|
| 舗装版破碎                                                         |  | SPK20040307                     |          | 単第0 -0040 表                                        |  | 1                              |                        | m2 当り     |  |
| アスファルト舗装版                                                     |  | 障害無し 舗装版厚15cm以下                 |          |                                                    |  | 標準単価:                          |                        | 166.23000 |  |
| 機械構成比: 9.77%                                                  |  | 労務構成比: 81.96%                   |          | 材料構成比: 8.27%                                       |  | 市場単価構成比: 0.00%                 |                        |           |  |
| 代表機材規格(積算地区)                                                  |  | 構成比                             | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                       |  | 単価(東京地区)                       | 備考                     |           |  |
| <貸>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 |  | 9.77%                           |          | バックホウ<br>[クローラ型・排ガス対策型(第2次)]<br>山積0.45m3(平積0.35m3) |  |                                | KTPC00004<br>KTPT00004 |           |  |
| 土木一般世話役                                                       |  | 29.03%                          |          | 土木一般世話役                                            |  |                                | RTPC00009<br>RTPT00009 |           |  |
| 運転手(特殊)                                                       |  | 28.06%                          |          | 運転手(特殊)                                            |  |                                | RTPC00006<br>RTPT00006 |           |  |
| 普通作業員                                                         |  | 24.87%                          |          | 普通作業員                                              |  |                                | RTPC00002<br>RTPT00002 |           |  |
| 軽油<br>パトロール給油,2〜4KL積載車給油                                      |  | 8.27%                           |          | 軽油1.2号パトロール給油                                      |  |                                | TTPC00013<br>TTPT00013 |           |  |
| 積算単価                                                          |  |                                 |          | 積算単価                                               |  |                                | EP001                  |           |  |
| A=1<br>C=1<br>F=1                                             |  | アスファルト舗装版<br>騒音振動対策不要<br>積込作業有り |          | B=1<br>D=1<br>G=1                                  |  | 障害無し<br>舗装版厚15cm以下<br>-(全ての費用) |                        |           |  |
|                                                               |  |                                 |          |                                                    |  |                                |                        |           |  |
|                                                               |  |                                 |          |                                                    |  |                                |                        |           |  |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0137

|                                                       |  |                               |  |               |  |                                                       |  |                            |  |
|-------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|---------------|--|-------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|
| 般運搬                                                   |  | SPK20040146                   |  | 単第0 -0041 表   |  | 1                                                     |  | m3 当り                      |  |
| Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込                                |  | DID区間有り 運搬距離19.5km以下(14.0km超) |  |               |  | 標準単価:                                                 |  | 3,244.90000                |  |
| 機械構成比: 47.71%                                         |  | 労務構成比: 37.09%                 |  | 材料構成比: 15.20% |  | 市場単価構成比: 0.00%                                        |  |                            |  |
| 代表機材規格(積算地区)                                          |  | 構成比                           |  | 単価(積算地区)      |  | 代表機材規格(東京地区)                                          |  | 単価(東京地区) 備考                |  |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |  | 47.71%                        |  |               |  | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |  | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |  |
| 運転手(一般)                                               |  | 37.09%                        |  |               |  | 運転手(一般)                                               |  | RTPC00007<br>RTPT00007     |  |
| 軽油<br>パトロール給油, 2〜4KL積載車給油                             |  | 15.20%                        |  |               |  | 軽油1.2号パトロール給油                                         |  | TTPC00013<br>TTPT00013     |  |
| 積算単価                                                  |  |                               |  |               |  | 積算単価                                                  |  | EP001                      |  |
| A=1 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし<br>C=2 DID区間有り<br>E=1 -(全ての費用)  |  |                               |  |               |  | B=1 機械積込<br>D=68 運搬距離19.5km以下(14.0km超)                |  |                            |  |
|                                                       |  |                               |  |               |  |                                                       |  |                            |  |
|                                                       |  |                               |  |               |  |                                                       |  |                            |  |
|                                                       |  |                               |  |               |  |                                                       |  |                            |  |
|                                                       |  |                               |  |               |  |                                                       |  |                            |  |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0138

般運搬

SPK20040146

単第0 -0042 表

Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 運搬距離14.0km以下(11.0km超) 1 m3 当り  
機械構成比: 47.71% 労務構成比: 37.09% 材料構成比: 15.20% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 2,623.50000

| 代表機材規格(積算地区)                                          | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                          | 単価(東京地区) | 備考                         |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | 47.71% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 運転手(一般)                                               | 37.09% |          | 運転手(一般)                                               |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油, 2~4KL積載車給油                             | 15.20% |          | 軽油1.2号パトロール給油                                         |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                  |        |          | 積算単価                                                  |          | EP001                      |
| A=1 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし<br>C=2 DID区間有り<br>E=1 -(全ての費用)  |        |          | B=1 機械積込<br>D=58 運搬距離14.0km以下(11.0km超)                |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0139

般運搬

SPK20040146

単第0 -0043 表

舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版 運搬距離19.5km以下(10.5km超) 1 m3 当り  
機械構成比: 47.71% 労務構成比: 37.09% 材料構成比: 15.20% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 4,349.50000

| 代表機材規格(積算地区)                                          | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                               | 単価(東京地区) | 備考                         |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | 47.71% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)      |          | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 運転手(一般)                                               | 37.09% |          | 運転手(一般)                                                    |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油, 2~4KL積載車給油                             | 15.20% |          | 軽油1.2号パトロール給油                                              |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                  |        |          | 積算単価                                                       |          | EP001                      |
| A=2 舗装版破碎<br>C=2 DID区間有り<br>E=1 -(全ての費用)              |        |          | B=4 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)<br>D=57 運搬距離19.5km以下(10.5km超) |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                            |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                            |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                            |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                            |          |                            |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0140

建設機械の貨物自動車等による運搬  
路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)

S1000003  
片道運搬距離 2km 往復運搬

単第0 -0044 表

1 回 当り

| 名称・規格など                                                | 数量    | 単位 | 単価                                  | 金額 | 備考         |
|--------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------------------|----|------------|
| 距離制運賃料金<br>片道運搬距離 2km, 機械重量 28.5t                      | 1.000 | 式  |                                     |    | 単第0-0045 表 |
| 特大品割増(C1)<br>使用車両積載トン数15t以上                            | 1.000 | 式  |                                     |    | 単第0-0046 表 |
| 輸送費端数処理                                                | 1.000 | 式  |                                     |    |            |
| 地区割増料                                                  | 1.000 | 式  |                                     |    | 単第0-0047 表 |
| 諸料金端数処理                                                | 1.000 | 式  |                                     |    |            |
| 復路分                                                    | 1.000 | 式  |                                     |    |            |
| *** 単位当たり ***                                          | 1     | 回  |                                     |    |            |
| A=1 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)<br>F=2 片道運搬距離(km)<br>H=2 往復運搬 |       |    | E=1 普通型<br>G=3 広島市等の政令指定都市<br>I=1 - |    |            |
| K=1 -<br>N=1 -<br>R=1 -                                |       |    | M=1 -<br>P=1 -<br>T=1 -             |    |            |
|                                                        |       |    |                                     |    |            |
|                                                        |       |    |                                     |    |            |
|                                                        |       |    |                                     |    |            |

広島高速道路公社

# 施工単価表

頁0 -0141

距離制運賃料金

S1000005

単第0 -0045 表

1 式 当り

片道運搬距離 2km, 機械重量 28.5t

| 名称・規格など                                        | 数量    | 単位 | 単価                       | 金額 | 備考 |
|------------------------------------------------|-------|----|--------------------------|----|----|
| 距離制運賃料金<br>10kmまで<br>14t車まで                    | 1.000 | 式  |                          |    |    |
| 距離制運賃料金(車種割増)<br>10kmまで<br>14t車を超え2tを増す車種までごとに | 8.000 | 式  |                          |    |    |
| *** 単位当たり ***                                  | 1     | 式  |                          |    |    |
| A=1 距離制運賃料金<br>G=2 片道運搬距離(km)                  |       |    | B=1 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) |    |    |
|                                                |       |    |                          |    |    |
|                                                |       |    |                          |    |    |
|                                                |       |    |                          |    |    |
|                                                |       |    |                          |    |    |
|                                                |       |    |                          |    |    |
|                                                |       |    |                          |    |    |
|                                                |       |    |                          |    |    |
|                                                |       |    |                          |    |    |

広島高速道路公社

## 施工单価表

特大品割増(C1)  
使用車両積載トン数15t以上

**S1000005**

單第0 -0046 表

頁0 -0142

1 式 当り

[illegible]

広島高速道路公社

## 施工单価表

地区割増料

**S1000005**

單第0 -0047 表

頁0 -0143

1 式 当り

[illegible]

広島高速道路公社

【材料単価】

舗装工

| 名 称                        | 数量 | 単位 | 単価     | 備 考 |
|----------------------------|----|----|--------|-----|
| 密粒度As混合物(13)<br>ポリマー改質Ⅲ型－W | 1  | t  | 28,202 |     |

【材工共単価】

舗装工

| 名 称                   | 数量 | 単位 | 単価     | 備 考 |
|-----------------------|----|----|--------|-----|
| 床版防水工<br>NEXCOグレードⅡ相当 | 1  | m2 | 10,800 |     |